

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEL-CREST ALTARAZOR | US000138929709 | 09.01.2008 | EMY-021 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.2008 |
| | | US | MO8045256 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| MEL-CREST ROSEBUD RAVEN-ET US000137052512 | MM | MEL-CREST ROYALE RAVEN-ET US000135061914 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 260 | Rel. | 95 % | SPI | 3583 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 24. |
| 3662 | | | | 681 | 48 | 0,36 | 20 | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 99. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 6 | Dcéry | 131 | 82,6 | Rel. | 87 % | TYP | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 1. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,8 | Stavba | 1,37 |
| 82,7 | Mliečna pevnosť | 1,82 |
| 82,9 | Končatiny | 0,91 |
| 80,8 | Vemeno | 2,28 |
| | SHI | 205,8 |
| | poradie | 8. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT STALLION | US000050750432 | 15.12.2004 | SOM-028 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.2005 |
| | | CA | DC148441 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| KERNDT MATTIE GRUMPY-ET US000207128752 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 150 | Rel. | 94 % | SPI | 908 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2676 | | | | 149 | 22 | 0,30 | 1 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 60 | 81,3 | Rel. | 79 % | TYP | 2,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 2. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,4 | Stavba | 1,37 |
| 82,9 | Mliečna pevnosť | 2,57 |
| 82,5 | Končatiny | 1,71 |
| 78,6 | Vemeno | 1,43 |
| | SHI | 122,5 |
| | poradie | 61. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-BEE KRUSADER-ET | US000139986224 | 10.04.2009 | BS-053 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.03.2010 |
| | | CA | DC252948 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| O-BEE SHOTTLE KOLLEEN-ET US000138352370 | MM | O-BEE BW MARSHALL KELSIE-ET US000131724282 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|---------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 355 | Rel. | 97 % | SPI | 4072 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7064 | | | | 1030 | 20 | -0,32 | 32 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 | |
| | | | | | | | | poradie | 17. | |
| | | | | | | | | | poradie | 190. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 48 | 81,1 | Rel. | 77 % | TYP | 2,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 3. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 3,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,60 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,3 | Stavba | 1,46 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,07 |
| | 82,3 | Končatiny | 1,86 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,67 |
| | | SHI | 214,1 |
| | | poradie | 2. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MS AMERY-RED | US000132415666 | 09.05.2001 | LU-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.10.2002 |
| | | CA | DC81224 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET |
| MS AMELIA-ET | | US000002145651 |
| US000120265853 | MM | BLUE-CUT ELTON AMBER |
| | | US000014458034 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 284 | Rel. | 97 % | SPI | -1583 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 801. |
| 5852 | | | | -133 | -24 | -0,39 | -11 | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 336. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 2 | Dcéry | 65 | 81,1 | Rel. | 80 % | TYP | 2,26 |
| | | | | | | | | poradie | 4. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 3,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,0 **Stavba** 1,81

81,9 **Mliečna pevnosť** 2,01

81,7 **Končatiny** -0,71

77,9 **Vemeno** 2,34

SHI 42,6

poradie 269.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL APTITUDE-ET | CA000010743429 | 08.07.2000 | MNA-012 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2002 |
| | | CA | DC82603 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| SUMMERSHADE ILENE MASON CA000006655180 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 752 | Rel. | 98 % | SPI | 1333 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13445 | | | | 494 | 10 | -0,15 | 5 | -0,20 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 950. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 116 | 79,9 | Rel. | 87 % | TYP | 2,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 5. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,2 | Stavba | 1,73 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 2,29 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,3 | Končatiny | 1,68 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,1 | Vemeno | 0,88 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 126,5 |
|--|------------|-------|

poradie 55.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT DIEGO-ET | FR006950587963 | 23.08.2012 | BKM-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.2013 |
| | | DE | 13/5327 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET | |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET | | US000060597003 | BS-050 |
| US000066636657 | MO | CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET | |
| BS-064 | | US000061765027 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER | |
| DAISY | | US000132973942 | EMY-019 |
| FR004241304691 | MM | BALE | |
| | | FR004241164595 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 72 | Rel. | 76 % | SPI | 4119 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 164 | | | | 1033 | 19 | -0,32 | 33 | 0,02 | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 15. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 9 | Dcéry | 53 | 82,9 | Rel. | 75 % | TYP | 2,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 6. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,7 | Stavba | 2,59 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,69 |
| | 84,0 | Končatiny | 1,15 |
| | 80,6 | Vemeno | 0,99 |
| | | SHI | 208,1 |
| | | poradie | 7. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENNVIEW INTRUDER-ET | CA000009313510 | 20.04.2001 | LU-034 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.01.2005 |
| | | CA | IG067938A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 LU-013 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET US000014854001 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| PENNVIEW RUDOLPH INDIA-ET CA000006830328 | MM | PENNVIEW BLACKSTAR IVANNA CA000005803584 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 51 | Rel. | 86 % | SPI | 2045 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 834 | | | | 635 | 17 | -0,12 | 10 | -0,19 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 29 | 82,8 | Rel. | 68 % | TYP | 2,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 7. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,6 | Stavba | 0,90 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 1,09 |
| 84,8 | Končatiny | 2,41 |
| 81,4 | Vemeno | 1,67 |
| | SHI | 145,0 |
| | poradie | 33. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ SOUDAN-ET | CA000102437934 | 20.08.2004 | SOM-027 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2005 |
| | | CA | DC140740 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | SUMMERSHADE IGNITER CA000006466625 |
| BEN-I-BEQ IGNITER SHANA-ET CA000008301908 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 351 | Rel. | 97 % | SPI | 659 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 6367 | | | | 363 | -11 | -0,45 | 7 | -0,09 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 321. |
| | | | | | | | | | poradie | 456. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 28 | 81,2 | Rel. | 65 % | TYP | 2,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 8. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbokú | -1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 3,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,6 | Stavba | 1,80 |
| 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,30 |
| 82,5 | Končatiny | 1,85 |
| 77,2 | Vemeno | 1,53 |
| | SHI | 102,8 |
| | poradie | 107. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY BYRLE-ET | US000130083625 | 25.08.2000 | ELN-020 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2001 |
| | | CA | BT800061 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | 3697 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3238 | | | | 788 | 40 | 0,16 | 23 | -0,03 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 22. |
| | | | | | | | | | poradie | 262. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 95 | 80,0 | Rel. | 86 % | TYP | 2,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 9. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,98 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| | 79,9 | Končatiny | 1,61 |
| | 78,5 | Vemeno | 2,04 |
| | | SHI | 193,8 |
| | | poradie | 10. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| END-ROAD BEACON-ET | US000136800233 | 10.09.2005 | PEL-044 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2006 |
| | | US | M06017795 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| END-ROAD MARSHALL BUG US000131926022 | MM | END-ROAD MARTY BEETLE-ET US000127943459 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 327 | Rel. | 97 % | SPI | 2508 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5362 | | | | 785 | 14 | -0,27 | 15 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 159. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 55 / 10 | Dcéry | 266 | 82,4 | Rel. | 93 % | TYP | 2,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 10. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 3,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,2 | Stavba | 0,86 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,53 |
| 83,9 | Končatiny | 1,65 |
| 80,6 | Vemeno | 2,24 |
| | SHI | 156,9 |
| | poradie | 27. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALLACEVIEW ALADDIN-ET | CA000007317441 | 22.12.2001 | EMY-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2002 |
| | | CA | DC77051 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 | MO | CANYON-BREEZE WST AMBER-ET US000014706235 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| WALLACEVIEW RUD REINA CA000006809320 | MM | WALLACEVIEW ODIN REGAL CA000005277636 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 143 | Rel. | 94 % | SPI | 968 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2883 | | | | 8 | 12 | 0,21 | 9 | 0,20 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 266. |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 791. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 4 | Dcéry | 74 | 80,8 | Rel. | 81 % | TYP | 2,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 11. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | 1,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -1,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,8 | Stavba | 0,97 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 2,11 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 80,4 | Končatiny | -1,11 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,6 | Vemeno | 2,44 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 109,6 |
|--|------------|-------|

poradie 88.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARBI-LYN M MATCHES-ET | US000129766502 | 21.03.2000 | PEL-028 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2005 |
| | | US | HU2005005730 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 | PTC-010 |
| WINDCREST HUNTER MATTIE-ET US000121627182 | MM | EASTVIEW IMAGE MATTIE G-ET US000013991469 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 1221 | Rel. | 99 % | SPI | 4084 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 22179 | | | | 1070 | | 36 | -0,09 | 25 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 16. |
| | | | | | | | | poradie | 436. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 76 / 17 | Dcéry | 297 | 80,7 | Rel. | 94 % | TYP | 2,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 12. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** **0,40**

81,7 **Mliečna pevnosť** **2,69**

80,7 **Končatiny** **0,66**

78,9 **Vemeno** **2,05**

SHI **203,3**

poradie 9.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS GAVOR | CZ000010049071 | 01.12.2002 | CHP-005 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.05.2003 |
| | | CZ | 80403 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| GENOS NORA CZ000120101709 | MM | US MASAL TERESA BELLWOOD US000017056814 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 59 | Dcéry | 1839 | Rel. | 99 % | SPI | 2106 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 32696 | | | | 640 | | 1 | -0,40 | 18 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 101. |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 438. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 108 / 19 | Dcéry | 611 | 80,8 | Rel. | 97 % | TYP | 2,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 13. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,9 | Stavba | 1,37 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 1,50 |
| 81,0 | Končatiny | 0,92 |
| 78,5 | Vemeno | 1,54 |
| | SHI | 143,5 |
| | poradie | 34. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET | US000066636657 | 21.02.2009 | BS-064 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2009 |
| | | US | M09059688 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | RAMOS DE000341485350 |
| CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET US000061765027 | MM | CLEAR-ECHO HERSHL D-RAC 822 US000060427332 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 112 | Rel. | 90 % | SPI | 3028 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 40. |
| 1004 | | | | 713 | 12 | -0,25 | 26 | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 42. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 11 | Dcéry | 81 | 82,7 | Rel. | 83 % | TYP | 1,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 14. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,4 | Stavba | 1,70 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
| 84,5 | Končatiny | 1,28 |
| 80,8 | Vemeno | 1,67 |
| | SHI | 170,4 |
| | poradie | 18. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PICSTON SHOTTLE-ET | GB000000598172 | 23.07.1999 | PEL-033 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| CONDON AERO SHARON CA000005373153 | MM | CONDON INSPIRATION SALLY CA000004532714 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 15 | Rel. | 91 % | SPI | 4478 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 267 | | | | 1051 | 42 | 0,02 | 28 | -0,07 | SB | 2,54 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 10 | 81,0 | Rel. | 85 % | TYP | 1,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 15. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | 1,22 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| | 81,9 | Končatiny | 1,01 |
| | 78,6 | Vemeno | 1,80 |
| | | SHI | 213,5 |
| | | poradie | 3. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE WINDBROOK | CA000007816429 | 08.01.2006 | PEL-042 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2006 |
| | | CA | DC166868 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| GILLETTE BRILEA FBI-ET CA000008209524 | MO | GILLETTE BRILEA BELLE FLEUR-ET CA000006735509 |
| Matka | OM | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| GILLETTE BLIZT 2ND WIND-ET CA000007352248 | MM | BREADALE SECOND CUT-ET CA000006860889 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 158 | Rel. | 94 % | SPI | 676 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2030 | | | | 371 | | -6 | -0,38 | 5 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 18 | 81,8 | Rel. | 55 % | TYP | 1,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 16. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,5 | Stavba | 1,50 |
| 83,6 | Mliečna pevnosť | 1,54 |
| 83,6 | Končatiny | 0,84 |
| 78,3 | Vemeno | 1,37 |
| | SHI | 98,1 |
| | poradie | 110. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU GILLESPIY-ET | US000063449626 | 29.06.2007 | LU-042 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.2008 |
| | | US | M08040620 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| DE-SU 6822-ET US000061682143 | MM | DE-SU BW MARSHAL GEORGIA-ET US000207652257 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 989 | Rel. | 98 % | SPI | 4470 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 9496 | | | | 1225 | 30 | -0,26 | 30 | -0,15 | SB | 2,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 10. |
| | | | | | | | | | poradie | 18. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 129 / 25 | Dcéry | 599 | 82,6 | Rel. | 96 % | TYP | 1,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 17. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,9 **Stavba** 1,23

82,2 **Mliečna pevnosť** 1,04

83,4 **Končatiny** 0,64

80,8 **Vemeno** 1,80

SHI 211,6

poradie 4.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERLIN | DE000352239216 | 29.03.2008 | EMY-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2008 |
| | | DE | 08/38805 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| RR RIO-ET DE000350104899 | MM | RITA-REIN NL000349794606 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 200 | Rel. | 95 % | SPI | 1151 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4162 | | | | 432 | 11 | -0,10 | 3 | -0,20 | |
| | | | | | | | | | poradie 225. |
| | | | | | | | | | SB 3,63 |
| | | | | | | | | | poradie 1175. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 11 | Dcéry | 54 | 80,9 | Rel. | 78 % | TYP | 1,85 |
| | | | | | | | | | poradie 18. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,5 **Stavba** 2,08

81,4 **Mliečna pevnosť** 1,28

81,0 **Končatiny** 0,26

77,9 **Vemeno** 1,27

SHI 108,6

poradie 90.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MISTER LANARK-ET | US000133618576 | 13.11.2002 | MSN-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2003 |
| | | CA | DC106755 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| COMESTAR LHEROS-ET CA000006663935 MSN-006 | MO | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |
| Matka | OM | OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 | ARS-022 |
| CARLOW AEROLINE LASSIE CA000010607099 | MM | CARLOW LEADER 174 CA000006876423 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 138 | Rel. | 94 % | SPI | -710 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 593. |
| 2555 | | | | -267 | -4 | 0,10 | -3 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 566. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 71 | 80,0 | Rel. | 81 % | TYP | 1,83 |
| | | | | | | | | poradie | 19. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,7 | Stavba | 1,63 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,05 |
| | 80,2 | Končatiny | 0,68 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,38 |
| | | SHI | 51,8 |
| | | poradie | 238. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARILE LOTO-ET | CA000106217585 | 01.12.2009 | BS-059 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.08.2010 |
| | | CA | DC261188 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| LA PRESENTATION LEONA-ET CA000103473215 | MM | LA PRESENTATION DAUREL-ET CA000006338056 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 9 | Dcéry | 96 | Rel. | 90 % | SPI | 2406 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1848 | | | | 528 | 20 | -0,01 | 17 | 0,02 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 17 | 82,1 | Rel. | 57 % | TYP | 1,82 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,8 | Stavba | 0,75 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| 84,4 | Končatiny | 0,93 |
| 79,2 | Vemeno | 2,16 |
| | SHI | 145,3 |
| | poradie | 32. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLEN-D-HAVEN BANDO-ET | US000052482463 | 24.10.2004 | BW-046 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2005 |
| | | CA | DC145670 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| GLEN-D-HAVEN AARON BAMBI-ET US000050426692 | MM | GLEN-D-HAVEN ELTON BILLY-ET US000017127415 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 551 | Rel. | 98 % | SPI | 2513 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9652 | | | | 591 | | 23 | 0,01 | 16 | -0,05 |
| | | | | | | | | poradie | 71. |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 260. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 9 | Dcéry | 134 | 81,8 | Rel. | 88 % | TYP | 1,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 21. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,7 | Stavba | 0,99 |
| | 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,12 |
| | 83,5 | Končatiny | 2,05 |
| | 79,2 | Vemeno | 1,80 |
| | | SHI | 148,5 |
| | | poradie | 30. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET | CA000006961162 | 06.08.1997 | RUH-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | TO-MAR HORTON-ET US000002007299 | VAO-003 |
| SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | MM | COOKS-VALLEY L-MAN CURLY-ET US000014289247 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 143 | Rel. | 95 % | SPI | 2080 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2573 | | | | 680 | 19 | -0,12 | 9 | -0,24 | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 104. |
| | | | | | | | | | poradie | 192. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 65 | 79,5 | Rel. | 85 % | TYP | 1,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 22. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,61 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,6 | Stavba | 1,61 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 2,65 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,62 |
| | 78,7 | Vemeno | 1,28 |
| | | SHI | 135,5 |
| | | poradie | 44. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ERASMUS | DE000578615629 | 13.03.1999 | END-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.1999 |
| | | NLD | 0578615629 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MARCREST ENCORE US000002048702 |
| SCIENTIFIC ENDICOT US000017125134 | MO | SCIENTIFIC CHRISTMS STAR-ET US000014701209 |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 |
| GLORIA DE000576636081 | MM | GEORGINA DE000506054703 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 92 | Rel. | 93 % | SPI | -1059 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1870 | | | | -265 | | -1 | 0,16 | -10 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1013. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 16 | 78,6 | Rel. | 54 % | TYP | 1,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 23. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 79,3 | Stavba | 0,81 |
| | 78,9 | Mliečna pevnosť | 1,69 |
| | 79,8 | Končatiny | 1,28 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,08 |
| | | SHI | 39,9 |
| | | poradie | 280. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN JALLIE-ET | CZ000507265061 | 13.10.2005 | BW-032 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.2006 |
| | | CZ | 0600654 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | STOUDER MORTY-ET US000017349617 | FOM-004 |
| NOR-BERT MORTY CALLIE-ET US000133754328 | MM | NORDIC-HAVEN MTO CALICO-ET US000126142622 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | 414 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1622 | | | | 486 | -9 | -0,49 | -0 | -0,31 | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 567. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 25 | 80,8 | Rel. | 64 % | TYP | 1,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 24. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,3 **Stavba** 1,17

80,7 **Mliečna pevnosť** 1,29

82,7 **Končatiny** 1,59

78,3 **Vemeno** 1,14

SHI 84,1

poradie 140.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FERDINAND-ET | DE000342474093 | 08.04.1998 | FOM-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.1998 |
| | | DEU | 98/8323 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 | TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY | |
| LAD-009 | | US000013008118 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| GLORA | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE000021140862 | MM | GLORIA | |
| | | DE001020728770 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 106 | Dcéry | 1136 | Rel. | 99 % | SPI | -1464 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21698 | | | | -148 | -10 | -0,11 | -14 | -0,24 | |
| | | | | | | | | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | poradie | 135. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 12 | Dcéry | 163 | 78,7 | Rel. | 91 % | TYP | 1,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 25. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 3,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,1 | Stavba | 0,04 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 2,03 |
| 77,2 | Končatiny | -0,77 |
| 78,0 | Vemeno | 2,79 |
| | SHI | 27,3 |
| | poradie | 314. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET | US000063927725 | 01.11.2006 | BW-051 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.09.2007 |
| | | US | M07030936 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| MORNINGVIEW OMAN ANNETTE-ET US000136212368 | MM | MORNINGVIEW MTOTO APRIL US000130604679 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 1050 | Rel. | 98 % | SPI | 1401 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16547 | | | | 179 | 28 | 0,39 | 5 | -0,00 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,48 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 73. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 96 / 22 | Dcéry | 641 | 81,5 | Rel. | 97 % | TYP | 1,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 26. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,7 | Stavba | 1,52 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,0 | Končatiny | 1,47 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,7 | Vemeno | 1,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 113,4 |
|--|------------|--------------|

poradie 81.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER | US000132973942 | 07.04.2002 | EMY-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2006 |
| | | US | MO6020060 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 | MM | EMERALD-ACR-SA TOOT-ET US000017077105 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 498 | Rel. | 97 % | SPI | 3147 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6134 | | | | 976 | 31 | -0,11 | 14 | -0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 897. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 30 | 81,8 | Rel. | 78 % | TYP | 1,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 27. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,8 | Stavba | 1,09 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,71 |
| 84,0 | Končatiny | 1,00 |
| 79,6 | Vemeno | 1,10 |
| | SHI | 166,0 |
| | poradie | 20. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WABASH-WAY EXPLODE-ET | US000138905680 | 23.12.2007 | LU-039 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.2008 |
| | | US | M08040524 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 | MM | CROCKETT-ACRES ELITA-ET US000136012191 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 132 | Rel. | 94 % | SPI | 1947 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2851 | | | | 690 | 4 | -0,38 | 13 | -0,16 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 118. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,27 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 20. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 9 | Dcéry | 79 | 81,7 | Rel. | 84 % | TYP | 1,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 28. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,8 | Stavba | 2,45 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| 81,8 | Končatiny | -0,04 |
| 79,1 | Vemeno | 1,11 |
| | SHI | 129,6 |
| | poradie | 53. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIMLYNN ADAM-ET | US000017365628 | 23.04.1997 | RUH-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1997 |
| | | USA | IG237263A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | STARDELL VALIANT WINKEN-ET US000001881163 | |
| TIMLYNN WINKEN APRIL-ET US000015395352 | MM | MISS MELJENTA B-STAR ARPIL US000014132502 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 684 | Rel. | 98 % | SPI | 1175 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14093 | | | | 449 | -9 | -0,48 | 12 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 221. |
| | | | | | | | | poradie | 722. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 53 / 19 | Dcéry | 355 | 79,7 | Rel. | 95 % | TYP | 1,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 29. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,9 | Stavba | 1,16 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 1,20 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,3 | Končatiny | 1,19 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,3 | Vemeno | 1,40 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 105,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 97.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMOTION | FR007233531829 | 04.05.2009 | FOM-029 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.05.2010 |
| | | FR | F/S 540586 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | STOUDER MORTY-ET |
| ANDACRES MORTY ONWARD | | US000017349617 |
| US000134361093 | MO | ANDACRES OUTSIDE OPHRAH |
| | | US000129384254 |
| Matka | OM | ROTHENEUF |
| CATALANE | | FR005360661767 |
| FR005344215675 | MM | FR005344215386 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | 2341 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1456 | | | | 740 | | 9 | -0,32 | 16 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 80. |
| | | | | | | | | poradie | 541. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 50 | 80,9 | Rel. | 74 % | TYP | 1,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 30. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,93 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,0 **Stavba** **0,76**

81,2 **Mliečna pevnosť** **0,34**

83,1 **Končatiny** **2,19**

77,5 **Vemeno** **1,13**

SHI **140,3**

poradie 40.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAGOR EMERGENCE-ET | HU003250557036 | 23.11.2005 | MAS-018 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.2006 |
| | | HU | 85817 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET IT000908008098 |
| COMPOGALLO PG TRESOR-ET IT251099028156 | MO | CAMPOGALLO F PG 324-ET IT002503000083 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| DELABERGE DURHAM LUCIOLE CA000009217393 | MM | BRYHILL RUDOLPH LULU-ET CA000006765448 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 96 | Rel. | 93 % | SPI | 1300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1766 | | | | 413 | 2 | -0,25 | 10 | -0,06 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1059. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 80,7 | Rel. | 50 % | TYP | 1,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 31. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,2 | Stavba | 0,95 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,5 | Mliečna pevnosť | 0,68 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 79,1 | Končatiny | -0,22 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,7 | Vemeno | 2,34 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|-------|
| SHI | 108,5 |
|------------|-------|

poradie 92.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WOODMARSH METALIC-ET | GB305947400762 | 25.10.2004 | SOM-029 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.2005 |
| | | NL | 126757 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| WOODMARSH MTOTO MELODY 7-ET GB000046702774 | MM | WOODMARSH FORMATION MELODY 4-ET GB000046702457 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 68 | Dcéry | 1507 | Rel. | 99 % | SPI | 1141 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 228. |
| 30033 | | | | 479 | 6 | -0,21 | 4 | -0,22 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 53. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 84 / 24 | Dcéry | 593 | | 81,6 | Rel. | 97 % | TYP | 1,73 |
| | | | | | | | | | | poradie | 32. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| priemer dcér | 85,5 | Stavba | 1,02 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|

| | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------|
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,03 |
|--|-------------|------------------------|-------------|

| | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|
| | 82,9 | Končatiny | 1,86 |
|--|-------------|------------------|-------------|

| | | | |
|--|-------------|---------------|-------------|
| | 79,2 | Vemeno | 1,61 |
|--|-------------|---------------|-------------|

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| | | SHI | 103,5 |
| | | poradie | 101. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SMITHDEN ADMIRAL-ET | CA000007925701 | 19.06.2006 | GAD-019 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.2007 |
| | | CA | DC175873 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 |
| SMITHDEN ALLEN ALISON-ET CA000009406028 | MM | SMITHDEN RUDOLPH LANA CA000006977768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 165 | Rel. | 92 % | SPI | 1554 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1826 | | | | 159 | 28 | 0,39 | 8 | 0,08 | |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 153. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 471. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 62 | 81,7 | Rel. | 78 % | TYP | 1,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 33. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,5 | Stavba | 0,81 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,5 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,5 | Končatiny | 0,02 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,5 | Vemeno | 2,18 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 115,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 76.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY KNIGHT-ET | US000062188753 | 26.09.2006 | BES-024 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | MO | APPLOUIS MANFRED JULIET-ET US000127325435 |
| Matka | OM | HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 |
| SANDY-VALLEY TI TWILIGHT-ET US000135744710 | MM | REGAN-ENGLAND MARSHL TES-ET US000207485123 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 290 | Rel. | 95 % | SPI | 2449 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3412 | | | | 411 | 24 | 0,14 | 18 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | 3,03 |
| | | | | | | | | | poradie 75. |
| | | | | | | | | | poradie 588. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 11 | Dcéry | 152 | 82,0 | Rel. | 89 % | TYP | 1,71 |
| | | | | | | | | | poradie 34. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,0 | Stavba | 1,15 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,11 |
| 83,4 | Končatiny | 1,37 |
| 79,6 | Vemeno | 1,53 |
| | SHI | 142,0 |
| | poradie | 36. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILDAHL JETT AIR-ET | US000138974820 | 28.12.2007 | EMY-020 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.09.2008 |
| | | CA | DC215787 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 338 | Rel. | 96 % | SPI | 1487 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3287 | | | | 479 | 17 | -0,03 | 5 | -0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 2,37 |
| | | | | | | | | poradie | 162. |
| | | | | | | | | | 33. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 7 | Dcéry | 151 | 82,0 | Rel. | 89 % | TYP | 1,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 35. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,25 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| | 83,2 | Končatiny | 1,80 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,68 |
| | | SHI | 112,9 |
| | | poradie | 83. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGROCONTRACT DYNAMITE ERIK | SK000801096777 | 30.12.2009 | LAB-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.06.2010 |
| | | SK | 0464/11 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | WELCOME GARTER-ET US000017131025 | LAB-002 |
| OH-RYAN GARTER DYNAMITE-ET US000133381795 LAB-004 | MO | KINBUR STORMY DELLA-ET US000122162633 | |
| Matka | OM | SILDAHL BW DUTCH BOY-ET US000017058140 | BW-016 |
| SK000800166521 | MM | SK000511454609 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 779 | Rel. | 98 % | SPI | -175 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 12856 | | | | 445 | -18 | -0,63 | -4 | -0,38 | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 473. |
| | | | | | | | | | poradie | 720. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 106 / 21 | Dcéry | 417 | 82,1 | Rel. | 95 % | TYP | 1,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 36. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 0,78 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| | 84,2 | Končatiny | 2,14 |
| | 79,9 | Vemeno | 1,47 |
| | | SHI | 61,9 |
| | | poradie | 213. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION PICOLO RED-ET | CA000102327659 | 17.06.2004 | SOM-026 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.10.2004 |
| | | CA | DC126770 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LA PRESENTATION PICCOLIE CA000007306972 | MM | LA PRESENTATION RAMADA-ET CA000009098172 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 287 | Rel. | 96 % | SPI | 224 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5265 | | | | 114 | 0 | -0,09 | 0 | -0,06 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,38 |
| | | | | | | | | poradie | 34. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 73 | 81,2 | Rel. | 80 % | TYP | 1,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 37. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 86,6 | Stavba | 1,98 |
| 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,31 |
| 83,7 | Končatiny | 1,54 |
| 77,1 | Vemeno | 0,41 |
| | SHI | 73,8 |
| | poradie | 171. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIXIE-LEE AARON-ET | US000002265005 | 23.09.1994 | LU-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.04.1995 |
| | | USA | IG209136A |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | | US000001879085 |
| US000002071864 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET |
| CLE-005 | | US000012365669 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| DIXIE-LEE ASPEN-ET | | US000002020049 |
| US000014889171 | MM | PATRICK-ORCHARD MW ABBIE-ET |
| | | US000014432720 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 521 | Rel. | 98 % | SPI | 347 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 370. |
| 10614 | | | | 197 | -7 | -0,29 | 4 | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 909. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 58 / 22 | Dcéry | 350 | 79,5 | Rel. | 95 % | TYP | 1,67 |
| | | | | | | | | poradie | 38. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** **0,38**

79,0 **Mliečna pevnosť** **0,06**

79,9 **Končatiny** **3,03**

78,2 **Vemeno** **1,68**

SHI **77,0**

poradie 163.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPRINGWAY BLVR CHASE-ET | US000053573187 | 07.02.2008 | AML-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.02.2009 |
| | | US | MO9048823 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET US000002231596 |
| END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 | MO | END-ROAD MATHIE BIG BANG-ET US000015458228 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| SPRINGWAY OMAN COOKIE-ET US000050840837 | MM | WHITTIER-FARMS CHRISTINA-ET US000130197465 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 63 | Dcéry | 792 | Rel. | 98 % | SPI | 3061 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11055 | | | | 757 | 17 | -0,20 | 23 | 0,00 | |
| | | | | | | | | poradie | 39. |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 129. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 88 / 29 | Dcéry | 356 | 82,2 | Rel. | 95 % | TYP | 1,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 39. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,3 **Stavba** **1,63**

81,8 **Mliečna pevnosť** **0,35**

83,8 **Končatiny** **1,79**

79,5 **Vemeno** **0,71**

SHI **158,6**

poradie 26.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEFISTO-ET | DE000352239293 | 10.10.2008 | EMY-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.02.2009 |
| | | DE | 09/31796 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| RALMA CHRISTMAS COOKIE-ET US000052357927 | MM | RALMA CHRISTMAS FUDGE-ET US000051547373 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 71 | Rel. | 90 % | SPI | 4822 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1441 | | | | 1226 | 43 | -0,07 | 30 | -0,15 | |
| | | | | | | | | | poradie 5. |
| | | | | | | | | | SB 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie 349. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 12 | 80,0 | Rel. | 54 % | TYP | 1,66 |
| | | | | | | | | | poradie 40. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,0 | Stavba | 1,66 |
| 82,2 | Mliečna pevnosť | 1,63 |
| 82,8 | Končatiny | 1,47 |
| 74,8 | Vemeno | 0,35 |
| | SHI | 211,5 |
| | poradie | 5. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VALLEYRIVER JOYBOY | CA000010700348 | 09.09.1999 | ATE-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.01.2004 |
| | | CA | 05/41776 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| MAPEL WOOD CLIFFHANGER CA000005858828 | MO | ARNELL BLACKSTAR DEBUTANTE CA000005439097 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| SHOREMAR RE JOYCE-ET CA000006827450 | MM | HORIZON JOY CA000005156088 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 116 | Rel. | 93 % | SPI | -891 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 638. |
| 2571 | | | | -185 | -7 | -0,03 | -6 | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 111. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 29 | 79,1 | Rel. | 66 % | TYP | 1,65 |
| | | | | | | | | poradie | 41. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,2 | Stavba | 0,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,33 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,7 | Končatiny | 0,47 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,8 | Vemeno | 1,88 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 39,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 285.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALOBER AUDINI | CA000102155912 | 28.05.2003 | EMY-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.05.2004 |
| | | CA | DC117723 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 | MO | CANYON-BREEZE WST AMBER-ET US000014706235 |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 |
| GRYPHGEN ALEXA-ET CA000010723154 | MM | ALTAGEN PRELUDE ANGIE-ET CA000006066507 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 155 | Rel. | 94 % | SPI | 1264 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2995 | | | | 254 | 15 | 0,09 | 7 | -0,01 | SB | 2,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 203. |
| | | | | | | | | | poradie | 221. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 65 | 81,0 | Rel. | 79 % | TYP | 1,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 42. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 87,0 | Stavba | 2,28 |
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 2,05 |
| 81,1 | Končatiny | 0,03 |
| 77,5 | Vemeno | 0,34 |
| | SHI | 103,9 |
| | poradie | 100. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENN-ENGLAND TEMPERATION-ET | US000060984935 | 16.03.2003 | CHP-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.05.2004 |
| | | US | 17535A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | |
| REGAN-ENGLAND TERA-ET US000207485132 | MM | REGANCREST-JB PATRON TES-ET US000017301789 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 2 | Dcéry | 25 | Rel. | 80 % | SPI | -188 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 492 | | | | -135 | 2 | 0,14 | -1 | 0,06 | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 23 | 81,0 | Rel. | 64 % | TYP | 1,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 43. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,2 | Stavba | 1,36 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 82,8 | Končatiny | 0,35 |
| 79,2 | Vemeno | 1,31 |
| | SHI | 60,0 |
| | poradie | 217. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STOUDER MORTY-ET | US000017349617 | 25.05.1997 | FOM-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.1998 |
| | | CAN | BT412559 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY |
| LAD-009 | | US000013008118 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| CRACIN AEROSTAR MELISSA | | CA000000383622 |
| US000015172400 | MM | CRACIN BLACKSTAR MARISSA |
| | | US000014502186 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 37 | Rel. | 92 % | SPI | -571 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 562. |
| 736 | | | | -12 | -5 | -0,10 | -6 | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 788. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 18 | 79,9 | Rel. | 80 % | TYP | 1,63 |
| | | | | | | | | poradie | 44. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,6 **Stavba** 0,82

80,2 **Mliečna pevnosť** 1,44

78,7 **Končatiny** 0,23

79,6 **Vemeno** 1,50

SHI 48,0

poradie 257.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALHOWDON MARSHALL HARRY-ET | US000060083723 | 26.12.2000 | BW-025 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2005 |
| | | US | HU2004001907 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | |
| WALHOWDON CELSIUS DANIELLE US000017320831 | MM | WALHOWDON GRAND BRIER US000015755403 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 1363 | Rel. | 99 % | SPI | 2423 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 25906 | | | | 647 | 9 | -0,26 | 19 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 810. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 111 / 21 | Dcéry | 711 | 80,2 | Rel. | 97 % | TYP | 1,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 45. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,0 | Stavba | 1,47 |
| 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 80,2 | Končatiny | 1,60 |
| 78,3 | Vemeno | 0,99 |
| | SHI | 137,8 |
| | poradie | 41. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST-LH MODEST-ET | US000207124561 | 14.09.1999 | ELN-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.2001 |
| | | CAN | BTIG265411A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| MEADOW BRIDGE AERO MISSY-ET CA000005940575 | MM | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-------|-----------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 44 | Rel. | 86 % | SPI | 588 |
| Počet kontrol | 813 | PH | | Mlieko | 184 | Tuk | 3 | % | -0,07 |
| | | Bielk | 3 | % | -0,05 | SB | 3,12 | poradie | 696. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 12 | 80,4 | Rel. | 52 % | TYP | 1,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 46. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------------|------------------------|--------------|
| 86,2 | Stavba | 2,33 |
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 1,79 |
| 80,3 | Končatiny | 1,15 |
| 77,0 | Vemeno | 0,20 |
| SHI | 82,2 | poradie 151. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY ANDERSON-ET | US000066019452 | 15.12.2008 | EMY-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.2009 |
| | | CA | DC238758 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| VELVET-VIEW-KJ SOCRATES-ET US000133126053 | MO | SHER-EST PRELUDE SWEET-ET US000015421158 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| SANDY-VALLEY SHOT ALOSHI-ET US000062188880 | MM | SANDY-VALLEY CHAMP ALICE-ET US000134408396 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 284 | Rel. | 96 % | SPI | -204 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5402 | | | | -18 | 5 | 0,11 | -5 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 478. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 13. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 57 | 80,6 | Rel. | 77 % | TYP | 1,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 47. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 3,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,6 | Stavba | 0,73 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,88 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 81,4 | Končatiny | 0,95 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,6 | Vemeno | 1,29 |
|------|---------------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| SHI | 58,0 |
|------------|-------------|

poradie 226.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILGAMES-ET | CZ000114427761 | 30.05.2002 | LU-024 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | CSK | 119402 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 LU-013 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET US000014854001 | |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 | |
| MISS JABOT JWFL NEDA-ET US000015806793 | MM | MISS PRELUDE JWL NELDA-ET US000015153014 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 104 | Rel. | 92 % | SPI | 503 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2080 | | | | 222 | 7 | -0,03 | -0 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 422. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 19 | 78,4 | Rel. | 59 % | TYP | 1,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 48. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** 0,28

79,9 **Mliečna pevnosť** 1,90

79,0 **Končatiny** 2,28

76,0 **Vemeno** 0,64

SHI 78,9

poradie 161.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR WISDOM-ET | US000133806557 | 02.01.2003 | FOM-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.2003 |
| | | USA | 12574A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | |
| LADYS-MANOR WYNONA-ET US000123508757 | MM | LADYS-MANOR TEMPTIOUS-ET US000015638662 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | 778 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 300. |
| 1675 | | | | -26 | 20 | 0,39 | 4 | 0,10 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 766. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 21 | 79,7 | Rel. | 63 % | TYP | 1,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 49. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** **0,76**

81,8 **Mliečna pevnosť** **2,48**

78,6 **Končatiny** **0,52**

78,4 **Vemeno** **0,79**

SHI **87,0**

poradie 135.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUCKY-LEU | NL000230083729 | 08.11.1998 | LEO-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.1999 |
| | | DEU | 99/156 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT |
| JK EDER EUGENIE | | NL000316419721 |
| NL000147426064 | MM | DELTA EUGENIE |
| | | NL000031894607 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 53 | Dcéry | 123 | Rel. | 94 % | SPI | 1167 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 223. |
| 2594 | | | | -78 | 34 | 5 | 0,17 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 559. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 32 | 78,3 | Rel. | 69 % | TYP | 1,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 50. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,0 | Stavba | 1,68 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,7 | Mliečna pevnosť | 0,90 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,3 | Končatiny | 1,06 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,3 | Vemeno | 0,80 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 97,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 112.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET | CA000006820564 | 03.09.1997 | SOM-024 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2006 |
| | | CA | DC5486 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 | MM | GLEN DRUMMOND SHOWER-ET CA000004849914 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 63 | Rel. | 91 % | SPI | -501 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1267 | | | | -127 | 6 | 0,20 | -7 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | 81. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 79,7 | Rel. | 68 % | TYP | 1,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 51. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,2 | Stavba | 1,55 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,29 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,1 | Končatiny | 0,87 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,2 | Vemeno | 0,97 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 47,2 |
|--|------------|------|

poradie 260.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU 11236 BALISTO-ET | US000070625988 | 25.03.2012 | BKM-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2013 |
| | | US | M12090989 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET | | US000060597003 |
| US000066636657 | MO | CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET |
| BS-064 | | US000061765027 |
| Matka | OM | DE-SU WATSON |
| DE-SU 199-ET | | US000064700377 |
| US000069490353 | MM | PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET |
| | | US000061733095 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 265 | Rel. | 95 % | SPI | 6057 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2220 | | | | 830 | 59 | 0,44 | 50 | 0,48 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,37 |
| | | | | | | | | poradie | 32. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 55 / 11 | Dcéry | 212 | 82,7 | Rel. | 91 % | TYP | 1,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 52. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,8 | Stavba | 1,12 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | -0,14 |
| 84,2 | Končatiny | 1,35 |
| 80,9 | Vemeno | 1,36 |
| | SHI | 244,5 |
| | poradie | 1. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RANG ECOSSAIS KILT-ET | CA000006409330 | 23.04.1995 | LET-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.1995 |
| | | CAN | BT361511 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL LIEUTENANT CA000000400665 STB-012 | MO | HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| LAKE-HOME LEADMAN CHANTEL US000014279479 | MM | LAKE-HOME STARBUCK CHARIE US000012754684 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 372 | Rel. | 97 % | SPI | -1707 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7582 | | | | -324 | -23 | -0,24 | -9 | 0,01 | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 828. |
| | | | | | | | | | poradie | 991. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 77 | 78,9 | Rel. | 82 % | TYP | 1,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 53. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,4 | Stavba | 0,21 |
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 1,26 |
| 79,6 | Končatiny | 2,09 |
| 77,8 | Vemeno | 1,22 |
| | SHI | 10,6 |
| | poradie | 397. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOUTHLAND EXPLODE 7154 EXPO | NL000767171544 | 21.11.2011 | LU-043 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.04.2012 |
| | | NL | 408832 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 |
| WABASH-WAY EXPLODE-ET US000138905680 LU-039 | MO | WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| SOUTHLAND M-O-M DELLIA 181 NL000723069731 | MM | SOUTHLAND DELLIA 134 NL000469566675 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 556 | Rel. | 97 % | SPI | 982 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 6295 | | | | 218 | 11 | 0,05 | 5 | -0,03 | | |
| | | | | | | | | SB | 2,29 | |
| | | | | | | | | poradie | 261. | |
| | | | | | | | | | poradie | 23. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 15 | Dcéry | 164 | 82,4 | Rel. | 89 % | TYP | 1,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 54. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,91 | | | | | | | | | |

priemer dcér

87,3

Stavba **2,20**

82,3

Mliečna pevnosť **0,32**

83,2

Končatiny **0,11**

79,7

Vemeno **0,80**

SHI **91,0**

poradie 126.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CNN SUNSET-ET | DE000537752870 | 20.06.2013 | SRE-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2013 |
| | | DE | 13/38370 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET US000064966739 |
| SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET US000069981349 EMY-028 | MO | AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET US000066228178 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| NOVA SHOTTLE EVELYN-ET US000066452835 | MM | NOVA-TMJ GOLDEN EDIE-ETS US000137735523 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 90 | Rel. | 79 % | SPI | 1144 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 200 | | | | 313 | 10 | -0,03 | 6 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,74 |
| | | | | | | | | poradie | 227. |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 72 | 81,9 | Rel. | 79 % | TYP | 1,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 55. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** **0,48**

81,3 **Mliečna pevnosť** **1,20**

82,6 **Končatiny** **0,80**

80,4 **Vemeno** **1,74**

SHI **95,8**

poradie 115.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET | US000002294436 | 30.07.1995 | LU-013 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.02.1996 |
| | | USA | IG219074A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| LEXVOLD MASCOT HILARY-ET US000014854001 | MM | LEXVOLD BLACKSTAR POPPYB-ET US000014250458 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 133 | Rel. | 96 % | SPI | 1862 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2833 | | | | 593 | 16 | -0,12 | 9 | -0,19 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 124. |
| | | | | | | | | | poradie | 531. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 12 | Dcéry | 79 | 78,9 | Rel. | 87 % | TYP | 1,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 56. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,6 **Stavba** 0,53

79,2 **Mliečna pevnosť** 0,93

79,4 **Končatiny** 2,64

77,8 **Vemeno** 0,79

SHI 117,3

poradie 71.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FUSTEAD JETSTREAM SOTO-ET | US000139805376 | 05.03.2009 | BES-025 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.11.2009 |
| | | US | MO9058854 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | MO | APPLOUIS MANFRED JULIET-ET US000127325435 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| FUSTEAD SHOTTLE SALTINE-ET US000137898424 | MM | FUSTEAD OMAN SHELLY-ET US000061436658 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|------|---------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 87 | Rel. | 84 % | SPI | 3020 |
| Počet kontrol | 386 | PH | | Mlieko | 722 | Tuk | 19 | % | -0,16 |
| | | Bielk | 23 | % | 0,01 | poradie | ... | SB | 2,89 |
| | | | | | | poradie | ... | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 3 | Dcéry | 81 | 82,4 | Rel. | 81 % | TYP | 1,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 57. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,4 | Stavba | 1,61 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
| 84,1 | Končatiny | 1,42 |
| 80,1 | Vemeno | 0,70 |
| | SHI | 151,9 |
| | poradie | 28. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OFFSPRING | DE000346670881 | 29.01.2003 | PEL-037 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2004 |
| | | DE | 04/30316 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA000005311227 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| CHERRY DE000343997377 | MM | CHRISTIANE DE000341937736 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 480 | Rel. | 98 % | SPI | 300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9621 | | | | 120 | | -3 | -0,16 | 3 | -0,01 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 633. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 138 | 80,3 | Rel. | 90 % | TYP | 1,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 58. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 1,14 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 1,21 |
| | 80,7 | Končatiny | 0,74 |
| | 77,2 | Vemeno | 1,05 |
| | | SHI | 69,2 |
| | | poradie | 189. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPATZ | DE000342325666 | 12.02.1998 | SOM-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.1998 |
| | | DEU | 98/4558 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | TOBER-ET DE001020186127 | |
| GALLA 34 DE001021099054 | MM | GALA DE001020829527 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 153 | Dcéry | 2535 | Rel. | 99 % | SPI | -335 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 44680 | | | | -163 | 2 | 0,15 | -2 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 757. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 43 / 19 | Dcéry | 403 | 78,9 | Rel. | 96 % | TYP | 1,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 59. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 3,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7 **Stavba** -0,19

79,5 **Mliečna pevnosť** 2,02

78,9 **Končatiny** 1,35

77,1 **Vemeno** 1,60

SHI 49,4

poradie 248.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALNA SUPERNOVA RED-ET | CA000106249562 | 03.08.2010 | GSE-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2010 |
| | | CA | DC263483 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 | BS-047 |
| SCHILLVIEW GLADSTONE-ET US000065334985 | MO | SCHILLVIEW OMAN GLISTEN-ET US000052805706 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| GEN-I-BEQ GOLDWYN STORY-ET CA000103939451 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 557 | Rel. | 97 % | SPI | 1112 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4666 | | | | 212 | 14 | 0,10 | 6 | -0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 726. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 24 | 82,0 | Rel. | 56 % | TYP | 1,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 60. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,9 | Stavba | 1,52 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,5 | Mliečna pevnosť | 0,40 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,6 | Končatiny | 0,84 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,2 | Vemeno | 1,17 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 92,1 |
|--|------------|------|

poradie 125.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | US000061898306 | 12.06.2005 | MED-040 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.02.2006 |
| | | US | MO6016282 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | BARBIER-M JUROR ITO-ET US000002287161 |
| REGANCREST ITO ISA US000060870571 | MM | REGANCREST EMORY DORISSA-ET US000015967188 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 260 | Rel. | 95 % | SPI | 3804 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 21. |
| 1828 | | | | 759 | 38 | 0,15 | 26 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 382. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 10 | Dcéry | 86 | 81,9 | Rel. | 84 % | TYP | 1,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 61. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,7 | Stavba | 2,57 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,34 |
| 83,2 | Končatiny | 1,33 |
| 78,7 | Vemeno | -0,15 |
| | SHI | 173,1 |
| | poradie | 17. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AVENHAM RORY PI-ET | GB181649101216 | 03.01.2006 | PEL-045 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.03.2006 |
| | | NL | 138678 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| AVENHAM OUTSIDE J ROLLS GB000009878292 | MM | AVENHAM JUROR ROLLS-ET GB000009084128 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 223 | Rel. | 95 % | SPI | 2093 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3583 | | | | 461 | 28 | 0,18 | 10 | -0,08 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 63. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 38 | 81,5 | Rel. | 71 % | TYP | 1,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 62. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,8 **Stavba** 1,51

81,7 **Mliečna pevnosť** 1,12

83,4 **Končatiny** 1,02

78,2 **Vemeno** 0,43

SHI 121,5

poradie 63.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORMANNA BUCKEYE SUBLIME | US000138124542 | 12.12.2006 | BW-058 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2007 |
| | | US | M07030405 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 BW-036 | MO | MAYERLANE RUD BUBBLE-ET US000120536177 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| NORMANNA DURHAM SAMBRA US000130752064 | MM | NORMANNA LINDY SAMBRA US000121491235 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 264 | Rel. | 95 % | SPI | 1191 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2186 | | | | 495 | 2 | -0,30 | 6 | -0,18 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 470. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 12 | Dcéry | 113 | 81,9 | Rel. | 85 % | TYP | 1,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 63. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 86,2 | Stavba | 1,25 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| 83,5 | Končatiny | 1,54 |
| 79,4 | Vemeno | 0,92 |
| | SHI | 93,8 |
| | poradie | 118. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LEE-ET | CA000005757117 | 26.10.1992 | RAR-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.1993 |
| | | CAN | 299089 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 | MO | MIL-R-MOR ROXETTE CA000003567417 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 117 | Dcéry | 1588 | Rel. | 99 % | SPI | -464 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 535. |
| 32755 | | | | -155 | 6 | 0,23 | -6 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 548. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 80 / 32 | Dcéry | 459 | 78,9 | Rel. | 96 % | TYP | 1,44 |
| | | | | | | | | poradie | 64. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 3,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** **0,47**

79,5 **Mliečna pevnosť** **3,32**

78,6 **Končatiny** **0,38**

77,7 **Vemeno** **0,80**

SHI **43,7**

poradie 266.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ ATOMIUM RED-ET | CA000107640201 | 12.04.2012 | PEL-058 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.01.2013 |
| | | CA | DC317175 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| OUR-FAVORITE DETOX-ET US000139877537 | MO | SCIENTIFIC GOLD DISH RAE-ET US000138106951 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 | EMY-019 |
| KHW-I AIKA BAXTER-ET CA000105054246 | MM | KHW GOLDWYN AIKO-ET US000137658044 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 94 | Rel. | 86 % | SPI | 2943 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 533 | | | | 403 | 39 | 0,41 | 20 | 0,15 | SB | 2,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 45. |
| | | | | | | | | | poradie | 61. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 34 | 81,7 | Rel. | 65 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 65. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 0,93 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 1,36 |
| | 80,6 | Končatiny | -0,52 |
| | 80,7 | Vemeno | 1,72 |
| | | SHI | 145,9 |
| | | poradie | 31. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEYB-ET | DK002371401847 | 01.02.2008 | BES-020 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2008 |
| | | DK | 141530 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | MO | APPLOUIS MANFRED JULIET-ET US000127325435 |
| Matka | OM | OPSALE FINLEY-ET US000120780521 |
| JEFFANA FINLEY FOXY-ET US000061369108 | MM | TO-MA DURHAM FLORAL-ET US000129409524 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 183 | Rel. | 95 % | SPI | 2116 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3719 | | | | 579 | 13 | -0,15 | 14 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 99. |
| | | | | | | | | poradie | 690. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 84 | 81,2 | Rel. | 84 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 66. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,5 | Stavba | 1,70 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,57 |
| 82,0 | Končatiny | 0,56 |
| 78,1 | Vemeno | 1,02 |
| | SHI | 121,0 |
| | poradie | 66. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MASON-ET | CA000005279989 | 24.11.1990 | LID-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.1991 |
| | | CAN | 242086 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 | MM | MEADOW BRIDGE FOND MEG-ET CA000003339043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 404 | Rel. | 98 % | SPI | -343 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 505. |
| 8043 | | | | 33 | -12 | -0,26 | -0 | SB | 4,06 |
| | | | | | | | | poradie | 1253. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 15 | Dcéry | 83 | 78,5 | Rel. | 85 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | poradie | 67. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | 1,14 |
| 78,8 | Mliečna pevnosť | 2,91 |
| 77,7 | Končatiny | -1,08 |
| 77,7 | Vemeno | 0,83 |
| | SHI | 46,9 |
| | poradie | 262. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUCKINGHAM | DE000115586093 | 02.02.2007 | BW-038 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2007 |
| | | DE | 07/43630 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 174 | Rel. | 95 % | SPI | 355 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3123 | | | | -68 | | 13 | 0,29 | 1 | 0,07 |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 348. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 25 | 80,5 | Rel. | 63 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 68. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -2,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,54 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 2,01 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,99 |
| | 82,4 | Končatiny | 1,67 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,07 |
| | | SHI | 67,8 |
| | | poradie | 194. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DREAM-PAIRIE BG BRUNO-ET | US000139456657 | 23.05.2008 | LU-040 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.2009 |
| | | US | MO9050852 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| REGANCREST GOLD BRETTE-ET US000062496942 | MM | REGANCREST THRONE BRANDI-ET US000061361640 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 496 | Rel. | 98 % | SPI | 2625 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9527 | | | | 476 | 23 | 0,08 | 20 | 0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 60. |
| | | | | | | | | poradie | 578. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 57 / 19 | Dcéry | 221 | 81,3 | Rel. | 92 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 69. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,6 **Stavba** **0,53**

81,3 **Mliečna pevnosť** **0,25**

82,5 **Končatiny** **0,59**

78,9 **Vemeno** **1,80**

SHI **136,1**

poradie 42.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET | US000138685522 | 01.09.2007 | LU-045 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.03.2008 |
| | | US | MO8037394 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PECKENSTEIN FORM BRET-ET US000120745603 | |
| COYNE-FARMS BRET DAFFERS-ET US000061319723 | MM | COYNE-FARMS RUDOLPH DAFFY US000018044589 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 389 | Rel. | 96 % | SPI | 3577 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4058 | | | | 854 | 34 | 0,02 | 22 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 189. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 72 / 13 | Dcéry | 264 | 82,6 | Rel. | 93 % | TYP | 1,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 70. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,3 | Stavba | 0,57 |
| 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,96 |
| 83,7 | Končatiny | 0,19 |
| 80,8 | Vemeno | 1,57 |
| | SHI | 164,5 |
| | poradie | 22. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LORKA COGNAC RED-ET | CA000104980395 | 30.10.2007 | BS-062 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2008 |
| | | CA | DC199855 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 |
| LORKA SALTO ROSA-ET CA000103127003 | MM | DUDOC JLT PONTAGE-ET CA000009286558 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 148 | Rel. | 91 % | SPI | 1042 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 244. |
| 1642 | | | | 217 | 7 | -0,02 | 8 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 52. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 40 | 81,8 | Rel. | 69 % | TYP | 1,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 71. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 86,0 | Stavba | 1,79 |
| 83,8 | Mliečna pevnosť | 1,91 |
| 82,5 | Končatiny | 0,30 |
| 78,5 | Vemeno | 0,41 |
| | SHI | 88,0 |
| | poradie | 132. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEJUT BACK STORMATIC | HU003236600859 | 26.05.2003 | SOM-010 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.08.2003 |
| | | HUN | 25914/03 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 SOM-006 | MO | COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| NICOLE HU003025946922 | MM | NICOLE HU003006400245 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | 48 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1768 | | | | 142 | | -8 | -0,27 | 1 | -0,07 |
| | | | | | | | | poradie | 431. |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 639. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|---------|-----|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 16 | 79,1 | Rel. | 59 % | TYP | 1,42 | |
| | | | | | | | | | | poradie | 72. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,3 | Stavba | 1,00 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,16 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,1 | Končatiny | 0,70 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,0 | Vemeno | 0,94 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 58,1 |
|------------|------|

poradie 224.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS HAMPGEN | NL000366267086 | 23.09.2003 | CHP-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.11.2004 |
| | | CZ | 0401700 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| CROCKETT-ACRES DRHM MAE-ET US000207124776 | MM | WAUREGAN MAEBELL-ET US000017368952 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -569 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1893 | | | | -139 | | -4 | 0,01 | -4 | 0,00 |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 561. |
| | | | | | | | | poradie | 70. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 22 | 79,1 | Rel. | 65 % | TYP | 1,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 73. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **0,95**

80,4 **Mliečna pevnosť** **1,76**

79,1 **Končatiny** **0,38**

77,2 **Vemeno** **0,85**

SHI **39,3**

poradie 283.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROCKO | FR002253771662 | 29.05.2000 | BES-014 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.2003 |
| | | FR | F/S 154410 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET |
| NARBONNE | | NL000780180664 |
| FR002297001602 | MM | HOTESSE |
| | | FR002292022708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 209 | Rel. | 96 % | SPI | -509 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 542. |
| 4361 | | | | -230 | -6 | 0,03 | - 0 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 848. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 9 | Dcéry | 133 | 79,8 | Rel. | 90 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | poradie | 74. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,8 | Stavba | 0,42 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,4 | Končatiny | 1,96 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,1 | Vemeno | 1,48 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 40,8 |
|--|------------|-------------|

poradie 278.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OMANOMAN-ET | DE000353589527 | 20.01.2010 | MED-026 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.2010 |
| | | DE | 10/45087 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET |
| | | US000130677626 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET |
| RR ELISA | | GB000000598172 |
| DE000351144044 | MM | BROEKS MBM ELSA-ET |
| | | CZ000007434921 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 179 | Rel. | 93 % | SPI | 2607 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 61. |
| 2228 | | | | 325 | 39 | 0,47 | 16 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 740. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 36 | 81,2 | Rel. | 68 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | poradie | 75. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,2 | Stavba | 0,64 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,61 |
| 83,1 | Končatiny | 1,68 |
| 79,1 | Vemeno | 1,43 |
| | SHI | 134,5 |
| | poradie | 48. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR STORMATIC-ET | CA000006947936 | 07.09.1997 | SOM-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.1998 |
| | | CAN | BT423414 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 228 | Rel. | 97 % | SPI | -1100 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4415 | | | | -152 | | -9 | -0,09 | -9 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 725. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 8 | Dcéry | 83 | 79,5 | Rel. | 87 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 76. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,97 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,80 |
| | 78,3 | Končatiny | 0,32 |
| | 78,4 | Vemeno | 1,01 |
| | | SHI | 22,7 |
| | | poradie | 336. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPYER | DE000114015078 | 06.04.2004 | SOM-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.06.2004 |
| | | DE | 04/38102 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| BRAEDALE SPY CA000006860836 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET US000002074727 |
| UGANDA DE000108797584 | MM | SCHWALBE DE000108274831 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 74 | Rel. | 90 % | SPI | -1514 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1369 | | | | -413 | -12 | 0,05 | -9 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 782. |
| | | | | | | | | | 597. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 7 | Dcéry | 31 | 79,8 | Rel. | 67 % | TYP | 1,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 77. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,5 | Stavba | 0,79 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 2,55 |
| 80,0 | Končatiny | 1,49 |
| 77,3 | Vemeno | 0,01 |
| | SHI | 10,2 |
| | poradie | 398. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COBRA | FR004509627006 | 10.03.2007 | BW-035 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.06.2007 |
| | | FR | F/S 393276 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LADYS-MANOR WILDMAN-ET US000130803069 | MO | LADYS-MANOR WYNONA-ET US000123508757 |
| Matka | OM | ALZI JUROR FORD IT003604039709 |
| TAGE FR004460977621 | MM | RIVIERE FR004460977563 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 422 | Rel. | 97 % | SPI | 56 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7279 | | | | 5 | 8 | 0,15 | -2 | -0,07 | |
| | | | | | | | | poradie | 427. |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 275. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 45 / 19 | Dcéry | 105 | 80,6 | Rel. | 86 % | TYP | 1,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 78. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 0,55 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 1,66 |
| 81,8 | Končatiny | 0,76 |
| 77,7 | Vemeno | 1,17 |
| | SHI | 57,3 |
| | poradie | 227. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-COSMOPOLITAN-ET | NL000570438074 | 18.10.2010 | BS-060 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.12.2010 |
| | | NL | 366593 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| LARCREST COSMOPOLITAN US000052475668 | MM | LARCREST OSIDE CHAMPAGNE-TW US000051449617 |
| | | PEL-033 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 360 | Rel. | 96 % | SPI | 2858 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 54. |
| 5169 | | | | 563 | 24 | 0,03 | 21 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 393. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 65 / 12 | Dcéry | 220 | 82,5 | Rel. | 92 % | TYP | 1,38 |
| | | | | | | | | poradie | 79. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,9 | Stavba | 1,01 |
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,50 |
| 83,3 | Končatiny | 0,27 |
| 80,5 | Vemeno | 1,35 |
| | SHI | 141,4 |
| | poradie | 38. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VENIZELO | FR002929952357 | 20.08.2004 | SOM-022 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2006 |
| | | FR | F/S A11135 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| RIVERA FR002929952004 | MM | NOUMEA FR002997001284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 55 | Rel. | 89 % | SPI | 1700 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 968 | | | | 401 | | 16 | 0,01 | 10 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 139. |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 157. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 31 | 79,0 | Rel. | 69 % | TYP | 1,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 80. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** -0,46

79,8 **Mliečna pevnosť** 1,27

78,4 **Končatiny** 1,32

77,9 **Vemeno** 1,47

SHI 105,9

poradie 95.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HENKESEEN EMPEROR-ET | US000017256762 | 02.07.1996 | EMY-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1997 |
| | | CAN | 232876A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 | MO | MJR ROTATE ELSIE US000012600262 | |
| Matka | OM | CURRIES-M HOLIDAY-ET US000002012343 | NBY-013 |
| HENKESEEN M HILLARY-ET US000014973207 | MM | HENKESEEN MARK MARCI US000012759086 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 84 | Dcéry | 1598 | Rel. | 99 % | SPI | 403 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31714 | | | | 273 | | -6 | -0,31 | 2 | -0,12 |
| | | | | | | | | poradie | 358. |
| | | | | | | | | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | poradie | 164. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|-----|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 57 / 21 | Dcéry | 561 | 79,1 | Rel. | 97 % | TYP | 1,36 | |
| | | | | | | | | | | poradie | 81. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,8 | Stavba | 0,47 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 2,11 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,0 | Končatiny | 1,28 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 0,73 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 66,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 198.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELFAST SAPHIRE-ET | CA000101627624 | 21.05.2003 | CHP-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2004 |
| | | CA | DC109978 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| GEN-I-BEQ LEE SPENDIDE-ET CA000010654698 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 970 | Rel. | 99 % | SPI | 513 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18095 | | | | 218 | 2 | -0,11 | 2 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 285. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 3 | Dcéry | 80 | 79,5 | Rel. | 83 % | TYP | 1,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 82. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 0,86 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 2,21 |
| | 78,6 | Končatiny | -0,40 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,97 |
| | | SHI | 69,7 |
| | | poradie | 186. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPEL WOOD ESTIMATE-ET | CA000005925716 | 01.10.1993 | PEL-015 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.1993 |
| | | CAN | 315918 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CALBRETT MARK LOTTO-ET CA000004434218 | MM | TIKVAH TAINTED LADY CA000004037876 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 65 | Dcéry | 1198 | Rel. | 99 % | SPI | 858 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24779 | | | | 122 | 21 | 0,30 | 1 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 285. |
| | | | | | | | | poradie | 666. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 50 / 19 | Dcéry | 392 | 78,6 | Rel. | 96 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 83. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7 **Stavba** **2,16**

78,8 **Mliečna pevnosť** **2,43**

78,7 **Končatiny** **0,89**

76,4 **Vemeno** **-0,79**

SHI **80,0**

poradie 158.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALKERBRAE LOGISTIC | CA000006754099 | 12.02.1997 | RUH-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1997 |
| | | CAN | 403740 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| WALKERBRAE ASTRE LINDA-ET CA000005904795 | MM | PINEHURST BELINDI-ET CA000014055382 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 81 | Dcéry | 1787 | Rel. | 99 % | SPI | 1715 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36694 | | | | 619 | 11 | -0,22 | 8 | -0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | poradie | 338. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 11 | Dcéry | 279 | 79,4 | Rel. | 94 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 84. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 1,13 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | 2,50 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,45 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,69 |
| | | SHI | 105,7 |
| | | poradie | 96. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG MYRACHIP-ET | NL000874602904 | 28.10.2012 | GAD-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2012 |
| | | DE | 12/15046 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| MR CHASSITY GOLD CHIP-ET US000140145553 | MO | REGANCREST S CHASSITY-ET US000062496899 | |
| Matka | OM | APLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | |
| FOX BERRY STREAM MYRA 619-ET US000063203661 | MM | MS HEARTBEAT JM MAGGIE MAE US000133912027 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 320 | Rel. | 94 % | SPI | 2956 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1551 | | | | 730 | 33 | 0,09 | 15 | -0,14 | SB | 2,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 42. |
| | | | | | | | | | poradie | 21. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 40 / 15 | Dcéry | 122 | 82,2 | Rel. | 86 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 85. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,40 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| | 83,4 | Končatiny | 0,62 |
| | 80,3 | Vemeno | 1,18 |
| | | SHI | 143,0 |
| | | poradie | 35. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | US000002071864 | 07.05.1988 | CLE-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1989 |
| | | USA | IG120392A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | MM | WIT-LANE SAWTOOTH RORAE GLAD US000009504018 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 65 | Dcéry | 530 | Rel. | 98 % | SPI | 973 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10129 | | | | 477 | 0 | -0,32 | 4 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1070. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 66 / 28 | Dcéry | 215 | 78,4 | Rel. | 94 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 86. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,1 | Stavba | 0,92 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 77,0 | Mliečna pevnosť | 0,99 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,9 | Končatiny | 2,03 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 0,68 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 83,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 145.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STAN-BITZIE LITUR MALCOM-ET | US000002258768 | 09.06.1994 | LIT-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.1995 |
| | | USA | IG205852D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ROTHROCK ROTATE LITURGY-ET US000002039945 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | STAN-BITZIE KIRK BELL BOSS US000001882141 |
| STAN-BITZIE STAN ANGEL US000013615944 | MM | STAN-BITZIE TONY ANGEL US000012288609 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 174 | Dcéry | 2859 | Rel. | 99 % | SPI | 490 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 56003 | | | | 11 | 7 | 0,11 | 4 | 0,08 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 343. |
| | | | | | | | | SB | 3,83 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1231. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 98 / 36 | Dcéry | 796 | | 78,3 | Rel. | 97 % | TYP | 1,34 |
| | | | | | | | | | | poradie | 87. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,23 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 77,6 | Mliečna pevnosť | 1,25 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,2 | Končatiny | 0,67 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,0 | Vemeno | 2,00 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 68,3 |
|--|------------|-------------|

poradie 192.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIGH-SIGHTS BSTAR LIONEL | US000002163046 | 12.03.1991 | BS-024 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.1991 |
| | | USA | IG162142E |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| HIGH-SIGHTS CLEITUS LANA-ET | | US000001879085 CLE-003 |
| US000013593240 | MM | WALKUP BELL LOU ETTA |
| | | US000011730637 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 66 | Dcéry | 931 | Rel. | 99 % | SPI | -2041 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 901. |
| 17345 | | | | -498 | -15 | 0,07 | -14 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 521. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 67 / 24 | Dcéry | 197 | 77,3 | Rel. | 93 % | TYP | 1,34 |
| | | | | | | | | poradie | 88. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** **0,50**

75,5 **Mliečna pevnosť** **2,01**

77,1 **Končatiny** **0,28**

76,7 **Vemeno** **1,26**

SHI **-8,0**

poradie 473.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOGAT | DE000347430673 | 22.12.2001 | FBE-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.01.2002 |
| | | DEU | 02/42 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | EVREUX CLE-ET |
| ELLENA CLE-ET | | FR003789007571 |
| DE000577049496 | MM | ELENA |
| | | DE001015201284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 97 | Rel. | 91 % | SPI | -1942 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1777 | | | | -602 | | -5 | 0,36 | -14 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 713. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 11 | 79,5 | Rel. | 51 % | TYP | 1,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 89. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** 1,22

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,44

80,4 **Končatiny** 0,46

77,9 **Vemeno** 1,15

SHI -5,2

poradie 463.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NACERADEC JONATAN-ET | CZ000109393021 | 11.02.2005 | FOM-021 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.10.2006 |
| | | CZ | 5200051 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | |
| CZ000007467921 | MM | EVER-GREEN-VIEW ELSA-ET US000129740913 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | 694 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1520 | | | | 504 | -4 | -0,42 | 1 | -0,29 | |
| | | | | | | | | | poradie 314. |
| | | | | | | | | | SB 3,29 |
| | | | | | | | | | poradie 899. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 15 | 79,8 | Rel. | 55 % | TYP | 1,32 |
| | | | | | | | | | | poradie 90. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7

Stavba 0,54

80,2

Mliečna pevnosť 0,97

80,5

Končatiny 0,54

77,7

Vemeno 1,31

SHI 73,7

poradie 173.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FARNEAR-TBR ALTAVALON-ET | US000065496393 | 21.02.2008 | BW-057 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2008 |
| | | US | M08045251 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| MORNINGVIEW SHTL ASSET-ET US000136933955 | MM | CANYON-BREEZE FIN AISHA-ET US000061763547 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 464 | Rel. | 97 % | SPI | 2047 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4562 | | | | 679 | 2 | -0,41 | 16 | -0,10 | SB |
| | | | | | | | | | 2,50 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 3 | Dcéry | 75 | 82,9 | Rel. | 80 % | TYP | 1,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 91. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,3 | Stavba | 1,94 |
| 82,2 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 84,5 | Končatiny | 0,96 |
| 80,6 | Vemeno | 0,68 |
| | SHI | 114,4 |
| | poradie | 78. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT GRUMPY THUNDER-ET | US000207497168 | 04.03.2003 | RUH-015 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2003 |
| | | US | IG014444A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| TIMLYNN ADAM-ET US000017365628 RUH-009 | MO | TIMLYNN WINKEN APRIL-ET US000015395352 | |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | |
| KERNDT MATTIE GRUMPY-ET US000207128752 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 9 | Dcéry | 64 | Rel. | 90 % | SPI | 908 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1404 | | | | 385 | -9 | -0,44 | 9 | -0,05 | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 4 | Dcéry | 50 | 81,2 | Rel. | 77 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 92. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,6 **Stavba** 0,58

80,9 **Mliečna pevnosť** 1,51

82,6 **Končatiny** 1,08

79,5 **Vemeno** 1,04

SHI 79,8

poradie 159.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TER LEEUWE ALPE D HUEZ-ET | NL000965860174 | 25.10.2012 | MED-039 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.08.2013 |
| | | DE | 13/10981 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| NL000388965513 | MO | BROEKS MBM ELSA-ET | |
| | | CZ000007434921 | |
| Matka | OM | MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD-ET | |
| CHARTROISE ATWOOD POLLY-ET | | CA000008956379 | GAD-023 |
| US000066050579 | MM | WINDY-KNOLL-VIEW PASSAGE-ET | |
| | | US000065480452 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 432 | Rel. | 96 % | SPI | 2039 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2259 | | | | 492 | 16 | -0,06 | 14 | -0,03 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,11 |
| | | | | | | | | poradie | 7. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 15 | Dcéry | 129 | 82,1 | Rel. | 87 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 93. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 86,5 | Stavba | 1,83 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,87 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,4 | Končatiny | 0,74 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,6 | Vemeno | 0,20 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 113,8 |
|--|------------|-------|

poradie 80.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOUTHLAND DELANO | NL000896898152 | 02.08.2011 | MED-047 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2012 |
| | | NL | 395622 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET | | US000122358313 |
| NL000388965513 | MO | BROEKS MBM ELSA-ET |
| | | CZ000007434921 |
| Matka | OM | ROUMARE |
| SOUTHLAND DELLIA 152 | | FR002217051448 |
| NL000487967935 | MM | SOUTHLAND DELLIA 130 |
| | | NL000416187409 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 211 | Rel. | 92 % | SPI | 4406 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 937 | | | | 1137 | 34 | -0,16 | 29 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,00 |
| | | | | | | | | poradie | 11. |
| | | | | | | | | | 3. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 11 | Dcéry | 114 | 82,4 | Rel. | 85 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 94. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,5 | Stavba | 0,66 |
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| 83,4 | Končatiny | 0,82 |
| 80,7 | Vemeno | 1,32 |
| | SHI | 185,0 |
| | poradie | 12. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORGON | DE000113989028 | 16.10.2003 | FOM-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2004 |
| | | DEU | 04/31648 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 LAD-009 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET |
| HEIDEREBE | | US000002249055 ELN-002 |
| DE000112353690 | MM | HEIDERO100 |
| | | DE000108688200 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 91 | Rel. | 91 % | SPI | -4086 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1285. |
| 1656 | | | | -970 | -27 | 0,21 | -30 | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | 146. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 29 | 79,4 | Rel. | 67 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | poradie | 95. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,0 **Stavba** **1,65**

80,9 **Mliečna pevnosť** **2,10**

77,9 **Končatiny** **0,13**

77,6 **Vemeno** **0,19**

SHI **-70,9**

poradie 712.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JEFFREY-WAY TUITION-ET | US000126797167 | 01.02.1999 | MTY-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1999 |
| | | USA | IG255149A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| RICECREST MARTY-ET US000002231562 TES-007 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| JEFFREY-WAY LUKE TRIPOLI-ET US000015605171 | MM | JEFFREY-WAY MASCOT TINA-ET US000014782894 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | 339 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2261 | | | | 196 | 0 | -0,13 | 0 | -0,12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 822. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 45 | 78,6 | Rel. | 75 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 96. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,4 **Stavba** 2,06

76,8 **Mliečna pevnosť** 0,15

79,4 **Končatiny** 1,20

77,2 **Vemeno** 0,20

SHI 62,2

poradie 211.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELLWOOD OKRA | NL000181926678 | 15.04.1996 | BW-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.1996 |
| | | NLD | XXX |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| OKRA-ET NL000778071488 | MM | RAYFAY KAY MARK KAREN US000012607341 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 115 | Rel. | 93 % | SPI | -1567 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1968 | | | | -396 | -9 | 0,11 | -11 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,32 |
| | | | | | | | | poradie | 796. |
| | | | | | | | | | 25. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 29 | 76,9 | Rel. | 70 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 97. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 79,6 | Stavba | 0,99 |
| | 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
| | 77,9 | Končatiny | 1,84 |
| | 76,3 | Vemeno | 0,57 |
| | | SHI | 4,8 |
| | | poradie | 428. |

- SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | IT017990915143 | 15.07.2010 | MED-038 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.05.2011 |
| | | CA | DC282106 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET |
| | | US000130677626 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET |
| AMIGHETTI SHOTTLE AVE-ET | | GB000000598172 |
| IT017990346074 | MM | AMIGHETTI IRON ALUNDRA-ET |
| | | IT017990048241 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-----|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 62 | Rel. | 83 % | SPI | 970 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 525 | | | | 167 | 7 | 0,01 | 8 | 0,06 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 17 | 82,8 | Rel. | 55 % | TYP | 1,29 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 87,1 | Stavba | 1,29 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,13 |
| 81,9 | Končatiny | 0,51 |
| 81,5 | Vemeno | 1,17 |
| | SHI | 80,7 |
| | poradie | 155. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUE-HAVEN-LTD BRICK-ET | US000133906051 | 28.11.2002 | PEL-035 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2003 |
| | | CA | DC106410 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA000005311227 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| WILCOXVIEW PATRON BROOKE-ET US000017385124 | MM | ROYLANE LEADMAN BELLA-ET US000014423667 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 656 | Rel. | 98 % | SPI | 1045 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13627 | | | | 20 | 20 | 0,36 | 7 | 0,14 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 243. |
| | | | | | | | | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1145. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 9 | Dcéry | 191 | 80,7 | Rel. | 92 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 99. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,1 | Stavba | 1,11 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,66 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,0 | Končatiny | 0,57 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,8 | Vemeno | 0,57 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 82,8 |
|--|------------|------|

poradie 147.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MASCOL-ET | DE000578891748 | 13.07.2000 | PEL-031 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | DE | 05/2465 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| ELAINE NL000211251345 | MM | DE EUGENIE NL000831894607 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 86 | Rel. | 90 % | SPI | 2666 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1237 | | | | 265 | 35 | 0,44 | 20 | 0,26 | SB | 2,30 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 52 | 80,0 | Rel. | 78 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 100. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,5 | Stavba | 0,45 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,56 |
| 80,4 | Končatiny | 0,89 |
| 78,1 | Vemeno | 0,82 |
| | SHI | 131,6 |
| | poradie | 52. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AIMAR | FR008538921289 | 04.12.2005 | PEL-047 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.03.2006 |
| | | FR | F/S 335820 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | JESTHER-ET FR005994022699 |
| SALLE FR008538925605 | MM | NATTE FR008597030244 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 447 | Rel. | 97 % | SPI | 2501 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7854 | | | | 970 | 6 | -0,50 | 15 | -0,28 | |
| | | | | | | | | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | 73. |
| | | | | | | | | poradie | 84. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 9 | Dcéry | 123 | 81,5 | Rel. | 87 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 101. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,9 | Stavba | 1,01 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,48 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,0 | Končatiny | 0,68 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,4 | Vemeno | 1,10 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 126,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 54.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GELEJ ZSILETT OUTSIDE | HU003021656104 | 04.09.2000 | PEL-020 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.09.2001 |
| | | HUN | 24420/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA000005311227 | |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | |
| AALTJE 387 HU003021603939 | MM | AALTJE 387 NL000839843241 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 60 | Dcéry | 734 | Rel. | 99 % | SPI | -465 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 536. |
| 14686 | | | | -103 | -2 | 0,01 | -3 | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | poradie | 170. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 15 | Dcéry | 85 | 79,5 | Rel. | 85 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | poradie | 102. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,1 | Stavba | 1,33 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
| 80,8 | Končatiny | 1,74 |
| 76,2 | Vemeno | 0,06 |
| | SHI | 37,4 |
| | poradie | 293. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM M DUCE-ET | US000060082142 | 01.10.1999 | PEL-024 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.08.2004 |
| | | USA | DC124272 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | |
| KINGS-RANSOM CEL DIMA-ET US000015942037 | MM | KINGS-RANSOM MSCOT DIXIE-ET US000014744241 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 316 | Rel. | 97 % | SPI | 1932 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7227 | | | | 508 | 17 | -0,04 | 11 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 119. |
| | | | | | | | | poradie | 314. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 45 / 15 | Dcéry | 209 | 79,9 | Rel. | 93 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 103. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** -0,73

79,9 **Mliečna pevnosť** 0,42

80,3 **Končatiny** 1,17

79,1 **Vemeno** 2,38

SHI 109,5

poradie 89.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GUI TO CAPJ | FR002941261431 | 17.12.2011 | KRU-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 2941261431 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| O-BEE KRUSADER-ET | | US000060597003 |
| US000139986224 | MO | O-BEE SHOTTLE KOLLEEN-ET |
| BS-053 | | US000138352370 |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| ESTHER | | US000135746776 |
| FR002941261066 | MM | BELLE |
| | | FR002941260412 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 149 | Rel. | 90 % | SPI | 1975 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 882 | | | | 380 | | 3 | -0,20 | 20 | 0,18 |
| | | | | | | | | poradie | 115. |
| | | | | | | | | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 573. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 26 | 82,6 | Rel. | 62 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 104. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,4 | Stavba | 1,09 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,30 |
| 84,8 | Končatiny | 1,50 |
| 79,9 | Vemeno | 0,48 |
| | SHI | 110,7 |
| | poradie | 84. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRIGEEN GIVENCHY-ET | US000128226159 | 01.09.1999 | SOM-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.11.2000 |
| | | CAN | BTIG262315A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | |
| BRIGEEN MANDEL GOLDA-ET US000015827717 | MM | ROYLANE LEADMAN GLORY-ET US000014670244 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 90 | Dcéry | 2227 | Rel. | 99 % | SPI | 1724 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43000 | | | | 563 | 18 | -0,06 | 6 | -0,22 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 136. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 119. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 69 / 18 | Dcéry | 368 | 79,4 | Rel. | 95 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 105. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | 0,28 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 2,04 |
| 78,4 | Končatiny | -0,19 |
| 77,5 | Vemeno | 1,45 |
| | SHI | 103,1 |
| | poradie | 105. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEHOX LAREZ-ET | CA000100745737 | 20.06.2002 | BW-031 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.02.2003 |
| | | CA | DC88705 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| BENNER AEROWOOD-ET CA000006682654 BW-017 | MO | LEXOUS AEROSTAR RIA-ET CA000005557303 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| LEHOX LEE FABIENNE CA000010600336 | MM | LEHOX SUPERSIRE FABYA CA000006463087 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 370 | Rel. | 97 % | SPI | 454 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 347. |
| 6870 | | | | -21 | 15 | 0 | 0,03 | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 92. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 56 | 80,6 | Rel. | 80 % | TYP | 1,27 |
| | | | | | | | | poradie | 106. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,8 | Stavba | 1,59 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 81,8 | Končatiny | -0,05 |
| 77,5 | Vemeno | 0,89 |
| | SHI | 64,4 |
| | poradie | 203. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS HAGGART-ET | CZ000019887071 | 14.08.2003 | FOM-012 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.2004 |
| | | CSK | 0400677 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | |
| BEAVER RAY OUTSIDE MIRANA CA000010676041 | MM | BEAVER RAY SKYCHIEF MIRA CA000006531297 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 83 | Rel. | 92 % | SPI | 1309 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1656 | | | | 388 | 20 | 0,08 | 3 | -0,18 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 194. |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 399. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 28 | 79,1 | Rel. | 68 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 107. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,2 | Stavba | 1,38 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,1 | Končatiny | 1,01 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,5 | Vemeno | 0,76 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 89,3 |
|--|------------|------|

poradie 129.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORSAN BORIS | CA000007611440 | 05.06.2007 | LU-046 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.11.2007 |
| | | CA | DC194949 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| OCEAN-VIEW DURHAM DORIS-ET US000130824028 | MM | CREEK AIRLINER DOREEN-ET US000015926518 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 268 | Rel. | 95 % | SPI | 1638 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2887 | | | | 309 | 11 | -0,01 | 13 | 0,08 | |
| | | | | | | | | poradie | 145. |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 398. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 6 | Dcéry | 78 | 81,9 | Rel. | 81 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 108. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,6 | Stavba | 0,99 |
| 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| 84,0 | Končatiny | 1,02 |
| 79,3 | Vemeno | 0,89 |
| | SHI | 99,2 |
| | poradie | 109. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DKR NIAGRA ALBEN-ET | FR001445852791 | 15.03.2011 | AML-006 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.11.2011 |
| | | FR | 1445852791 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET US000062067753 | MO | RI-VAL-RE JESTHER NILLIE-ET US000060403538 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| ALLYNDALE-I GOLDWYN ALBANY-ET CA000008956395 | MM | MD-DELIGHT DURHAM ATLEE-ET US000131704103 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 863 | Rel. | 98 % | SPI | 2271 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9857 | | | | 489 | 15 | -0,06 | 18 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 83. |
| | | | | | | | | poradie | 684. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 11 | Dcéry | 141 | 81,7 | Rel. | 88 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 109. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** **0,59**

81,5 **Mliečna pevnosť** **0,20**

83,6 **Končatiny** **2,21**

79,1 **Vemeno** **0,63**

SHI **118,2**

poradie 70.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OH-RYAN GARTER DYNAMITE-ET | US000133381795 | 09.10.2002 | LAB-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.04.2003 |
| | | US | IMMGN 9463A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 |
| WELCOME GARTER-ET US000017131025 LAB-002 | MO | WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| KINBUR STORMY DELLA-ET US000122162633 | MM | SNOW-N DESTINYS BETIA US000014882656 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 72 | Dcéry | 1399 | Rel. | 99 % | SPI | 38 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30364 | | | | 63 | 2 | -0,01 | -1 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 435. |
| | | | | | | | | poradie | 765. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 74 / 22 | Dcéry | 522 | 79,8 | Rel. | 97 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 110. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** **0,65**

80,3 **Mliečna pevnosť** **0,49**

80,5 **Končatiny** **1,76**

77,2 **Vemeno** **0,93**

SHI **51,0**

poradie 243.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIEK-ET | DE000580392685 | 12.08.2005 | LOG-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2005 |
| | | DE | 05/41676 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | MASAL LUCKY RED-ET |
| LUDOX | | US000002228267 |
| DE000578720303 | MO | MAIKE |
| LOG-010 | | DE000577226099 |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET |
| RH MEGGILE | | CA000005757117 |
| DE000578236019 | MM | RH MEGGY |
| | | DE000577087100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 277 | Rel. | 96 % | SPI | -244 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 486. |
| 4515 | | | | -365 | 7 | 0 | 0,42 | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1004. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 33 | 80,3 | Rel. | 68 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | poradie | 111. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 84,2 | Stavba | 1,15 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| 82,0 | Končatiny | 0,66 |
| 77,3 | Vemeno | 1,20 |
| | SHI | 42,5 |
| | poradie | 272. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUNNYLODGE JENITOR-ET | CA000010711801 | 26.02.2000 | PEL-026 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2000 |
| | | CAN | BT454541 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | DOMBINATOR-ET NL000316418898 | CLE-023 |
| SUNNYLODGE DOMBINATOR JENNY-ET CA000006552194 | MM | SUNNYLODGE JENNIFER-ET CA000005858134 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 73 | Dcéry | 1138 | Rel. | 99 % | SPI | 786 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 299. |
| 20862 | | | | -46 | 14 | 0,30 | 6 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 179. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 13 | Dcéry | 243 | 79,2 | Rel. | 94 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 112. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,8 | Stavba | 0,52 |
| 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,09 |
| 78,9 | Končatiny | 0,42 |
| 77,3 | Vemeno | 1,24 |
| | SHI | 73,4 |
| | poradie | 176. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPURIUS-ET | DE000114118268 | 25.10.2003 | SOM-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2004 |
| | | DEU | 04/31632 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 SOM-006 | MO | COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| CONGO DK002441200975 | MM | CLASSIC DK002441200728 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | -1251 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 716. |
| 2185 | | | | 10 | -20 | -0,40 | -10 | SB | 3,39 |
| | | | | | | | | poradie | 1024. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 25 | 78,8 | Rel. | 67 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | poradie | 113. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,4 | Stavba | 1,25 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 0,79 |
| 80,2 | Končatiny | 1,05 |
| 77,1 | Vemeno | 0,67 |
| | SHI | 12,0 |
| | poradie | 389. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUDINO | DE00000671162 | 29.07.2002 | JAT-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | DEU | 02/9597 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| LOUDHOEVE NL000141080516 | MO | PIETJE 491 NL000706599761 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| JOKER DE000577297705 | MM | FARNEAR MAS JACKI JADE-ET US000014848361 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | -1167 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 699. |
| 1677 | | | | -72 | -22 | -0,38 | -7 | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 625. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 23 | 80,0 | Rel. | 60 % | TYP | 1,21 |
| | | | | | | | | poradie | 114. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,2 | Stavba | 1,66 |
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -0,53 |
| 80,5 | Končatiny | 0,77 |
| 78,9 | Vemeno | 1,05 |
| | SHI | 13,3 |
| | poradie | 383. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JERRY | DE000345877177 | 10.10.2001 | MNA-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2001 |
| | | DEU | 01/13113 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET | |
| JESTHER-ET | | US000002070579 | RAY-002 |
| FR005994022699 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET | |
| | | US000014189172 | |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| EBBA | | CA000000392457 | STB-016 |
| DE001021246052 | MM | EDELROSE | |
| | | DE001020888555 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 393 | Rel. | 98 % | SPI | -362 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8137 | | | | 149 | -18 | -0,46 | -0 | -0,13 | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 512. |
| | | | | | | | | | poradie | 121. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 49 | 79,1 | Rel. | 78 % | TYP | 1,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 115. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** -0,49

79,4 **Mliečna pevnosť** 0,31

79,9 **Končatiny** 1,99

77,7 **Vemeno** 1,62

SHI 37,4

poradie 292.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEWARDS-FOLLY GERONIMO-ET | US000061790446 | 08.06.2004 | FOM-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.2004 |
| | | USA | HU2004001811 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| TIMLYNN THRONE-ET US000017365519 | MO | RAGANCREST HUNTER TIFFANY US000015716255 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| GATEWAY-ACRES DAPHNE-ET US000121675019 | MM | WAY-CIN ROYAL DUNN US000015084363 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 81 | Rel. | 91 % | SPI | -1321 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1566 | | | | -304 | | -8 | 0,05 | -10 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 729. |
| | | | | | | | | poradie | 130. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 22 | 79,4 | Rel. | 60 % | TYP | 1,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 116. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,6 **Stavba** 1,79

79,1 **Mliečna pevnosť** 0,31

78,6 **Končatiny** -0,33

78,0 **Vemeno** 1,07

SHI 8,5

poradie 411.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY STARRING-ET | US000070358053 | 29.03.2011 | MED-032 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2012 |
| | | CA | DC298413 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000061898306 | MO | REGANCREST ITO ISA | |
| MED-040 | | US000060870571 | |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET | |
| SANDY-VALLEY PLANE SAPPHIRE | | US000060597003 | BS-050 |
| US000066454736 | MM | SANDY-VALLEY BOLT SHEILA-ET | |
| | | US000063114851 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 277 | Rel. | 95 % | SPI | 4681 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2829 | | | | 1365 | 21 | -0,47 | 34 | -0,15 | |
| | | | | | | | | | poradie 6. |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie 360. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 50 | 81,8 | Rel. | 74 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie 117. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,5 **Stavba** 1,55

80,9 **Mliečna pevnosť** -0,50

83,4 **Končatiny** 1,04

79,0 **Vemeno** 0,57

SHI 189,1

poradie 11.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR AGRESSIVE-ET | US000135886652 | 09.11.2004 | SOM-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2005 |
| | | CA | DC148065 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -746 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 943 | | | | -68 | -4 | -0,04 | -8 | -0,14 | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 1036. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 29 | 78,5 | Rel. | 68 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 118. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,6 | Stavba | 0,93 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,1 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,0 | Končatiny | 1,83 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,6 | Vemeno | 1,54 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 25,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 323.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VATLAND MAUSER-ET | US000066521489 | 24.02.2009 | BS-065 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.2009 |
| | | US | M09058662 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| VATLAND O MAN MARY 2007 US000061656440 | MM | VATLAND MORTY MARIE 1694 US000061086905 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 326 | Rel. | 95 % | SPI | 2896 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1941 | | | | 757 | 15 | -0,24 | 22 | -0,03 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 383. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 10 | Dcéry | 122 | 81,8 | Rel. | 87 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 119. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,0 | Stavba | 0,76 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,9 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,2 | Končatiny | 0,50 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,9 | Vemeno | 1,39 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 135,3 |
|--|------------|-------|

poradie 45.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RITER FS EUPHORIC-ET | CA000107904801 | 15.12.2012 | MGL-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2014 |
| | | CA | DC327399 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET US003006972816 LU-052 | MO | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET US000062784081 |
| Matka | OM | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE US000060996956 |
| DAMIBEL PCC FREDDIE ELOANE-ET CA000106811817 | MM | LOUISELLE TOYSTORY ESPERANCE-ET CA000104227145 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 353 | Rel. | 94 % | SPI | 4004 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1321 | | | | 928 | 29 | -0,12 | 29 | 0,01 | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 16 | 82,8 | Rel. | 49 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 120. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,6 | Stavba | 0,87 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| 84,3 | Končatiny | 0,68 |
| 81,1 | Vemeno | 1,32 |
| | SHI | 168,6 |
| | poradie | 19. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KARONA BONAIR-ET | CA000009324236 | 15.01.2003 | MSN-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.08.2003 |
| | | CA | DC101874 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| COMESTAR LHEROS-ET CA000006663935 MSN-006 | MO | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | |
| KARONA EMERSON BONNIE-ET CA000010749214 | MM | LA PRESENTATION PETRELLE-ET CA000006847626 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 564 | Rel. | 98 % | SPI | 1634 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10819 | | | | 482 | 9 | -0,17 | 11 | -0,08 | |
| | | | | | | | | poradie | 146. |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 964. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 65 | 81,5 | Rel. | 80 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 121. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,9 | Stavba | 1,47 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,08 |
| 81,8 | Končatiny | -0,13 |
| 78,5 | Vemeno | 0,65 |
| | SHI | 97,1 |
| | poradie | 113. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANLEY-ET | DE000579271216 | 28.01.2001 | SOG-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.02.2001 |
| | | DE | 01/3448 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | STOLLBERG DE000605543976 |
| STADEL RED DE001015240086 | MO | DOUBLETTE DE001015106572 |
| Matka | OM | CRACIN SWEET BINGLE RED-ET US000002104615 |
| CHRISSE DE000577013685 | MM | CHRISTINA DE000505947360 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 869 | Rel. | 99 % | SPI | -2141 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 917. |
| 17529 | | | | -655 | -13 | 0,24 | -13 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1053. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 6 | Dcéry | 128 | 79,1 | Rel. | 89 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | poradie | 122. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,6 | Stavba | 0,78 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,2 | Končatiny | 0,50 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 1,40 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -16,6 |
|--|------------|--------------|

poradie 514.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORLIN-ET | DE001265237672 | 09.11.2010 | BES-023 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.12.2010 |
| | | DE | 10/8498 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 |
| LAESCHWAY JET BOWSER-ET US000064872951 | MO | SCHAULANE BOLIVER BRANDI-ET US000061975564 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| FUSTEAD OMAN SAMMY US000061436655 | MM | VELVET-VIEW SAHARA US000133126026 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 735 | Rel. | 98 % | SPI | 3097 |
| Počet kontrol | 7090 | PH | | Mlieko | 623 | Tuk | 9 | % | -0,25 |
| | | Bielk | 30 | % | 0,21 | poradie | | SB | 3,30 |
| | | | | | | poradie | | | 916. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 12 | Dcéry | 142 | 81,0 | Rel. | 88 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 123. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,0 | Stavba | 1,76 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| 82,9 | Končatiny | 1,45 |
| 77,6 | Vemeno | 0,04 |
| | SHI | 141,0 |
| | poradie | 39. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET | US000061802729 | 14.04.2004 | MED-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.11.2004 |
| | | US | M04001263 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 |
| BOMAZ HERSHEL 2387-ET US000060413656 | MM | DALSE BOMAZ-1551 US000120838747 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 839 | Rel. | 98 % | SPI | 4374 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15721 | | | | 1260 | | 28 | -0,32 | 28 | -0,19 |
| | | | | | | | | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 12. |
| | | | | | | | | poradie | 201. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 130 / 20 | Dcéry | 497 | 81,5 | Rel. | 96 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 124. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,1 | Stavba | 1,09 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
| 83,5 | Končatiny | 2,83 |
| 79,0 | Vemeno | 0,03 |
| | SHI | 179,4 |
| | poradie | 16. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS DAMAR-ET | US000135509942 | 04.06.2004 | MED-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.2005 |
| | | USA | HU2005003431 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| RICH-J SOSA-ET US000125997863 | MO | SILDAHL-EAGLE BW SPICEY-ET US000015806051 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| COYNE-FARMS RUDOLPH DAFFY US000018044589 | MM | COYNE-FARMS MERRILL DAISY US000015889098 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | 428 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 353. |
| 1740 | | | | 322 | -2 | -0,28 | 0 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 607. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 24 | 80,2 | Rel. | 63 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | poradie | 125. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,5 | Stavba | 2,86 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 80,9 | Končatiny | 1,20 |
| 77,0 | Vemeno | -0,52 |
| | SHI | 60,6 |
| | poradie | 215. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET | CA000005429693 | 09.06.1991 | ARS-022 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.10.1991 |
| | | CAN | 257881 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| OLIVEHOLME MARK BECKY CA000004630016 | MM | OLIVEHOLME DUTCHESS CA000004282351 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 377 | Rel. | 98 % | SPI | 1099 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7887 | | | | 367 | 11 | -0,05 | 4 | -0,15 | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 234. |
| | | | | | | | | | poradie | 650. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 123 | 78,3 | Rel. | 89 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 126. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** 0,36

77,1 **Mliečna pevnosť** 1,33

78,4 **Končatiny** 0,53

77,9 **Vemeno** 1,34

SHI 80,8

poradie 154.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ SKYFIRE RED | CA000104862628 | 09.10.2007 | BS-061 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2008 |
| | | CA | DC211859 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER |
| DUDOC MR BURNS-ET | | US000017144785 |
| CA000100745543 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET |
| BS-047 | | CA000006873895 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET |
| GEN-I-BEQ SEPTEMBER SKY-ET | | CA000006820564 |
| CA000103544314 | MM | GEN-I-BEQ IGNITER SACHA-ET |
| | | CA000009221643 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 189 | Rel. | 93 % | SPI | 797 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1964 | | | | 363 | 7 | -0,13 | 1 | -0,21 | SB | 2,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 297. |
| | | | | | | | | | poradie | 74. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 30 | 81,2 | Rel. | 64 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 127. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,0 | Stavba | 1,76 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,80 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,4 | Končatiny | 0,40 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,7 | Vemeno | 0,57 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 71,7 |
|--|------------|------|

poradie 180.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANVO ALEXANDER | NL000272173125 | 14.07.2000 | JAT-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.03.2005 |
| | | NL | 56362 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| WOUDHOEVE RUSSEL NL000141079778 | MO | PIETJE 478 NL000706423415 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| GANVO ANNEMOON NL000174238496 | MM | GANVO FLEUR-ET NL000808490814 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 217 | Rel. | 96 % | SPI | 1484 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4034 | | | | 177 | 14 | 0,12 | 13 | 0,16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 718. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 4 | Dcéry | 179 | 79,9 | Rel. | 91 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 128. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,3 | Stavba | 0,18 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 80,5 | Končatiny | 1,44 |
| 79,3 | Vemeno | 1,75 |
| | SHI | 92,3 |
| | poradie | 124. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TULIP | NL00000831039 | 09.06.2000 | TUL-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.2000 |
| | | NLD | 52179 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 |
| SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 NIK-001 | MO | BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| RED ROSE NL000113885279 | MM | STOOKEY EP BLACKROSE-ET US000014085789 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | -2253 |
|----------------------------|------------|-------|----|-------|----|------|------|------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-------|------|-----------|------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 944. |
| 1449 | | -575 | -16 | 0,10 | -15 | 0,05 | SB | 2,70 |
| | | | | | | | poradie | 182. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 78,6 | Rel. | 49 % | TYP | 1,19 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 3,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 81,5 | Stavba | 0,47 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,37 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,8 | Končatiny | -0,73 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,6 | Vemeno | 1,62 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -20,2 |
|--|------------|-------|

poradie 530.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE JUNGE-ET | CA000007816598 | 26.07.2006 | PEL-048 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2007 |
| | | CA | DC184805 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| GILLETTE BRILEA FBI-ET CA000008209524 | MO | GILLETTE BRILEA BELLE FLEUR-ET CA000006735509 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| GELLETT-I DURHAM JERICHO CA000008143479 | MM | WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 299 | Rel. | 96 % | SPI | 59 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3842 | | | | 88 | -9 | -0,26 | 3 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,24 |
| | | | | | | | | poradie | 17. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 4 | Dcéry | 96 | 81,4 | Rel. | 84 % | TYP | 1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 130. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,3 **Stavba** 0,79

81,7 **Mliečna pevnosť** 0,34

82,3 **Končatiny** 1,25

78,8 **Vemeno** 0,97

SHI 49,0

poradie 250.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK MORTY PLUTO-ET | SK000673706201 | 24.01.2004 | FOM-017 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H93,8 S 6,2 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.01.2006 |
| | | SK | 0341/31 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 LAD-009 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | MEADOW BRIDGE MILLION-ET |
| PAVLINKA | | CA000005410058 ARS-008 |
| SK000067275843 | MM | SK000033867823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -600 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 566. |
| 1480 | | | | 59 | -13 | -4 | -0,30 | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 999. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 24 | 79,5 | Rel. | 67 % | TYP | 1,17 |
| | | | | | | | | poradie | 131. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | 0,85 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
| | 80,3 | Končatiny | -0,26 |
| | 79,1 | Vemeno | 1,53 |
| | | SHI | 28,9 |
| | | poradie | 310. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MATULLA-ET | DE000352795163 | 07.10.2009 | BW-060 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2009 |
| | | DK | 09/45090 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| GOLD-N-OAKS S MARBELLA-ET US000062213305 | MM | GOLD-N-OAKS MORTY MALIBU-ET US000061549321 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 48 | Rel. | 70 % | SPI | -26 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 111 | | | | 163 | -6 | -0,24 | -1 | -0,14 | SB | 2,92 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 24 | 81,5 | Rel. | 59 % | TYP | 1,17 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | -0,08 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,74 |
| | 84,5 | Končatiny | 1,28 |
| | 80,2 | Vemeno | 1,62 |
| | | SHI | 46,0 |
| | | poradie | ... |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHAMPION KING ELSON 1-ET | NL000610943276 | 12.08.2012 | MNA-020 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.02.2013 |
| | | DE | 13/1890 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RIDGE-STAR JAMMER-ET US000130247861 | MNA-017 |
| VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET US000062768990 | MO | WINDROSE SLR SUGAREE-ET US000124857041 | |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | |
| 010 QUEEN ELSA NL000568241105 | MM | FG ELSA 5 NL000388965784 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 219 | Rel. | 93 % | SPI | 4541 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1635 | | | | 764 | 47 | 0,28 | 34 | 0,20 | |
| | | | | | | | | | poradie 9. |
| | | | | | | | | | SB 2,59 |
| | | | | | | | | | poradie 115. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 12 | Dcéry | 100 | 82,1 | Rel. | 84 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie 133. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,3 | Stavba | 0,89 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,52 |
| 83,3 | Končatiny | 0,34 |
| 80,4 | Vemeno | 1,44 |
| | SHI | 182,8 |
| | poradie | 14. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPORTLER | DE000351318854 | 29.04.2007 | PEL-036 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2008 |
| | | DE | 08/37054 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | LAUDAN-ET DE000578448776 |
| FREIHEIT DE000348216626 | MM | FLURA DE000341943010 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 220 | Rel. | 96 % | SPI | 2027 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 109. |
| 4034 | | | | 625 | 5 | -0,33 | 15 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | poradie | 47. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 46 | 80,7 | Rel. | 74 % | TYP | 1,14 |
| | | | | | | | | poradie | 134. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7 **Stavba** -0,33

81,5 **Mliečna pevnosť** 0,67

81,9 **Končatiny** 0,62

78,6 **Vemeno** 1,64

SHI 106,8

poradie 93.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COPPERTOP DOBERMAN-ET | US000061980877 | 03.10.2005 | PEL-053 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2006 |
| | | US | M06017397 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | J-MOR ELTON GRANGER-ET US000002283503 |
| WINDLEWAY GRANGER DOVE US000060429221 | MM | WINDLEWAY DODIE MISSILE US000127910772 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 558 | Rel. | 97 % | SPI | 2865 |
| Počet kontrol | 6748 | PH | | Mlieko | 368 | Tuk | 29 | % | 0,25 |
| | | Bielk | 24 | % | 0,26 | poradie | 52. | SB | 2,39 |
| | | | | | | poradie | 40. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 44 / 10 | Dcéry | 300 | 82,2 | Rel. | 94 % | TYP | 1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 135. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,8 **Stavba** **0,12**

82,1 **Mliečna pevnosť** **0,84**

83,4 **Končatiny** **1,22**

80,4 **Vemeno** **1,09**

SHI **132,0**

poradie 50.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARKER AERO WADE-ET | US000002182318 | 10.11.1991 | ARS-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.1992 |
| | | USA | IG168321B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PARKER MARK AMARA-ET US000012714936 | MM | SAWTOOTH PETES AMANDA US000010419431 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 146 | Rel. | 95 % | SPI | -650 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2931 | | | | -84 | -3 | -0,01 | -6 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 144. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 16 | Dcéry | 69 | 77,4 | Rel. | 84 % | TYP | 1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 136. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **1,56**

74,2 **Mliečna pevnosť** **0,15**

77,1 **Končatiny** **0,74**

76,9 **Vemeno** **0,74**

SHI **26,1**

poradie 321.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET | US000062738964 | 29.12.2005 | GAD-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2006 |
| | | US | M06018372 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | FUTURALAND ZADE-ET US000125349240 |
| HAMMER-CREEK ZADE KLASSIC US000060822636 | MM | HAMMER-CREEK KATELYN-ET US000060430342 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 349 | Rel. | 96 % | SPI | -304 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4913 | | | | 47 | -5 | -0,14 | -3 | -0,12 | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 497. |
| | | | | | | | | | poradie | 97. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 55 / 13 | Dcéry | 185 | 82,1 | Rel. | 91 % | TYP | 1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 137. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,1 **Stavba** 0,59

81,5 **Mliečna pevnosť** 0,05

83,5 **Končatiny** 0,89

80,2 **Vemeno** 1,19

SHI 36,4

poradie 297.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VANDE DOMINANT-RED-ET | US000070346535 | 18.09.2011 | MED-041 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.2012 |
| | | US | M12089129 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET US000130677626 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| VANDE SHOTTLE LOTTERY-RED US000062485988 | MM | VANDE MUTANT LOGAN-RED US000062485907 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 328 | Rel. | 95 % | SPI | 1034 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 248. |
| 2286 | | | | -11 | 19 | 0,36 | 8 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 409. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 6 | Dcéry | 72 | 81,3 | Rel. | 80 % | TYP | 1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 138. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,9 **Stavba** **1,45**

81,0 **Mliečna pevnosť** **-0,67**

82,3 **Končatiny** **1,13**

78,8 **Vemeno** **0,76**

SHI **76,7**

poradie 164.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARTLINE JAREB CRI-ET | US000065801567 | 03.06.2009 | BS-067 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.07.2009 |
| | | US | M09054856 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | KINGS-RANSOM M DUCE-ET US000060082142 |
| HARTLINE DUCE JEWEL-ET US000136903048 | MM | APPLOUIS JOCKO JULI-ET US000131257414 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 50 | Rel. | 76 % | SPI | 2019 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 151 | | | | 599 | 9 | -0,25 | 14 | -0,08 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 6 | Dcéry | 72 | 82,3 | Rel. | 80 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,4 **Stavba** 0,30

81,0 **Mliečna pevnosť** 0,14

83,7 **Končatiny** 0,32

80,8 **Vemeno** 1,72

SHI 106,1

poradie 94.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY MICA PADRE ET | SK000070475858 | 07.03.1997 | MIC-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| PAULO-BRO CUB KANDI,4355-ET US000015023807 | MM | GLC BLACKSTAR,KANDACE-ET US000013877453 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 97 | Rel. | 93 % | SPI | -1187 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 704. |
| 1884 | | | | -225 | -2 | 0,11 | -12 | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | poradie | 163. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 10 | Dcéry | 25 | 77,2 | Rel. | 68 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 140. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 2,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** **0,77**

74,6 **Mliečna pevnosť** **0,86**

78,5 **Končatiny** **2,07**

76,1 **Vemeno** **0,20**

SHI **9,5**

poradie 405.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TERRICK REGGIE | US000122554867 | 23.10.1998 | BEL-023 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2000 |
| | | CAN | BTIG255049A |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| SECOND-LOOK JOLT | | US000001964484 |
| US000002149849 | MO | JO-HAR MARK JOYFUL |
| | | US000013576914 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET |
| TERRICK EMORY RIBBON | | US000002114601 |
| US000017227433 | MM | TERRICK ARES RANDY |
| | | US000014781405 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 395 | Rel. | 98 % | SPI | 1036 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 246. |
| 7096 | | | | 285 | 11 | -0,01 | 5 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 677. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 8 | Dcéry | 80 | 79,7 | Rel. | 83 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | poradie | 141. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** **0,64**

79,6 **Mliečna pevnosť** **0,38**

80,0 **Končatiny** **0,59**

77,6 **Vemeno** **1,01**

SHI **76,4**

poradie 167.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET | US000060597003 | 03.03.2003 | BS-050 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.2008 |
| | | US | M08040409 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET |
| ROSE-BAUM TABOO-ET | | US000002119660 |
| US000017121203 | MO | ROSE-BAUM WINKEN ALAS |
| | | US000014484760 |
| Matka | OM | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET |
| PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET | | US000002231596 |
| US000130161039 | MM | DIVIDING-RIDGE PEG-ET |
| | | US000017268712 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 340 | Rel. | 97 % | SPI | 5521 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7642 | | | | 1416 | 33 | -0,33 | 41 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 247. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 83 / 10 | Dcéry | 234 | 81,6 | Rel. | 94 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 142. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,0 | Stavba | 0,16 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,96 |
| 82,3 | Končatiny | -0,21 |
| 79,9 | Vemeno | 1,65 |
| | SHI | 211,4 |
| | poradie | 6. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE JAMBOREE | US000002261765 | 12.10.1994 | JED-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.10.1995 |
| | | CAN | BT361493 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 | MM | MASPRING DARRYL JANET US000013163039 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 303 | Rel. | 97 % | SPI | -602 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 567. |
| 6274 | | | | -358 | 17 | 0,62 | -9 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 709. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 70 | 78,4 | Rel. | 82 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 143. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | -0,03 |
| 78,3 | Mliečna pevnosť | 0,96 |
| 78,2 | Končatiny | 1,53 |
| 77,3 | Vemeno | 1,10 |
| | SHI | 27,0 |
| | poradie | 315. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEMARC RANCH | CA000103931564 | 04.01.2007 | BW-055 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.2012 |
| | | CA | DC194436 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| DIAMOND-OAK FROSTY-ET US000131520543 BW-023 | MO | MOHRFIELD SAND MOLLIE-ET US000017215771 |
| Matka | OM | CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 |
| OPSO ALLEN ROSE CA000101327985 | MM | OPSO RUDOLPH ROSA CA000006946865 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 9 | Dcéry | 79 | Rel. | 86 % | SPI | 1325 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 934 | | | | 383 | 0 | -0,26 | 12 | 0,00 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 23 | 81,7 | Rel. | 61 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 144. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 86,5 | Stavba | 1,37 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,11 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,7 | Končatiny | 0,12 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,0 | Vemeno | 0,99 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 84,9 |
|------------|------|

poradie 137.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ECLAIREUR | FR004526109228 | 06.03.2009 | BW-044 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.2010 |
| | | FR | F/S 540571 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| SILDAHL AIRRAID US000131688542 | MO | SILDAHL MANFRED AIR ATTACK US000127745181 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| VALERIANE FR002141062370 | MM | REMARLINDA FR002100001532 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | -635 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1706 | | | | -155 | | -3 | 0,03 | -4 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 576. |
| | | | | | | | | poradie | 971. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 33 | 80,8 | Rel. | 66 % | TYP | 1,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 145. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,4 **Stavba** 0,94

81,9 **Mliečna pevnosť** 0,16

81,7 **Končatiny** 0,43

77,4 **Vemeno** 1,06

SHI 25,7

poradie 322.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KREGNOL TOP LUKE-ET | US000002267089 | 10.09.1994 | LU-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1995 |
| | | USA | IG209839D |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | | US000001879085 |
| US000002071864 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET |
| CLE-005 | | US000012365669 |
| Matka | OM | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET |
| D-K-DANDY GALLANTLEAH-ET | | US000001874634 |
| US000014891035 | MM | D-K-DANDY MARK GLAMORE |
| | | US000013120660 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 118 | Dcéry | 1794 | Rel. | 99 % | SPI | 1177 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 219. |
| 38187 | | | | 477 | 2 | -0,28 | 6 | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1010. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 72 / 26 | Dcéry | 413 | | 78,6 | Rel. | 96 % | TYP | 1,12 |
| | | | | | | | | | | poradie | 146. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | 0,22 |
| 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 78,4 | Končatiny | 1,07 |
| 77,5 | Vemeno | 1,55 |
| | SHI | 80,0 |
| | poradie | 157. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE FREELANCE-ET | CA000006962003 | 21.03.1998 | ALE-003 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.1998 |
| | | CAN | BT425264 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 ARS-022 | MO | OLIVEHOLME MARK BECKY CA000004630016 | |
| Matka | OM | MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CA000000393207 | WLK-023 |
| BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | MM | BRAEDALE MOONRIVER CA000005441737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 162 | Rel. | 95 % | SPI | -1107 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 692. |
| 3133 | | | | -357 | 3 | 0,33 | -10 | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | poradie | 1115. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 66 | 79,4 | Rel. | 84 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | poradie | 147. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** **0,10**

80,2 **Mliečna pevnosť** **2,07**

80,1 **Končatiny** **0,30**

78,2 **Vemeno** **0,93**

SHI **11,2**

poradie 393.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G KISS-ME-ET | NL000174383804 | 03.12.1995 | MNL-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1996 |
| | | NLD | 174383804 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 |
| SFL SOUTHWIND KARMA-ET US000014137278 | MM | MCHART KISMET-ET US000013130486 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 184 | Rel. | 96 % | SPI | -1039 |
| Počet kontrol | 3801 | PH | | Mlieko | -83 | Tuk | -14 | % | -0,22 |
| | | Bielk | -8 | % | -0,14 | SB | 2,62 | poradie | 138. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 35 | 77,3 | Rel. | 75 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 148. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,2 | Stavba | 1,25 |
| 74,9 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 77,5 | Končatiny | 0,94 |
| 76,4 | Vemeno | 0,57 |
| | SHI | 13,3 |
| | poradie | 385. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI COWBOY BLITZ | HU003220172258 | 15.09.2003 | EMY-005 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.05.2005 |
| | | HUN | 69868 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LELKES HU003025968678 | MM | LELKES HU003000297014 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 89 | Rel. | 92 % | SPI | 1214 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1787 | | | | 585 | 11 | -0,19 | 1 | -0,34 | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 213. |
| | | | | | | | | | poradie | 731. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 15 | 78,9 | Rel. | 54 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 149. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 84,9 | Stavba | 2,16 |
| 78,9 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
| 77,5 | Končatiny | 0,13 |
| 76,7 | Vemeno | 0,41 |
| | SHI | 80,9 |
| | poradie | 153. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HORTY | CZ000038451061 | 27.04.2003 | FOM-025 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.06.2009 |
| | | CZ | 0400129 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET |
| NO-PE PATRON AKAZIE | | US000002160458 |
| CZ000068862502 | MM | DE001021359487 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 109 | Dcéry | 2328 | Rel. | 99 % | SPI | 2201 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 44643 | | | | 458 | | 16 | -0,03 | 17 | 0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 88. |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 776. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 94 / 28 | Dcéry | 574 | 80,6 | Rel. | 97 % | TYP | 1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 150. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,3 **Stavba** **0,83**

82,4 **Mliečna pevnosť** **2,22**

80,5 **Končatiny** **-1,67**

77,3 **Vemeno** **0,92**

SHI **110,2**

poradie 87.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JK EDER NERO | NL000428213639 | 28.11.2005 | PEL-029 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2006 |
| | | NL | 139065 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 |
| LAAREIND NUEVA 4 NL000334180410 | MM | JK EDER NUEVA 2 NL000271489519 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 70 | Rel. | 92 % | SPI | 1322 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1352 | | | | 64 | 21 | 0,34 | 9 | 0,17 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 673. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 21 | 80,3 | Rel. | 65 % | TYP | 1,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 151. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Závašný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 83,4 | Stavba | -0,04 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,0 | Končatiny | 0,35 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,9 | Vemeno | 1,32 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 83,5 |
|--|------------|------|

poradie 142.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FIDELITY RTH TYSON | US000002096310 | 17.09.1988 | GEN-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.07.1989 |
| | | USA | IG126550A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| ARLINDA ROTATE US000001697572 | MO | ARLINDA CHIEF ROSE US000007370146 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| MYERWOOD BELL LIZZIE US000011530449 | MM | HOBBYS MYERWOOD PETE LIZZIE US000010290988 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 77 | Dcéry | 816 | Rel. | 98 % | SPI | -2402 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15263 | | | | -582 | -16 | 0,10 | -17 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 417. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 17 | Dcéry | 74 | 78,6 | Rel. | 86 % | TYP | 1,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 152. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 82,5 | Stavba | 2,00 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,11 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,2 | Končatiny | 0,58 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,7 | Vemeno | -0,25 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -28,6 |
|--|------------|-------|

poradie 558.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENY | FR000802899270 | 07.10.2011 | OBS-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 802899270 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| DE-SU OBSERVER-ET | | US000060597003 |
| US000065917481 | MO | DE-SU OMAN 6121-ET |
| | | US000061681442 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET |
| PINE-TREE SHOTTLE MISSY-ET | | GB000000598172 |
| US000063651488 | MM | WESSWOOD-HC RUDY MISSY-ET |
| | | US000122797679 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 427 | Rel. | 96 % | SPI | 2160 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2666 | | | | 617 | 3 | -0,36 | 18 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,38 |
| | | | | | | | | poradie | 93. |
| | | | | | | | | | 35. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 9 | Dcéry | 66 | 81,6 | Rel. | 78 % | TYP | 1,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 153. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,5 **Stavba** 0,75

81,0 **Mliečna pevnosť** 0,36

82,6 **Končatiny** 0,24

79,6 **Vemeno** 1,11

SHI 108,5

poradie 91.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENNVIEW INCOME | CA000006830327 | 26.02.1997 | MEG-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.1997 |
| | | CAN | BT405602 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PENNVIEW BLACKSTAR IVANNA CA000005803584 | MM | PENNVIEW STARBUCK ISHTAR CA000004428686 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 74 | Dcéry | 1119 | Rel. | 99 % | SPI | 426 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21395 | | | | 252 | -4 | -0,27 | 3 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 354. |
| | | | | | | | | poradie | 963. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 11 | Dcéry | 120 | 79,2 | Rel. | 87 % | TYP | 1,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 154. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -2,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,9 | Stavba | 0,11 |
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,91 |
| 79,4 | Končatiny | 1,80 |
| 77,5 | Vemeno | 0,72 |
| | SHI | 56,0 |
| | poradie | 229. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRIBALDI | NL000396302665 | 18.07.2005 | LEO-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.11.2006 |
| | | NL | 149147 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | FRANKENHOF LUCKY LEO NL000777133097 |
| IJSSEVLIEDT 140 NL000235387828 | MO | IJSSEVLIEDT ROZA 105 NL000857556165 |
| Matka | OM | ARCHIBALD NL000811488961 |
| KINGFARM HOLSEINS GUSTA 281 NL000240593618 | MM | KINGFARM HOLSTEINS GUSTA 281 NL000179890811 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | -1335 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1834 | | | | -468 | | -1 | 0,32 | -9 | 0,10 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 735. |
| | | | | | | | | poradie | 919. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 18 | 79,7 | Rel. | 55 % | TYP | 1,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 155. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,4 | Stavba | 1,01 |
| 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| 81,1 | Končatiny | 0,75 |
| 77,4 | Vemeno | 1,21 |
| | SHI | 2,7 |
| | poradie | 435. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROSBURG MARSHALL DAN | US000060465353 | 07.02.2002 | BW-028 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.2002 |
| | | US | 636380 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA | |
| | | US000014840387 | |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET | |
| ROSBURG LANTZ DARLENE | | US000002266008 | LU-011 |
| US000128843686 | MM | KERNDTWAY CONVERSE DEB-ET | |
| | | US000015514396 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 84 | Dcéry | 1917 | Rel. | 99 % | SPI | 1321 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 191. |
| 37235 | | | | 506 | 3 | -0,28 | 7 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 874. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 139 / 33 | Dcéry | 868 | | 80,0 | Rel. | 98 % | TYP | 1,07 |
| | | | | | | | | | | poradie | 156. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** **0,44**

80,0 **Mliečna pevnosť** **-0,11**

80,6 **Končatiny** **1,01**

78,0 **Vemeno** **1,33**

SHI **82,4**

poradie 149.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RONVINCER | FR006115061932 | 08.01.2000 | ELN-005 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2001 |
| | | FRA | GS779504 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| NYNCE FR006105029030 | MM | HPV LYNCEA FR005395017528 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 75 | Rel. | 90 % | SPI | 696 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1429 | | | | 275 | 5 | -0,11 | 2 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 973. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 65 % | TYP | 1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 157. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závašný väz | 2,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 3,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **0,58**

78,5 **Mliečna pevnosť** **0,54**

77,1 **Končatiny** **-0,10**

77,4 **Vemeno** **1,42**

SHI **63,1**

poradie 209.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET | US000060372887 | 07.05.2001 | BW-053 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2005 |
| | | US | MO5010745 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 | MM | JENNY-LOU LUKE TAKIA US000015749666 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 121 | Rel. | 93 % | SPI | 1341 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1490 | | | | 392 | 7 | -0,15 | 9 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 4 | Dcéry | 87 | 81,1 | Rel. | 86 % | TYP | 1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 158. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,9 | Stavba | 0,28 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,7 | Končatiny | 0,78 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,1 | Vemeno | 1,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 82,3 |
|--|------------|-------------|

poradie 150.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VIDEO-ET | NL000388664641 | 04.06.2004 | VTS-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.12.2004 |
| | | NLD | 121313 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | CESAR MASC.VALENTEIN-ET G.M. |
| SOUTHLAND VITUS | | 0908008098 |
| NL000234631616 | MO | DIENA 73 |
| | | NL000122821770 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| SOUTHLAND A SON BELLE 30 | | NL000839380546 |
| NL000263533303 | MM | SOUTHLAND BELLE 3 |
| | | NL000183723879 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 56 | Dcéry | 474 | Rel. | 97 % | SPI | 2999 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7351 | | | | 670 | | 9 | -0,28 | 27 | 0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 266. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 49 / 13 | Dcéry | 203 | 80,8 | Rel. | 92 % | TYP | 1,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 159. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,5 | Stavba | 1,09 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,59 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,5 | Končatiny | 1,54 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,1 | Vemeno | 0,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 131,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 51.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SULLY ALTAMETEOR-ET | US000066011447 | 20.02.2009 | BS-063 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2009 |
| | | US | MO9058293 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| SULLY SHOTTLE MAY-TW US000138218285 | MM | MS SULLY OMAN MUETZE-ET US000137317589 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 89 | Rel. | 88 % | SPI | 3326 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 954 | | | | 1083 | 2 | -0,63 | 27 | -0,12 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 4 | Dcéry | 50 | 82,7 | Rel. | 75 % | TYP | 1,04 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 0,81 |
| | 82,7 | Mliečna pevnosť | 0,56 |
| | 83,6 | Končatiny | 0,29 |
| | 80,8 | Vemeno | 0,97 |
| | | SHI | 141,7 |
| | | poradie | 37. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE CUTLER-ET | CA000008209795 | 11.05.2001 | JUX-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2007 |
| | | CA | DC52763 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| SUMMERSHADE IGNITER CA000006466625 | MO | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | |
| BREADALE SECOND CUT-ET CA000006860889 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 112 | Rel. | 93 % | SPI | -1412 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 752. |
| 2064 | | | | -477 | -8 | 0,19 | -8 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 579. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 31 | 80,5 | Rel. | 66 % | TYP | 1,04 |
| | | | | | | | | poradie | 161. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,5 **Stavba** 0,12

80,7 **Mliečna pevnosť** -0,02

82,2 **Končatiny** 1,03

78,6 **Vemeno** 1,28

SHI -1,0

poradie 451.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WAUREGAN JOCKEY-ET | US000002158941 | 12.03.1991 | LAD-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1991 |
| | | USA | IG158508B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| GERAN STARBUCK JAYLENE-ET US000012619668 | MM | BRIGEEEN VALIANT JACKIE-ET US000010863701 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 295 | Rel. | 97 % | SPI | 909 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5561 | | | | 161 | 14 | 0,13 | 4 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | poradie | 1122. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 57 | 78,1 | Rel. | 79 % | TYP | 1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 162. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -0,18 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,50 |
| 78,8 | Končatiny | 0,69 |
| 77,9 | Vemeno | 1,07 |
| | SHI | 68,0 |
| | poradie | 193. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUIJBEN CLOUDY-ET | NL000885374913 | 24.05.2012 | AML-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| GENERATIONS EPIC-ET | | US000062065919 AML-004 |
| CA000011104016 | MO | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET |
| AML-016 | | US000139232811 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| ELAINE-ET | | US000060597003 BS-050 |
| DE000664101904 | MM | RAINYRIDGE MR BURNS EARA |
| | | CA000009728492 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 182 | Rel. | 91 % | SPI | 3179 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 942 | | | | 606 | 26 | 0,05 | 24 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 32. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,57 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 106. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 6 | Dcéry | 38 | 81,9 | Rel. | 68 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 163. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,4 | Stavba | 0,75 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,73 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,4 | Končatiny | 0,31 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,7 | Vemeno | 0,57 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 135,8 |
|--|------------|-------|

poradie 43.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE GIBSON-ET | US000017259131 | 14.12.1996 | BS-044 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1997 |
| | | USA | IG238117C |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 | MO | BAYVILLE-HP SECRET DAWN US000013454607 | |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 | |
| NORRIELAKE ELTON GAIL-ET US000015716663 | MM | NORRIELAKE LEADMAN ACE-ET US000014354410 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 455 | Rel. | 98 % | SPI | 1418 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 171. |
| 9575 | | | | 239 | 11 | 0,03 | 11 | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 686. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 13 | Dcéry | 200 | 78,7 | Rel. | 92 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | poradie | 164. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,26 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | -0,09 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,84 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,55 |
| | 77,0 | Vemeno | 1,45 |
| | | SHI | 82,7 |
| | | poradie | 148. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR EXPORT-ET | CA000006812634 | 15.04.1997 | ELL-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.09.1997 |
| | | CAN | BT401884 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 | MO | HIGH-SIGHTS ROTATE LILY-ET US000012951348 | |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | |
| COMESTAR LAURALYN LINDY CA0000006341920 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA0000005319783 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -64 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10163 | | | | -215 | 14 | 0,43 | -2 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 812. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 6 | Dcéry | 139 | 79,3 | Rel. | 90 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 165. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | -0,20 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| 79,1 | Končatiny | -0,25 |
| 77,8 | Vemeno | 1,63 |
| | SHI | 38,0 |
| | poradie | 289. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FENYKL-ET | CZ000120506769 | 19.11.2001 | LU-028 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.09.2002 |
| | | CZ | 123502 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET | | US000002071864 |
| US000002294436 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET |
| LU-013 | | US000014854001 |
| Matka | OM | GIBBON |
| GOLDEN OAKS GIBBON LISA-ET | | FR002991000305 |
| US000121120238 | MM | SOLID GOLD MOUNTAIN LA LA |
| | | US000015333725 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 339 | Rel. | 97 % | SPI | 674 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 317. |
| 6085 | | | | 335 | 1 | -0,21 | 2 | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | 174. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 5 | Dcéry | 89 | 79,4 | Rel. | 85 % | TYP | 0,99 |
| | | | | | | | | poradie | 166. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,4 **Stavba** 0,88

79,5 **Mliečna pevnosť** 0,18

80,0 **Končatiny** 2,01

77,4 **Vemeno** -0,02

SHI 60,0

poradie 219.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONGO-ET | DE000345515613 | 10.02.2000 | PEL-025 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2000 |
| | | DEU | 00/6091 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | |
| WINDSOR 27 DE000111091712 | MM | MISS MEL-HAM LDM GENIE-ET US000014572527 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 80 | Dcéry | 860 | Rel. | 99 % | SPI | -448 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16539 | | | | -95 | -2 | 0,02 | -4 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 109. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 7 | Dcéry | 69 | 77,7 | Rel. | 81 % | TYP | 0,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 167. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,5 | Stavba | -0,07 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,2 | Mliečna pevnosť | 0,88 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,3 | Končatiny | 2,51 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 75,6 | Vemeno | 0,38 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 26,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 319.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE RITH JUPITER | NL000424322878 | 08.12.2005 | SNR-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.2006 |
| | | NL | 143994 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | CAROUSEL SIERRA NL000112538714 |
| DE RITH TETJE 119 NL000288416416 | MM | TETJE 47 NL000784385124 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 185 | Rel. | 96 % | SPI | 1226 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4422 | | | | 425 | 7 | -0,16 | 6 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 3,59 |
| | | | | | | | | poradie | 1162. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 62 | 79,3 | Rel. | 80 % | TYP | 0,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 168. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **0,57**

79,7 **Mliečna pevnosť** **0,05**

80,9 **Končatiny** **2,46**

77,3 **Vemeno** **0,46**

SHI **76,4**

poradie 166.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VELTHIUS SOPHOMORE-ET | CA000009969495 | 04.03.2009 | BS-054 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2009 |
| | | CA | DC243106 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | JENNY-LOU MARSHALL P149-ET US000122274798 |
| VELTHIUS LOU SOFIA-ET CA000008956398 | MM | GEN-I-BEQ GOLDWYN SOFIA-ET CA000103506630 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 3 | Dcéry | 30 | Rel. | 82 % | SPI | 4018 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 746 | | | | 970 | 32 | -0,09 | 27 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 30 | 80,4 | Rel. | 68 % | TYP | 0,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 169. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,1 | Stavba | -0,25 |
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,92 |
| 81,6 | Končatiny | 0,37 |
| 77,1 | Vemeno | 1,29 |
| | SHI | 160,4 |
| | poradie | 25. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JOLICAP WORLDWIDE-ET | CA000106745383 | 31.07.2011 | GAD-016 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2012 |
| | | CA | DC305493 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 |
| GILLETTE JORDAN CA000007588022 GAD-005 | MO | GELLETTE-I DURHAM JERICO CA000008143479 |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 |
| TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET US000139232811 | MM | WABASH-WAY EVETT-ET US000137044384 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 441 | Rel. | 97 % | SPI | 2536 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5070 | | | | 328 | 42 | 0,52 | 14 | 0,08 | SB | 2,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 67. |
| | | | | | | | | | poradie | 75. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 7 | Dcéry | 89 | 81,1 | Rel. | 83 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 170. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,3 | Stavba | 0,86 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| | 82,8 | Končatiny | 1,52 |
| | 78,3 | Vemeno | 0,37 |
| | | SHI | 115,7 |
| | | poradie | 77. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | US000002163822 | 16.01.1991 | LAD-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.1991 |
| | | USA | IG157491B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | MM | SHEN-VAL PETE FAY US000012158466 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 103 | Dcéry | 954 | Rel. | 99 % | SPI | 1175 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19793 | | | | 590 | | 1 | -0,36 | 4 | -0,28 |
| | | | | | | | | poradie | 220. |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 453. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 140 / 42 | Dcéry | 476 | 77,9 | Rel. | 97 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 171. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | 0,80 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | 0,69 |
| 77,5 | Končatiny | -0,37 |
| 77,4 | Vemeno | 1,05 |
| | SHI | 74,7 |
| | poradie | 168. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PLUSHANSKI FARADAY-ET | US000128043787 | 25.02.1999 | DED-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.06.2004 |
| | | USA | 19512A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | PLUSHANSKI BELGIUM-ET US000002097786 | |
| PLUSHANSKI BELGIUM FARMA US000014358975 | MM | PLUSHANSKI CLEITUS FARCI US000013767935 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 324 | Rel. | 97 % | SPI | 803 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6925 | | | | 110 | | -1 | -0,12 | 10 | 0,15 |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 295. |
| | | | | | | | | | 248. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 36 / 17 | Dcéry | 154 | 79,2 | Rel. | 90 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 172. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 82,7 | Stavba | 0,70 |
| | 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,09 |
| | 79,4 | Končatiny | 1,80 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,56 |
| | | SHI | 63,3 |
| | | poradie | 207. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUCOISE BLACK KING,ET | US000005364343 | 28.01.1991 | BS-031 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.07.1991 |
| | | CAN | 250959 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| BEAUCOISE MARK KIWI-ET | | US000001773417 |
| CA000004466987 | MM | CHACOOK ELEVATION KIM |
| | | CA000003185989 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|----------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 165 | Rel. | 95 % | SPI | -730 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 599. |
| 3170 | | | | -116 | 1 | 0,11 | -9 -0,14 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 381. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 52 | 77,9 | Rel. | 79 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | poradie | 173. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** 0,03

76,4 **Mliečna pevnosť** 0,72

78,9 **Končatiny** 0,42

77,4 **Vemeno** 1,32

SHI 17,1

poradie 367.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANACHE | FR002215667193 | 12.04.2011 | MED-036 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.2012 |
| | | FR | F/S 2215667193 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | | US000122358313 |
| US000061898306 | MO | REGANCREST ITO ISA |
| MED-040 | | US000060870571 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| EOLE | | US000060597003 |
| FR002215666986 | MM | CREOLE |
| | | FR002215666803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 543 | Rel. | 97 % | SPI | 2368 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3533 | | | | 493 | | 18 | -0,02 | 18 | 0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 79. |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 403. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 13 | Dcéry | 193 | 81,2 | Rel. | 91 % | TYP | 0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 174. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** **0,84**

79,9 **Mliečna pevnosť** **-1,39**

82,8 **Končatiny** **2,01**

79,3 **Vemeno** **0,78**

SHI **110,2**

poradie 86.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN RAFAEL-ET | CZ000809404061 | 02.08.2012 | CSN-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2013 |
| | | CZ | 1300632 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| O-COSMOPOLITAN-ET | | US000060597003 |
| NL000570438074 | MO | LARCREST COSMOPOLITAN |
| BS-060 | | US000052475668 |
| Matka | OM | SCHILLVIEW GARRETT-ET |
| DOBRONIN MARTA 20 | | US000052805710 |
| CZ000436028961 | MM | DOBRONIN MARTA 3 |
| | | CZ000326599961 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 65 | Rel. | 75 % | SPI | 2860 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 53. |
| 170 | | | | 710 | 19 | -0,14 | 20 | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 20 | 81,3 | Rel. | 58 % | TYP | 0,97 |
| | | | | | | | | poradie | 175. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,8 | Stavba | 1,03 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,84 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 80,7 | Končatiny | -0,47 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,1 | Vemeno | 0,99 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 124,9 |
|--|------------|-------|

poradie 58.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR ARCHER-ET | US000135916988 | 19.10.2004 | ALE-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2005 |
| | | CA | DC148423 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 | ARS-022 |
| BRAEDALE FREELANCE-ET CA000006962003 ALE-003 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 69 | Rel. | 90 % | SPI | 1803 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1267 | | | | 307 | 18 | 0,12 | 13 | 0,07 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1073. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 16 | 79,2 | Rel. | 60 % | TYP | 0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 176. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** 0,32

81,4 **Mliečna pevnosť** 1,60

79,1 **Končatiny** 0,78

76,5 **Vemeno** 0,92

SHI 92,9

poradie 120.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICH-BANKS HE-MAN-ET | US000066800610 | 01.11.2009 | MED-049 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | US | M10065450 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET |
| | | US000130677626 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET |
| COOKIECUTTER GOLD HARBOR-ET | | CA000010705608 |
| US000062914712 | MM | MS KINGS-RNSM CHAMP HALEY-ET |
| | | US000061624280 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 101 | Rel. | 83 % | SPI | 1263 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 205. |
| 295 | | | | 403 | -7 | -0,40 | 13 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 70 | 81,9 | Rel. | 79 % | TYP | 0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 177. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,8 **Stavba** **1,50**

81,3 **Mliečna pevnosť** **0,07**

83,2 **Končatiny** **0,35**

79,1 **Vemeno** **0,44**

SHI **76,4**

poradie 165.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK TITANIC ELEK | SK000800121443 | 21.07.2005 | SOM-020 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAERNARVON JAY-ET US000002204207 |
| SK000082797843 | MM | XX000000000000 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 331 | Rel. | 96 % | SPI | 3203 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 31. |
| 4157 | | | | 844 | 25 | -0,13 | 20 | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | poradie | 107. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 9 | Dcéry | 50 | 79,8 | Rel. | 77 % | TYP | 0,96 |
| | | | | | | | | poradie | 178. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,8 | Stavba | 0,55 |
| 79,0 | Mliečna pevnosť | -1,06 |
| 80,8 | Končatiny | 1,27 |
| 78,3 | Vemeno | 1,31 |
| | SHI | 134,7 |
| | poradie | 46. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOLTCEL | CZ000103576588 | 26.12.1997 | CES-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/25 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 |
| CALBRETT LEADMAN FANFARE-ET CA000005403738 | MM | QUIETCOVE BELL FROST CA000004558729 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 66 | Rel. | 89 % | SPI | 1358 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1153 | | | | 396 | 11 | -0,08 | 7 | -0,10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,81 |
| | | | | | | | | poradie | 1228. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 10 | 78,5 | Rel. | 49 % | TYP | 0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 179. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** -0,52

78,5 **Mliečna pevnosť** 1,26

76,9 **Končatiny** 0,04

78,1 **Vemeno** 1,57

SHI 78,7

poradie 162.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WILCOX CALIFA | ES009202316952 | 11.12.2003 | FOM-024 |
| Krajina pôvodu | ES | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.03.2004 |
| | | NL | 112162 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSAL FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| WILCOXVIEW RUDOLPH CALI-ET US000120190690 | MM | WILCOXVIEW BC CAMI-ET US000015964475 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 117 | Rel. | 94 % | SPI | 1178 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | ... |
| 2743 | | | | 61 | 17 | 9 | 0,16 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 68 | 80,0 | Rel. | 81 % | TYP | 0,95 |
| | | | | | | | | poradie | 180. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,1 | Stavba | 1,16 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,5 | Mliečna pevnosť | 0,11 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,3 | Končatiny | 0,86 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,0 | Vemeno | 0,26 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 73,3 |
|--|------------|------|

poradie 178.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HENDEL BIGSTONE-ET | US000065283042 | 03.12.2007 | LU-047 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.08.2008 |
| | | CA | DC213276 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| GLEN-D-HAVEN OMAN BIFFY-ET US000052323638 | MM | GLEN-D-HAVEN AARON BAMBI-ET US000050426692 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 368 | Rel. | 96 % | SPI | 2908 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3796 | | | | 584 | 21 | -0,03 | 23 | 0,10 | |
| | | | | | | | | | poradie 47. |
| | | | | | | | | | SB 2,75 |
| | | | | | | | | | poradie 235. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 40 | 81,5 | Rel. | 71 % | TYP | 0,94 |
| | | | | | | | | | poradie 181. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,4 **Stavba** 1,20

82,4 **Mliečna pevnosť** 0,58

82,0 **Končatiny** 0,14

78,8 **Vemeno** 0,65

SHI 125,2

poradie 57.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GASPARDY | FR000802899244 | 04.07.2011 | AML-008 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 802899244 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| BRANDT-VIEW SHOTTLE FERN-ET US000136855019 | MM | BRANDT-VIEW DURHAM ALLY US000131508305 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 464 | Rel. | 96 % | SPI | 1828 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2943 | | | | 463 | 15 | -0,05 | 11 | -0,06 | |
| | | | | | | | | poradie | 127. |
| | | | | | | | | SB | 1,96 |
| | | | | | | | | poradie | 2. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 11 | Dcéry | 116 | 81,8 | Rel. | 86 % | TYP | 0,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 182. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,7 | Stavba | 1,25 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,8 | Končatiny | 1,10 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,0 | Vemeno | 0,06 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 92,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 123.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| B-Y-U MANASSA-ET | US000060064569 | 18.06.2001 | BW-027 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2002 |
| | | CA | BT462511 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| NEYER FORMATION 1082-ET US000017369255 | MM | NEYER CUBBY MIRA-ET US000014612103 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 384 | Rel. | 97 % | SPI | 588 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6350 | | | | 204 | 0 | -0,15 | 4 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 332. |
| | | | | | | | | poradie | 989. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 39 / 11 | Dcéry | 191 | 79,8 | Rel. | 92 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 183. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,3 | Stavba | 1,32 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,47 |
| 79,9 | Končatiny | 0,19 |
| 77,3 | Vemeno | 0,26 |
| | SHI | 55,0 |
| | poradie | 233. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELCOME GARTER-ET | US000017131025 | 01.07.1996 | LAB-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.2001 |
| | | CSK | 4551 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CYPRESS-HILL LABAN-ET US000001926224 |
| RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 | MO | RICKLAND BELL PERFECT US000013028811 |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 |
| WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 | MM | HOW-EL ACRES K BELLMAN-ET US000014952899 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 2846 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1384 | | | | 788 | 23 | -0,12 | 17 | -0,15 | SB | 3,68 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 59 | 79,2 | Rel. | 81 % | TYP | 0,93 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** 1,09

79,2 **Mliečna pevnosť** 0,74

77,1 **Končatiny** -0,68

78,9 **Vemeno** 1,34

SHI 122,8

poradie 60.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHAMBORD | FR002258172151 | 19.03.2007 | BES-016 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.10.2007 |
| | | FR | F/S 413058 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| ROTHENEUF | | FR005694028588 |
| FR005360661767 | MO | MILENE |
| | | FR005112757687 |
| Matka | OM | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET |
| TAMARA 1655 | | US000002294436 |
| FR002258171655 | MM | NAURINE |
| | | FR002297039989 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 198 | Rel. | 95 % | SPI | 2523 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 68. |
| 3584 | | | | 689 | 15 | -0,19 | 17 | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 655. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 16 | Dcéry | 60 | 80,6 | Rel. | 79 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | poradie | 185. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,0 **Stavba** **0,56**

80,8 **Mliečna pevnosť** **0,09**

81,1 **Končatiny** **-0,26**

78,6 **Vemeno** **1,48**

SHI **113,0**

poradie 82.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARMANO | DE000578889436 | 16.02.2001 | CAL-010 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.2004 |
| | | DE | 04/43605 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| AGRIPRIZE CADI MESA-RED-ET | | US000002046246 |
| US000002252648 | MO | MERIT MANJUBI RED-ET |
| | | US000014128659 |
| Matka | OM | LAY-OUT |
| LOREEN 56 | | NL000825234239 |
| DE000576477026 | MM | LASPALMAS |
| | | DE000505878978 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 70 | Dcéry | 1182 | Rel. | 99 % | SPI | -1086 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 687. |
| 26536 | | | | -326 | -6 | 0,10 | -6 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 156. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 9 | Dcéry | 262 | 79,1 | Rel. | 94 % | TYP | 0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 186. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,2 | Stavba | 0,22 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 1,17 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,4 | Končatiny | 0,77 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,1 | Vemeno | 0,59 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 4,1 |
|--|------------|------------|

poradie 431.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ACONIT ET | DE00000393731 | 10.08.1991 | ARS-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.1991 |
| | | DEU | 91/15822 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | SUN-VALLEY SENSATION NEIL US000001588639 |
| EDELPERLE 5 DE001020357622 | MM | EVA 05 DE001008174212 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 98 | Dcéry | 1455 | Rel. | 99 % | SPI | 719 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28715 | | | | 21 | 16 | 0,28 | 3 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 309. |
| | | | | | | | | poradie | 969. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 104 | | 77,5 | Rel. | 88 % | TYP | 0,92 |
| | | | | | | | | | | poradie | 187. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,5 | Stavba | 1,43 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,66 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,3 | Končatiny | 1,97 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,6 | Vemeno | -1,02 |
|------|---------------|--------------|

| | |
|------------|-------------|
| SHI | 58,4 |
|------------|-------------|

poradie 223.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK TITANIC EGYED | SK000800121442 | 21.07.2005 | SOM-021 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/12 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAERNARVON JAY-ET US000002204207 |
| SK000082797843 | MM | XX000000000000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 1867 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1361 | | | | 662 | 16 | -0,15 | 7 | -0,26 | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 123. |
| | | | | | | | | | poradie | 1109. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 36 | 78,2 | Rel. | 72 % | TYP | 0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 188. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** 0,18

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,15

78,5 **Končatiny** 1,80

75,9 **Vemeno** 0,48

SHI 92,8

poradie 121.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PREMIER-KERNDT SAILING-ET | US000062433020 | 27.12.2005 | GAD-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2006 |
| | | CA | DC171747 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | STOUDER MORTY-ET US000017349617 |
| PFAFFS MORTY SEASON-ET US000134017033 | MM | SHER-EST PATRON SAUCY-ET US000018057209 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 295 | Rel. | 96 % | SPI | 1794 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3751 | | | | 346 | 21 | 0,14 | 11 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 130. |
| | | | | | | | | | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 927. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 30 / 10 | Dcéry | 97 | 81,2 | Rel. | 84 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 189. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,6 **Stavba** 1,16

81,9 **Mliečna pevnosť** 0,38

81,8 **Končatiny** -0,93

78,3 **Vemeno** 1,18

SHI 90,5

poradie 127.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMPATHY | DE000579516273 | 17.02.2002 | ESK-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.03.2002 |
| | | DEU | 02/3610 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ESQUIMAU |
| EMINENZ-ET | | FR002989026154 |
| DE000340055654 | MO | SILLA |
| | | DE001020470682 |
| Matka | OM | LUKAS |
| ANNALENA | | DE001012104370 |
| DE000578137297 | MM | ASIA |
| | | DE000576212529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 127 | Rel. | 94 % | SPI | -458 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2722 | | | | -323 | 4 | 0,32 | -2 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 534. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,89 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 390. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 26 | 79,9 | Rel. | 63 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 190. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,8

Stavba 0,79

79,7

Mliečna pevnosť 0,10

78,9

Končatiny 0,43

79,2

Vemeno 1,04

SHI 22,6

poradie 339.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JAGUAR EMILO | SK000029421853 | 04.12.1995 | JAG-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| DELTA JAGUAR | | US000001879085 |
| NL000316420499 | | CLE-003 |
| | MO | DARLING-FARM BELL GINNY |
| | | US000011682780 |
| Matka | OM | ETAZON MANFRED |
| VONDA 92 | | NL000780798830 |
| SK000025271813 | | |
| | MM | VONDA 90 |
| | | NL000604352909 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 2 | Dcéry | 28 | Rel. | 82 % | SPI | 2041 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 695 | | | | 365 | | 37 | 0,40 | 8 | -0,07 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 17 | 78,4 | Rel. | 54 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 4,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,9 | Stavba | -0,21 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,6 | Končatiny | 0,04 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,1 | Vemeno | 1,47 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 97,8 |
|--|------------|------|

poradie 111.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORI-ET | NL000362231722 | 06.11.2003 | FOM-023 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.01.2004 |
| | | NL | 107890 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | DELTA NOVALIS |
| FROUKJE 277 | | NL000817118723 |
| NL000226625548 | MM | FROUKJE 219 |
| | | NL000838621088 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 165 | Rel. | 94 % | SPI | -780 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 612. |
| 2570 | | | | -377 | -8 | -0 | 0,12 | SB | 3,55 |
| | | | | | | | | poradie | 1136. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 10 | 80,3 | Rel. | 50 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | poradie | 192. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** 0,55

80,1 **Mliečna pevnosť** 0,40

83,5 **Končatiny** 0,51

77,2 **Vemeno** 0,70

SHI 12,7

poradie 387.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER JERRY-ET | CA000009043859 | 11.03.1998 | MEG-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2000 |
| | | CA | DC33358 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| BENNER LUKE JEAN-ET CA000006440060 | MM | BENNER GRAND JULIA CA000005943481 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 191 | Rel. | 96 % | SPI | 486 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3470 | | | | 135 | 2 | -0,05 | | 3 | -0,02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,77 |
| | | | | | | | | poradie | 1221. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 37 | 79,0 | Rel. | 72 % | TYP | 0,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 193. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,1 | Stavba | 0,31 |
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,91 |
| 79,2 | Končatiny | 1,00 |
| 76,8 | Vemeno | 0,54 |
| | SHI | 50,6 |
| | poradie | 244. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROYCEDALE ACADEMY | CA000005360300 | 19.04.1991 | ARS-017 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1992 |
| | | CAN | 270807 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 |
| ROYCEDALE INSPIRA ALANA-ET CA0000004534520 | MM | ROYCEDALE SHEIK ADRIENNE-ET CA0000003374064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 114 | Dcéry | 1442 | Rel. | 99 % | SPI | -320 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 500. |
| 28903 | | | | -201 | 5 | 0,25 | -3 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 665. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 48 | 76,8 | Rel. | 79 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | | | | poradie | 194. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5 **Stavba** **-0,29**

75,8 **Mliečna pevnosť** **2,10**

76,8 **Končatiny** **0,86**

77,0 **Vemeno** **0,81**

SHI **26,1**

poradie 320.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT AZURE-ET | GB160193102824 | 01.09.2004 | MED-023 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | NL | 127276 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 745 | Rel. | 98 % | SPI | 2851 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12376 | | | | 733 | | 7 | -0,36 | 25 | 0,05 |
| | | | | | | | | poradie | 55. |
| | | | | | | | | SB | 3,91 |
| | | | | | | | | poradie | 1241. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 12 | Dcéry | 376 | 81,0 | Rel. | 95 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 195. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,2 | Stavba | 0,50 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 1,04 |
| 81,8 | Končatiny | 1,40 |
| 78,7 | Vemeno | 0,23 |
| | SHI | 121,5 |
| | poradie | 64. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WEST PORT BRAVISI-RED-ET | CA000010702311 | 03.10.1999 | ATE-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.06.2005 |
| | | DE | 05/37827 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
| MAPEL WOOD CLIFFHANGER | | CA000000392405 |
| CA000005858828 | MO | ARNELL BLACKSTAR DEBUTANTE |
| | | CA000005439097 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| ALDONHILL BRILLANCE RED-ET | | CA000000400985 |
| CA000006525030 | MM | LYNLAND BLACKSTAR ANN-ET |
| | | CA000005052151 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|------|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 1081 | Rel. | 99 % | SPI | -220 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 22097 | | | | -162 | 12 | 0,36 | -5 | -0,01 | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 482. |
| | | | | | | | | | poradie | 492. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 118 | 78,5 | Rel. | 88 % | TYP | 0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 196. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 3,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** 0,62

81,1 **Mliečna pevnosť** 2,70

77,6 **Končatiny** -1,12

75,4 **Vemeno** 0,47

SHI 28,6

poradie 311.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MACASSAR | FR005996005070 | 19.04.1996 | BW-013 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.2001 |
| | | FRA | 629077 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| OKRA-ET NL000778071488 | MM | RAYFAY KAY MARK KAREN US000012607341 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 351 | Rel. | 97 % | SPI | 1026 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7230 | | | | 275 | 13 | 0,04 | 4 | -0,10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 558. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 11 | Dcéry | 177 | 78,5 | Rel. | 91 % | TYP | 0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 197. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7

Stavba 0,37

78,5

Mliečna pevnosť 0,08

78,7

Končatiny 1,49

77,4

Vemeno 0,67

SHI 66,1

poradie 199.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS JETSET-ET | US000070801849 | 19.01.2012 | MED-046 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2012 |
| | | CA | DC315425 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| MARBRI FACEBOOK-ET CA000010847042 MED-058 | MO | SERENITYHILL AIRRAID FAWN-ET CA000009795505 |
| Matka | OM | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE US000060996956 |
| COYNE-FARMS FREDDIE JILL-ET US000068677598 | MM | COYNE-FARMS RAMOS JELLY US000063855188 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 67 | Rel. | 82 % | SPI | 1920 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 435 | | | | 528 | 11 | -0,17 | 13 | -0,06 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 23 | 83,3 | Rel. | 56 % | TYP | 0,87 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,7 **Stavba** 1,33

82,8 **Mliečna pevnosť** 0,14

84,7 **Končatiny** 0,57

81,1 **Vemeno** 0,21

SHI 92,7

poradie 122.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MICHERET INFRAROUGE-ET | CA00010336695 | 27.08.2005 | ELN-025 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.2005 |
| | | CA | DC151713 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 | MO | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |
| Matka | OM | FABER RED-ET DE000340174036 | |
| MICHERET ROSALIND FABER-ET CA000009425015 | MM | MICHERET ROSA CLIFFHANGER-ET CA000009115978 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 208 | Rel. | 95 % | SPI | -431 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 531. |
| 3926 | | | | -105 | -2 | 0,01 | -3 | SB | 2,43 |
| | | | | | | | | poradie | 56. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 11 | 80,8 | Rel. | 44 % | TYP | 0,86 |
| | | | | | | | | poradie | 199. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** **0,61**

82,1 **Mliečna pevnosť** **0,96**

83,2 **Končatiny** **0,34**

77,8 **Vemeno** **0,53**

SHI **21,6**

poradie 346.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GRANADA-ET | CZ000114472761 | 24.08.2002 | MTA-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.2002 |
| | | CSK | 271102 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLEMDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| RICECREST EMERSON ELYSE-ET US000129882761 | MM | RICECREST LUKE LORI-ET US000015626470 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 1801 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1612 | | | | 353 | 17 | 0,06 | 12 | 0,04 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 386. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 26 | 78,3 | Rel. | 67 % | TYP | 0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 200. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,5 | Stavba | 0,01 |
| 78,3 | Mliečna pevnosť | 0,87 |
| 78,8 | Končatiny | 1,09 |
| 76,5 | Vemeno | 0,66 |
| | SHI | 88,2 |
| | poradie | 131. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST-MR SAMUELO-ET | US000207184648 | 09.12.1999 | ELN-014 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.07.2002 |
| | | CA | DC75034 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| SHER-EST EMORY SWANNY US000017037800 | MM | SHER-EST PRELUDE SWAN-ET US000015421153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 934 | Rel. | 99 % | SPI | -543 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17880 | | | | -298 | | 2 | 0,27 | -3 | 0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 410. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 30 / 14 | Dcéry | 124 | 79,4 | Rel. | 88 % | TYP | 0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 201. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,9 **Stavba** **1,18**

79,7 **Mliečna pevnosť** **-0,34**

80,2 **Končatiny** **1,67**

76,6 **Vemeno** **0,09**

SHI **17,6**

poradie 361.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DKR EMILE | FR001445852771 | 14.01.2011 | AML-005 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.11.2011 |
| | | FR | 1445852771 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 | MM | CROCKETT-ACRES ELITA-ET US000136012191 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 500 | Rel. | 97 % | SPI | 2015 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6597 | | | | 713 | -5 | -0,56 | 18 | -0,08 | |
| | | | | | | | | poradie | 111. |
| | | | | | | | | SB | 2,65 |
| | | | | | | | | poradie | 152. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 98 | 81,9 | Rel. | 84 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 202. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,1 | Stavba | 0,92 |
| | 82,3 | Mliečna pevnosť | 0,76 |
| | 82,4 | Končatiny | -1,07 |
| | 79,3 | Vemeno | 0,90 |
| | | SHI | 94,2 |
| | | poradie | 117. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRAS JEEP-ET | CZ000189006061 | 18.05.2005 | MED-027 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.2006 |
| | | CZ | 0601169 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| RICECREST MURPHY-ET US000128920633 | MO | RICECREST LUKE LEANN-ET US000015634823 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 |
| CZ000008242961 | MM | CZ000126244614 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 967 | Rel. | 98 % | SPI | 3291 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 28. |
| 13264 | | | | 647 | 29 | 0,07 | 24 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 318. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 93 | 80,6 | Rel. | 84 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | poradie | 203. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,3 | Stavba | 0,19 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,60 |
| 81,5 | Končatiny | 0,16 |
| 78,0 | Vemeno | 0,58 |
| | SHI | 132,6 |
| | poradie | 49. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAERNARVON JAY-ET | US000002204207 | 01.08.1992 | MAS-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.1993 |
| | | USA | IG182793B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CAERNARVON MARK JESSIE-ET US000012859765 | MM | BESHORE ROTATE BUPPLYNN JODY US000011203426 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 94 | Dcéry | 1196 | Rel. | 99 % | SPI | 633 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23663 | | | | 157 | 12 | 0,11 | 1 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1009. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 49 / 20 | Dcéry | 232 | 77,8 | Rel. | 93 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 204. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,3 | Stavba | 0,42 |
| 76,5 | Mliečna pevnosť | 1,39 |
| 78,2 | Končatiny | 0,37 |
| 76,8 | Vemeno | 0,54 |
| | SHI | 52,5 |
| | poradie | 237. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRESSANO | FR008550488971 | 11.11.2006 | BW-029 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2007 |
| | | FR | F/S401059 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 BW-036 | MO | MAYERLANE RUD BUBBLE-ET US000120536177 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| RUSEE FR004934539936 | MM | MAKY FR004496050028 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 280 | Rel. | 97 % | SPI | 1107 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5698 | | | | 423 | | 5 | -0,20 | 5 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 | |
| | | | | | | | | poradie | 233. | |
| | | | | | | | | | poradie | 243. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 12 | Dcéry | 99 | 80,0 | Rel. | 86 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 205. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,5 | Stavba | 0,33 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 81,3 | Končatiny | -0,35 |
| 77,5 | Vemeno | 1,50 |
| | SHI | 66,8 |
| | poradie | 196. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLECHTER | NL000399172302 | 10.04.2005 | FOM-019 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2005 |
| | | NL | 129664 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSAL FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | |
| BW MARSHALL MAE NL000322769447 | MM | US000014524115 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 49 | Rel. | 87 % | SPI | 1371 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 886 | | | | 311 | 5 | -0,13 | 12 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 180. |
| | | | | | | | | poradie | 215. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 14 | 79,1 | Rel. | 53 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 206. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,2 | Stavba | 1,49 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 80,1 | Končatiny | 0,98 |
| 76,6 | Vemeno | 0,16 |
| | SHI | 74,6 |
| | poradie | 169. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CURTISMILL INCREDIBLE-ET | GB00000639110 | 14.03.2008 | EMY-023 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2009 |
| | | NL | 222987 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| CURTISMILL GOLDWYN ODYSSEY PI-ET GB000011107417 | MM | HAYLEYS ODYSSEY 2 GB000009991597 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 195 | Rel. | 93 % | SPI | 1267 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1440 | | | | 113 | 32 | 0,50 | 3 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 202. |
| | | | | | | | | poradie | 244. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 33 / 15 | Dcéry | 91 | 81,8 | Rel. | 83 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 207. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,6 **Stavba** **0,96**

82,3 **Mliečna pevnosť** **1,58**

82,9 **Končatiny** **1,13**

79,1 **Vemeno** **-0,48**

SHI **71,4**

poradie 182.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONZA | FR005996002810 | 20.01.1996 | LU-015 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.05.2001 |
| | | FRA | GS619621 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SFL LEADMAN COLEEN US000014228152 | MM | SHEY-LAND ROTATE CONNIE-ET US000012992246 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 59 | Rel. | 90 % | SPI | 2072 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1112 | | | | 742 | 10 | -0,30 | 11 | -0,23 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 106. |
| | | | | | | | | | poradie | 615. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 37 | 78,2 | Rel. | 76 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 208. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** 0,68

79,0 **Mliečna pevnosť** 0,79

77,4 **Končatiny** 1,19

77,3 **Vemeno** 0,28

SHI 95,6

poradie 116.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIPPI-ET | NL000430249095 | 22.05.2006 | LU-033 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.06.2006 |
| | | NL | 144280 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | BEAUTIFUL NL000189887001 |
| PIETJE 515 NL000355546378 | MM | HUIJBEN PIETJE 514 NL000256660889 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 659 | Rel. | 98 % | SPI | -1062 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 680. |
| 12651 | | | | -408 | -4 | 0,22 | -5 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 940. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 6 | Dcéry | 85 | 79,2 | Rel. | 84 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | poradie | 209. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** **0,58**

80,7 **Mliečna pevnosť** **0,51**

80,0 **Končatiny** **0,44**

75,9 **Vemeno** **0,65**

SHI **1,2**

poradie 440.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARILL | DE000343712222 | 29.11.1998 | BLT-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.04.1999 |
| | | DEU | 99/5257 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---------|
| Otec | OO | BELT | |
| BASAR | | DE001020475657 | |
| DE001011164690 | MO | SALINA 118 | |
| | | DE001011035121 | |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| GLORINE 7 | | CA000000392457 | STB-016 |
| DE001021330529 | MM | GLORIA 7 | |
| | | DE001021135219 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 122 | Rel. | 93 % | SPI | 1284 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2532 | | | | 45 | 24 | 0,42 | 8 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 329. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 22 | 78,1 | Rel. | 59 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 210. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** **0,81**

77,7 **Mliečna pevnosť** **1,09**

78,4 **Končatiny** **0,14**

76,7 **Vemeno** **0,26**

SHI **71,7**

poradie 181.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOKAY RED | DE001082496206 | 01.05.2012 | SOM-033 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.08.2012 |
| | | DE | 12/33226 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 |
| TABLEAU DE000768555470 SOM-030 | MO | DOLDE 91 DE000768156501 |
| Matka | OM | MR LOREN-RED-ET (MALVOY) US000132414870 |
| FOS LORELEY DE001082452343 | MM | LAETIZIA DE001082341652 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 401 | Rel. | 96 % | SPI | 531 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 337. |
| 2408 | | | | 244 | -6 | -0,29 | 5 | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 37. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 50 | 81,3 | Rel. | 74 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | poradie | 211. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,8

Stavba **0,04**

82,3

Mliečna pevnosť **0,53**

81,8

Končatiny **0,90**

78,9

Vemeno **0,96**

SHI **49,0**

poradie 249.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZERAS LARRY-ET | CZ000583444061 | 18.05.2007 | PEL-040 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2008 |
| | | CZ | 0801386 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| MASCOL-ET DE000578891748 PEL-031 | MO | ELAINE NL000211251345 |
| Matka | OM | HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 |
| CZ000233185961 | MM | ZERAS MARYSA CZ000017996961 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 134 | Rel. | 94 % | SPI | 1036 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2964 | | | | 144 | 16 | 0,18 | 6 | 0,03 | |
| | | | | | | | | | poradie 247. |
| | | | | | | | | | SB 2,22 |
| | | | | | | | | | poradie 16. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 30 | 80,5 | Rel. | 69 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie 212. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,7 **Stavba** **-0,06**

82,6 **Mliečna pevnosť** **1,81**

81,7 **Končatiny** **0,86**

77,0 **Vemeno** **0,38**

SHI **64,1**

poradie 204.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUDOX | DE000578720303 | 21.05.1999 | LOG-010 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.2003 |
| | | DEU | 03/38633 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 | SUN-003 |
| MASAL LUCKY RED-ET US000002228267 | MO | DERRWYN CENTRA SASSY RED-ET US000013630917 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| MAIKE DE000577226099 | MM | MAYWIND DE000576270437 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 66 | Dcéry | 1193 | Rel. | 99 % | SPI | 232 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24079 | | | | -56 | 12 | 0,26 | - 0 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 398. |
| | | | | | | | | poradie | 967. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 13 | Dcéry | 192 | 78,4 | Rel. | 92 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 213. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,2 **Stavba** **1,30**

78,1 **Mliečna pevnosť** **-0,44**

78,9 **Končatiny** **1,03**

76,3 **Vemeno** **0,21**

SHI **39,9**

poradie 281.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VOSSIUS | FR005623276496 | 23.12.2004 | WIT-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.12.2005 |
| | | FR | F/S 314206 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET |
| OKENDO | | US000002205082 |
| FR002998012650 | MO | LURONNE |
| | | FR002995001460 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| SAGA | | NL000839380546 |
| FR005623276322 | MM | MAEVA |
| | | FR005696032243 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 84 | Rel. | 91 % | SPI | -718 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1487 | | | | -166 | | 0 | 0,12 | -7 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 241. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 24 | 79,4 | Rel. | 64 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 214. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** **0,05**

79,6 **Mliečna pevnosť** **0,30**

78,8 **Končatiny** **0,62**

78,4 **Vemeno** **0,81**

SHI **11,3**

poradie 392.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANYON-BREEZE AIR-TIME-ET | US000130124155 | 18.04.2000 | LU-025 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.06.2004 |
| | | US | IG018328A |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET |
| LU-009 | | US000014889171 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| CANYON-BREEZE BLW ALICE-ET | | US000002103297 |
| US000122944455 | MM | CANYON-BREEZE RTL AMIE-ET |
| | | US000014603504 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 658 | Rel. | 98 % | SPI | 1375 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 179. |
| 13075 | | | | 303 | 6 | -0,10 | 11 | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 723. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 13 | Dcéry | 182 | 79,5 | Rel. | 92 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | poradie | 215. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,0 **Stavba** **0,43**

79,7 **Mliečna pevnosť** **-0,01**

80,0 **Končatiny** **1,56**

77,5 **Vemeno** **0,56**

SHI **74,2**

poradie 170.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT TWIST-ET | GB000000631308 | 19.09.2005 | PEL-051 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.01.2006 |
| | | NL | 137421 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | LOOKING MAJOR-ET NL000175038880 |
| COGENT MAJOR TEX GB000010263512 | MM | COGENT WINCHESTER TEX-ET GB000009798897 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 418 | Rel. | 97 % | SPI | 4921 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 4. |
| 5938 | | | | 677 | 63 | 0,62 | 34 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 320. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 11 | Dcéry | 202 | 81,6 | Rel. | 91 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | poradie | 216. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,7 | Stavba | 1,14 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,21 |
| 82,5 | Končatiny | -0,21 |
| 79,3 | Vemeno | 0,82 |
| | SHI | 180,9 |
| | poradie | 15. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEES | NL000102825738 | 21.11.1994 | PEL-010 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.1995 |
| | | SVK | 0201/36 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| QUIETCOVE VALIANT FAWN US000011649988 | MM | QUIETCOVE PETE FRESCA US000010449277 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 135 | Rel. | 94 % | SPI | -2358 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 969. |
| 2668 | | | | -602 | -8 | 0,29 | -19 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 544. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 16 | 77,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 217. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** 1,48

74,9 **Mliečna pevnosť** 0,61

79,0 **Končatiny** 0,89

76,7 **Vemeno** -0,33

SHI -38,3

poradie 598.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK EMPEROR KORMOS | SK000800121444 | 21.07.2005 | EMY-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/14 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| HENKESEEN EMPEROR-ET US000017256762 EMY-002 | MO | HENKESEEN M HILLARY-ET US000014973207 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| SK000067254843 | MM | SK000033873823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 91 | Rel. | 91 % | SPI | 1356 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1513 | | | | 536 | -1 | -0,38 | 9 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | poradie | 185. |
| | | | | | | | | poradie | 50. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 24 | 78,7 | Rel. | 66 % | TYP | 0,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 218. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,5 **Stavba** 1,18

78,3 **Mliečna pevnosť** 0,33

79,1 **Končatiny** 0,98

76,2 **Vemeno** 0,17

SHI 73,2

poradie 179.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST LANTZ-ET | US000002266008 | 29.04.1994 | LU-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.1995 |
| | | USA | IG210624A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | MM | RICECREST NED BOY NOREEN-ET US000012806737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 23 | Rel. | 86 % | SPI | 2403 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 479 | | | | 689 | 12 | -0,25 | 17 | -0,08 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 23 | 79,7 | Rel. | 74 % | TYP | 0,81 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,26 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,86 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,36 |
| | 79,9 | Vemeno | 1,18 |
| | | SHI | 104,7 |
| | | poradie | 99. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MISTY SPRINGS BENJAMIN RED-ET | CA000007866444 | 02.02.2006 | ELN-026 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.03.2006 |
| | | CA | DC158548 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 | MO | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | |
| MISTY SPRINGS TALENT BRIDGET-ET CA000007290642 | MM | BIPPER DRAGON BRIDGE-ET CA000010556415 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 401 | Rel. | 97 % | SPI | -1311 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 727. |
| 6555 | | | | -364 | -12 | 0,03 | -7 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 345. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 3 | Dcéry | 63 | 81,2 | Rel. | 77 % | TYP | 0,81 |
| | | | | | | | | poradie | 220. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,3 | Stavba | 0,39 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,1 | Končatiny | 0,50 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,4 | Vemeno | 0,78 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | -7,1 |
|------------|------|

poradie 469.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-HEIGHTS ORN TRAVEL-ET | US000060913940 | 28.04.2002 | HUN-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2003 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 | PTC-010 |
| ANDACRES HUNTER ORION US000002294563 | MO | ANDACRES LEADMAN OREO US000014779973 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| RIDGE-HEIGHTS TRAVELER US000018062853 | MM | RIDGGE-HEIGHTS HEAVEN US000014210771 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 81 | Rel. | 91 % | SPI | 648 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 324. |
| 1763 | | | | 165 | 16 | 0,18 | - 0 | SB | 2,44 |
| | | | | | | | | poradie | 62. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 15 | 79,2 | Rel. | 56 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | poradie | 221. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 3,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** 1,32

79,5 **Mliečna pevnosť** 0,06

78,5 **Končatiny** 0,36

77,9 **Vemeno** 0,20

SHI 51,4

poradie 241.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARCEL RED | FR005996024475 | 10.12.1996 | MRC-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.04.1997 |
| | | NL | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 | MO | STOOKEY ENHANCER MONICA-RED-ET US000012012699 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| SHADY-LAWN-U NANCY-ET US000015173486 | MM | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 115 | Dcéry | 1764 | Rel. | 99 % | SPI | -492 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35883 | | | | -15 | -9 | -0,18 | -3 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 938. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 15 | Dcéry | 349 | 77,8 | Rel. | 95 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 222. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,1 **Stavba** **-0,99**

78,8 **Mliečna pevnosť** **1,21**

77,5 **Končatiny** **-0,77**

76,8 **Vemeno** **2,08**

SHI **17,1**

poradie 368.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MILK&HONEY SONOMA -RED-TW | US000060098361 | 10.02.2000 | ATE-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.2003 |
| | | DE | 03/45556 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET CA000004323541 | |
| Matka | OM | LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 | |
| SFL MISS SCARLET-RED-ET US000017241981 | MM | STOOKEY FAGN SCARLET RED-ET US000011681841 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 151 | Rel. | 94 % | SPI | -731 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2871 | | | | -239 | | -6 | 0,04 | -3 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 981. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 2 | Dcéry | 77 | 79,6 | Rel. | 82 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 223. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** -0,37

79,9 **Mliečna pevnosť** 0,29

80,9 **Končatiny** -0,04

77,3 **Vemeno** 1,70

SHI 9,8

poradie 404.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIAMOND-OAK FROSTY-ET | US000131520543 | 02.03.2001 | BW-023 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.03.2002 |
| | | CA | BT800347 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | MEL-HAM DIXIE-LEE SAND-ET US000002154310 | |
| MOHRFIELD SAND MOLLIE-ET US000017215771 | MM | SINGBROOK AERO M MOLLY-ET US000014968707 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 1041 | Rel. | 99 % | SPI | 2831 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16439 | | | | 662 | 25 | -0,01 | 18 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 57. |
| | | | | | | | | poradie | 98. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 54 / 16 | Dcéry | 229 | 79,8 | Rel. | 93 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 224. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,7 **Stavba** **0,97**

80,2 **Mliečna pevnosť** **0,01**

80,4 **Končatiny** **0,64**

77,3 **Vemeno** **0,32**

SHI **116,7**

poradie 72.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MADAWASKA AEROSTAR | CA00000383622 | 25.03.1985 | STB-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.01.1986 |
| | | CAN | 383622 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | CLINTON-CAMP MAJESTY CA000000333473 |
| MADAWASKA SHADY CA000003511527 | MM | MADAWASKA STEPHANIE CA000003152374 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 68 | Dcéry | 333 | Rel. | 98 % | SPI | -604 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 569. |
| 6113 | | | | -71 | -4 | -0,05 | -5 | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 710. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 16 | Dcéry | 51 | 77,5 | Rel. | 93 % | TYP | 0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 225. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,8 | Stavba | 0,20 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 1,31 |
| 78,4 | Končatiny | 0,41 |
| 77,0 | Vemeno | 0,67 |
| | SHI | 12,8 |
| | poradie | 386. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELECTRIC-ET | DE000662367856 | 10.02.2004 | ELN-018 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2004 |
| | | DE | 04/39095 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | MARCREST ENCORE US000002048702 |
| BUDJON-JK ENCORE ELECTRA-ET US000121326223 | MM | KRULL BROKER ELEGANCE US000015395294 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 170 | Rel. | 95 % | SPI | -1859 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2867 | | | | -309 | -24 | -0,27 | -11 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,59 |
| | | | | | | | | poradie | 1161. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 8 | Dcéry | 73 | 80,1 | Rel. | 83 % | TYP | 0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 226. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,5 **Stavba** **0,97**

79,8 **Mliečna pevnosť** **0,53**

80,5 **Končatiny** **0,04**

78,4 **Vemeno** **0,38**

SHI **-25,0**

poradie 546.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| D&D POT ARROW PAEDER-RED-ET | US000066086571 | 28.06.2009 | JRD-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | US | M10065464 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 |
| SURE-VIEW ARROW-RED-ET US000134742751 | MO | SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 |
| Matka | OM | KEYSTONE POTTER US000128367894 |
| MI-RO-ZE POTTER PEBBLES-ET US000052761814 | MM | MI-RO-ZE RUDOLPH MURPHY US000130570639 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 97 | Rel. | 89 % | SPI | -1797 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1125 | | | | -468 | -19 | -0,04 | -9 | 0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,56 |
| | | | | | | | | poradie | 100. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 28 | 80,9 | Rel. | 61 % | TYP | 0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 227. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,1 | Stavba | 1,32 |
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -1,44 |
| 83,7 | Končatiny | 0,68 |
| 77,3 | Vemeno | 0,55 |
| | SHI | -23,4 |
| | poradie | 539. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN VAJHATI ZSOLDOS MTOTO-ET | HU003220129672 | 03.01.2001 | PEL-019 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.2001 |
| | | HUN | 24548/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET | | CA000000392457 | STB-016 |
| IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET | |
| | | US000014459466 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | |
| SUMMERSHADE ICEBRAK LUKE | | US000002071864 | CLE-005 |
| CA000006202511 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET | |
| | | CA000005619306 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | 740 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1559 | | | | 230 | 9 | -0,01 | 2 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,63 |
| | | | | | | | | poradie | 1176. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 65 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 228. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** 0,46

79,5 **Mliečna pevnosť** 1,48

80,5 **Končatiny** 1,91

75,5 **Vemeno** -0,46

SHI 52,9

poradie 236.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PREBELL-ET | DE000416033241 | 23.10.2001 | PEL-023 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.2001 |
| | | DEU | 01/12676 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET |
| PEDANT-ET | | CA000000392457 |
| DE001021497684 | | STB-016 |
| | MO | EDELROSE |
| | | DE001020888555 |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET |
| ATHENE | | US000002074727 |
| DE001021467920 | | CLE-011 |
| | MM | ALASKA |
| | | DE001020891063 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | -1408 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2405 | | | | -384 | -2 | 0,24 | -12 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 750. |
| | | | | | | | | | 529. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 13 | 78,3 | Rel. | 50 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 229. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 78,3 | Stavba | -0,75 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,66 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,3 | Končatiny | -0,07 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,6 | Vemeno | 0,94 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -11,9 |
|--|------------|-------|

poradie 486.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GROENHILDE MALCOLM | NL000437880891 | 29.01.2006 | PEL-046 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2006 |
| | | NL | 141232 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| JOCKO ROZANNE NL000276623314 | MM | LJSSELVLIEDT ROSA 126 NL000214987087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 588 | Rel. | 98 % | SPI | 1357 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8649 | | | | 472 | -2 | -0,37 | 11 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 184. |
| | | | | | | | | | 64. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 62 | 81,1 | Rel. | 80 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 230. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,8 | Stavba | 0,12 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,5 | Končatiny | 1,02 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,1 | Vemeno | 0,90 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 71,2 |
|--|------------|------|

poradie 183.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SYNERGY ALTAJENKINS | US000064410464 | 22.11.2007 | BW-056 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.2008 |
| | | US | MO8045245 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| APPLOUIS SHOTTLE JOSIE-ET US000062499253 | MM | APPLOUIS GARTER JOY-ET US000133505719 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 648 | Rel. | 97 % | SPI | 967 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5868 | | | | 359 | 5 | -0,16 | 4 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,43 |
| | | | | | | | | poradie | 267. |
| | | | | | | | | poradie | 58. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 139 | 81,2 | Rel. | 88 % | TYP | 0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 231. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,5 | Stavba | 0,73 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,18 |
| 82,9 | Končatiny | 0,92 |
| 78,5 | Vemeno | 0,29 |
| | SHI | 58,9 |
| | poradie | 222. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DONNANDALE JUGGERNAUT-ET | CA000011458020 | 08.07.2012 | AML-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.04.2013 |
| | | CA | DC321565 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| GENERATIONS EPIC-ET | | US000062065919 |
| CA000011104016 | | AML-004 |
| AML-016 | MO | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET |
| | | US000139232811 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| BENNER PLANET JAKOVA-ET | | US000060597003 |
| CA000009989189 | | BS-050 |
| | MM | BENNER GOLDWYN JAMARCO-ET |
| | | CA000007846683 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|-----|------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 304 | Rel. | 95 % | SPI | 586 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1563 | | | | 131 | | -7 | -0,24 | 9 | 0,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,34 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 39 | 81,9 | Rel. | 68 % | TYP | 0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 232. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 86,5 | Stavba | 1,67 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,74 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 83,5 | Končatiny | -0,05 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 78,5 | Vemeno | -0,17 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 47,2 |
|------------|------|

poradie 259.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JOSY | DE000113196426 | 19.12.2000 | BES-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.2001 |
| | | DEU | 1/3010 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH |
| WILMA 21 | | NL000775328514 |
| DE000111011058 | MM | ORNELIA 15 |
| | | DE001015211905 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | 1013 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 254. |
| 2195 | | | | 43 | 18 | 0,31 | 6 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1155. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 21 | 78,9 | Rel. | 63 % | TYP | 0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 233. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | -0,29 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | -1,11 |
| 80,0 | Končatiny | 1,03 |
| 78,6 | Vemeno | 1,26 |
| | SHI | 60,0 |
| | poradie | 218. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LENNY | NL000486734617 | 28.05.2007 | BW-040 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.01.2008 |
| | | NL | 165837 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| MARKWELL DURHAM FLORRI-ET US000060445555 | MM | MARKWELL PRELUDE ROZLYN-ET US000015802794 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 140 | Rel. | 94 % | SPI | 219 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2881 | | | | 78 | -5 | -0,17 | 3 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 400. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 644. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 10 | Dcéry | 46 | 80,0 | Rel. | 76 % | TYP | 0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 234. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,8 **Stavba** **1,15**

81,1 **Mliečna pevnosť** **0,79**

81,5 **Končatiny** **0,72**

76,1 **Vemeno** **-0,15**

SHI **35,5**

poradie 299.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESIL-ET | SK000046811853 | 18.03.1995 | TES-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 144 | Rel. | 95 % | SPI | -1639 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2936 | | | | -396 | | -9 | 0,10 | -12 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 814. |
| | | | | | | | | poradie | 978. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 70 % | TYP | 0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 235. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,6 | Stavba | 0,77 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,02 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,6 | Končatiny | 1,31 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,1 | Vemeno | 0,19 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -20,5 |
|--|------------|-------|

poradie 531.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UFM-DUBS OLEGANT-ET | US000062658255 | 22.08.2006 | BW-049 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.04.2007 |
| | | US | M07026152 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| HONEYCREST ELEGANT-ET US000130629351 | MO | HONEYCREST PATRON TANYA-ET US000018001494 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| UFM-DUBS OROY US000135675834 | MM | UFM-DUBS EROY US000133313891 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 59 | Dcéry | 1842 | Rel. | 99 % | SPI | 2912 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 46. |
| 27116 | | | | 817 | 12 | -0,32 | 22 | SB | 2,53 |
| | | | | | | | | poradie | 88. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 168 / 27 | Dcéry | 918 | 81,5 | Rel. | 98 % | TYP | 0,72 |
| | | | | | | | | poradie | 236. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,6 | Stavba | 1,02 |
| 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,49 |
| 82,5 | Končatiny | -0,07 |
| 79,2 | Vemeno | 0,65 |
| | SHI | 116,3 |
| | poradie | 75. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEXVOLD DEMAND HOMER-ET | US000050453235 | 19.06.1999 | DED-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1999 |
| | | USA | IG256585A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| LEXVOLD BELLWOOD HO-HO-ET US000015971369 | MM | LEXVOLD BLACKSTAR POPPYB-ET US000014250458 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-------|-----------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 101 | Rel. | 92 % | SPI | 2164 |
| Počet kontrol | 1973 | PH | | Mlieko | 561 | Tuk | 23 | % | 0,01 |
| | | Bielk | 11 | % | -0,12 | SB | 2,90 | poradie | 408. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 10 | Dcéry | 48 | 77,9 | Rel. | 75 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 237. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3 **Stavba** 0,05

77,8 **Mliečna pevnosť** 1,16

77,8 **Končatiny** 0,15

77,1 **Vemeno** 0,60

SHI 93,7

poradie 119.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SIEMERS LEADING DICTATOR-ET | US000002171645 | 12.06.1991 | LAD-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.11.1991 |
| | | USA | IG162595C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BUDJON BELL DEMAND US000011784688 | MM | BUDJON SEXATION ANGIE US000010920264 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 85 | Dcéry | 892 | Rel. | 99 % | SPI | 1491 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18647 | | | | 321 | 13 | 0,02 | 10 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,61 |
| | | | | | | | | poradie | 1170. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 76 / 30 | Dcéry | 414 | 77,6 | Rel. | 96 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 238. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,9 | Stavba | 1,07 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,21 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,0 | Končatiny | -0,80 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,9 | Vemeno | 0,33 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 73,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 177.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROCKYMOUNTAIN MCLEOD RED | CA000009902120 | 30.10.2008 | BS-052 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.2009 |
| | | CA | DC228464 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | GLEN DRUMMOND INTENSIFIER-ET CA000006505247 |
| NORTHERN-GLO MACINTOSH-RED US000060661280 | MM | NORTHERN-GLO RUBEN MACAROON US000126021619 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 699 | Rel. | 98 % | SPI | 1676 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 141. |
| 12495 | | | | 159 | 18 | 0,21 | 14 | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 679. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 48 | 81,6 | Rel. | 73 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | poradie | 239. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 87,3 | Stavba | 1,79 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| 83,3 | Končatiny | 0,02 |
| 77,9 | Vemeno | 0,16 |
| | SHI | 78,9 |
| | poradie | 160. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-VISION-ET | US000129655028 | 19.01.2000 | ELN-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.09.2000 |
| | | USA | IG264123A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| EMERALD-ACR-SA TOOT-ET US000017077105 | MM | EMERALD-ACR-SA TULIP-ET US000014738810 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | 503 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1780 | | | | 199 | 4 | -0,07 | 1 | -0,10 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 340. |
| | | | | | | | | SB | 3,61 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1171. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 31 | 78,3 | Rel. | 68 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 240. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 3,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,5 | Stavba | -0,21 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,80 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,4 | Končatiny | 1,07 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,8 | Vemeno | 0,60 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 43,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 267.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BY-MY BLITZ CADET-ET | US000060182858 | 04.05.2002 | EMY-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.04.2007 |
| | | US | M07025753 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | KENJO PRESCOTT US000002140171 |
| BY-MY PRESCOTT CASSIE US000017206003 | MM | BY-MY BLACKSTAR SAMANTHA US000014295778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 771 | Rel. | 99 % | SPI | 1097 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15985 | | | | 555 | 3 | -0,32 | 3 | -0,28 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,50 |
| | | | | | | | | poradie | 78. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 76 / 13 | Dcéry | 471 | 81,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 241. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,5 | Stavba | 0,90 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| 81,5 | Končatiny | -1,26 |
| 79,2 | Vemeno | 0,45 |
| | SHI | 61,3 |
| | poradie | 214. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOMLU OMAN DOTSON-ET | US000135691067 | 19.06.2004 | MED-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2005 |
| | | US | HU2005002792 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| TOMLU DURHAM DOT US000129764377 | MM | TOMLU STORM DOTTIE US000018043666 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 189 | Rel. | 96 % | SPI | 4571 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3793 | | | | 1289 | 20 | -0,46 | 34 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 898. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 7 | Dcéry | 154 | 80,9 | Rel. | 90 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 242. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,9 | Stavba | 0,86 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| 83,9 | Končatiny | 2,11 |
| 78,1 | Vemeno | -0,45 |
| | SHI | 165,8 |
| | poradie | 21. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIAMOND-OAK FLINT-ET | US000132967761 | 20.04.2002 | EMY-008 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.03.2006 |
| | | US | 2514491 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| ASKEW RUDOLPH AMANDA-ET US000018058458 | MM | DIAMONT-OAKMAFTON-ET US000015112160 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 306 | Rel. | 97 % | SPI | -161 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5917 | | | | 240 | | -2 | -0,23 | -6 | -0,30 |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 470. |
| | | | | | | | | poradie | 454. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 11 | Dcéry | 123 | 80,1 | Rel. | 89 % | TYP | 0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 243. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 83,8 | Stavba | 0,70 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| 81,3 | Končatiny | 0,31 |
| 77,5 | Vemeno | 0,32 |
| | SHI | 23,3 |
| | poradie | 332. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLOK-BROS LOUIS-ET | US000017085075 | 07.06.1995 | MNL-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.1996 |
| | | USA | 381027 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| BLOK-BROS BS VI LONNIE-ET US000014050266 | MM | TWIN-OAKES BELL VICKI US000011539078 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 117 | Rel. | 94 % | SPI | -24 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 447. |
| 2363 | | | | -117 | 6 | 0,20 | - 0 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1174. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 78,5 | Rel. | 56 % | TYP | 0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 244. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,0 | Stavba | 0,27 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | 0,81 |
| 80,7 | Končatiny | 0,98 |
| 75,9 | Vemeno | 0,20 |
| | SHI | 27,3 |
| | poradie | 313. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KED JUROR-ET | US000002124357 | 01.01.1990 | BS-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.07.1990 |
| | | USA | IG142021B |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| KED MARK JUSTINE | | US000001773417 |
| US0000012750091 | MM | KED SEXATION JASMINE |
| | | US0000012146429 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 53 | Dcéry | 316 | Rel. | 97 % | SPI | -846 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 632. |
| 6117 | | | | -118 | -2 | 0,03 | -9 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 618. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 18 | Dcéry | 77 | 77,0 | Rel. | 88 % | TYP | 0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 245. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** 1,40

75,2 **Mliečna pevnosť** 1,09

75,3 **Končatiny** -1,67

76,6 **Vemeno** 0,45

SHI 2,5

poradie 436.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LUSK-ET | SK000070007852 | 04.04.1996 | LU-007 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/19 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| RIPVALLEY CLEITUS RITZY US000013783492 | MM | RIPVALLEY BOOTNECK REBA US000011747043 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 68 | Dcéry | 479 | Rel. | 98 % | SPI | -904 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10386 | | | | -150 | | -9 | -0,08 | -6 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 706. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 17 | Dcéry | 101 | 77,2 | Rel. | 88 % | TYP | 0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 246. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** **0,17**

76,5 **Mliečna pevnosť** **0,79**

78,3 **Končatiny** **2,71**

75,5 **Vemeno** **-0,31**

SHI **0,6**

poradie 442.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARTHUS | FR002941260237 | 21.09.2005 | ELN-023 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.02.2006 |
| | | FR | F/S324418 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| REGANCREST-LH MODEST-ET US000207124561 ELN-010 | MO | MEADOW BRIDGE AERO MISSY-ET CA000005940575 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| STYLEBESNE FR002941264385 | MM | PARISIENNE FR002941263979 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 83 | Rel. | 91 % | SPI | -346 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1610 | | | | -95 | | -2 | 0,01 | -2 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 507. |
| | | | | | | | | poradie | 530. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 10 | 79,0 | Rel. | 46 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 247. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,4 | Stavba | 1,29 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,76 |
| | 79,2 | Končatiny | 0,32 |
| | 75,8 | Vemeno | 0,03 |
| | | SHI | 17,4 |
| | | poradie | 365. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDIANO-ET | DE000000668765 | 28.08.1998 | MEO-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.1998 |
| | | DEU | 98/12636 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| JO-WAL CUBBY METRO-ET | | US000001986164 BA-002 |
| US000002191266 | MO | JO-WAL CLEITUS MACEY-ET |
| | | US000013463545 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| SNICKERS 52 | | US000002071864 CLE-005 |
| DE000576396525 | MM | STEFF 42 |
| | | DE000728046209 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | -557 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1779 | | | | -183 | 0 | 0,13 | -4 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie 254. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 13 | Dcéry | 29 | 78,1 | Rel. | 65 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 248. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** 0,61

76,5 **Mliečna pevnosť** -0,22

79,5 **Končatiny** 1,57

76,8 **Vemeno** -0,10

SHI 10,9

poradie 396.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLAYNOOK LODI RED-ET | CA000008964520 | 06.01.2008 | BS-049 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.2008 |
| | | CA | DC207916 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER |
| DUDOC MR BURNS-ET | | US000017144785 |
| CA000100745543 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET |
| BS-047 | | CA000006873895 |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET |
| COMESTAR LAUSINTIA TALENT-ET | | AU000000930377 |
| CA000102482531 | MM | COMESTAR LAUSINDRA CONVINCER-ET |
| | | CA000009194908 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 235 | Rel. | 96 % | SPI | -1349 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 738. |
| 4260 | | | | -355 | -13 | -0,00 | -7 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 363. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 14 | 81,1 | Rel. | 49 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | poradie | 249. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,0 | Stavba | 1,23 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| 81,6 | Končatiny | -0,43 |
| 78,3 | Vemeno | 0,94 |
| | SHI | -12,9 |
| | poradie | 495. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEXUS | DE000348555246 | 05.03.2005 | SOM-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.2005 |
| | | DE | 05/37616 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | BONATUS DE001021098657 |
| PENNY 16 DE000342409876 | MM | PARADE DE001021207126 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 88 | Rel. | 91 % | SPI | -1187 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1454 | | | | -427 | | -3 | 0,25 | -7 | 0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,48 |
| | | | | | | | | poradie | 703. |
| | | | | | | | | poradie | 71. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 11 | 78,2 | Rel. | 50 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 250. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,8 | Stavba | 0,37 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,5 | Mliečna pevnosť | -0,47 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,8 | Končatiny | 1,28 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 75,7 | Vemeno | 0,48 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | -8,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 474.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR AURORA | US000137002937 | 17.10.2005 | GAD-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.08.2006 |
| | | CA | DC167897 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 |
| LADYS-MANOR AURELIA-ET US000061521961 | MM | LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 666 | Rel. | 98 % | SPI | -629 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12319 | | | | -273 | 2 | 0,25 | -5 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 317. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 8 | Dcéry | 195 | 80,1 | Rel. | 92 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 251. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,0 | Stavba | -0,06 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,45 |
| 81,0 | Končatiny | 0,45 |
| 77,8 | Vemeno | 0,89 |
| | SHI | 8,6 |
| | poradie | 410. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EXPLOZ | FR008562703856 | 25.01.2009 | BW-043 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.2010 |
| | | FR | F/S 527006 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | SILDAHL BW DUTCH BOY-ET |
| TARTARE | | US000017058140 |
| FR003523841620 | MO | ROMANCE 64 |
| | | FR003523841564 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET |
| BELLE | | GB000000598172 |
| FR008562703528 | MM | ULTIME |
| | | FR008562703111 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 95 | Rel. | 90 % | SPI | 688 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1699 | | | | -160 | 15 | 0,41 | 7 | 0,28 | |
| | | | | | | | | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 828. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 52 | 79,7 | Rel. | 74 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 252. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | -0,40 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,28 |
| | 80,8 | Končatiny | 1,06 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,88 |
| | | SHI | 48,2 |
| | | poradie | 255. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WESLEY | DE00011477614 | 28.03.1998 | WNL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.05.1998 |
| | | DEU | 98/6831 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| STRATHAIRE SOUTHWIND LUKE-ET | | US000001964484 |
| AU000A00007327 | MO | INS CHARITY |
| | | AU000000462731 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| VIKTORIA 61 | | US000002103297 |
| DE000110084416 | MM | RESI 29 |
| | | DE000107872738 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 139 | Dcéry | 3187 | Rel. | 99 % | SPI | -1242 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 63509 | | | | -343 | | -9 | 0,07 | -8 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 714. |
| | | | | | | | | poradie | 252. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 57 / 23 | Dcéry | 439 | 78,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 253. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** **-0,08**

78,8 **Mliečna pevnosť** **0,33**

79,1 **Končatiny** **1,26**

76,3 **Vemeno** **0,60**

SHI **-10,0**

poradie 480.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM DONAIRO-ET | US000061488652 | 29.06.2004 | ELL-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.2005 |
| | | CA | HU2005004888 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| MOET LOOKOUT-ET GB000000587438 | MO | MOET SLOCUM KIZZY A-ET GB000008905109 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PEN-COL MTOTO DIMA-ET US000060082221 | MM | PEN-COL COMMOTION DEANNA US000015880851 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 1470 | Rel. | 99 % | SPI | 2887 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31116 | | | | 1118 | | 8 | -0,55 | 17 | -0,32 |
| | | | | | | | | poradie | 51. |
| | | | | | | | | SB | 2,48 |
| | | | | | | | | poradie | 72. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 56 / 18 | Dcéry | 351 | 80,8 | Rel. | 95 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 254. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,8 | Stavba | -0,57 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -1,31 |
| 82,4 | Končatiny | 0,69 |
| 78,8 | Vemeno | 2,09 |
| | SHI | 114,2 |
| | poradie | 79. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANYON-BREEZE ALASKA-ET | US000062494312 | 08.03.2005 | LUS-013 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.2006 |
| | | CA | DC161562 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV |
| CANYON-BREEZE MAR ADDISON | | US000002290977 |
| US000060760433 | MM | CANYON-BREEZE STRM ASHES-ET |
| | | US000129869193 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 128 | Rel. | 94 % | SPI | 297 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2394 | | | | 358 | -23 | -0,68 | 6 | -0,09 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 383. |
| | | | | | | | | | poradie | 359. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 20 | 80,3 | Rel. | 58 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 255. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,6 | Stavba | 0,98 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,33 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,1 | Končatiny | 0,84 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,9 | Vemeno | 0,45 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 36,1 |
|--|------------|------|

poradie 298.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHAWNEE-ET | DE001402951395 | 11.10.2006 | PEL-034 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.01.2007 |
| | | DE | 07/170 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | QUALITY FUTURE LAD CA000005871356 |
| E MADLEIN SE003717101116 | MM | QA FELIC SE000004100231 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 76 | Rel. | 90 % | SPI | -1732 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1551 | | | | -422 | -12 | 0,05 | -12 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | poradie | 103. |
| | | | | | | | | poradie | 834. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 31 | 80,9 | Rel. | 68 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 256. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,5 | Stavba | 0,82 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,81 |
| 81,4 | Končatiny | -0,14 |
| 78,6 | Vemeno | 0,44 |
| | SHI | -25,1 |
| | poradie | 547. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHARTROISE STEFAN | DE00000669392 | 09.09.1999 | DEC-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.08.2000 |
| | | NLD | 247484357 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| PEN-COL DECISION-ET US000002217212 | MO | PEN-COL BLACKSTAR DOLLY-ET US000014299930 |
| Matka | OM | ETAZON JIMTOWN NL000960250666 |
| STEFFY NL000180978609 | MM | TIDY-BROOK SPICY-ET US000015352615 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | 486 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 345. |
| 2236 | | | | 172 | -17 | -0,46 | 11 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 957. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 13 | Dcéry | 36 | 78,3 | Rel. | 69 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 257. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,52 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,65 |
| 77,8 | Končatiny | 0,20 |
| 77,5 | Vemeno | 0,76 |
| | SHI | 41,4 |
| | poradie | 276. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WA-DEL MYSTIQUE-ET | US000002118527 | 07.11.1989 | BS-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.10.1990 |
| | | USA | IG14562 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| VALHALLA MARK MITZY-ET | | US000001773417 |
| US0000012677418 | MM | HUBERVIEW BELL KRISTEEN |
| | | US0000010930484 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 317 | Rel. | 97 % | SPI | -1332 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 733. |
| 5723 | | | | -295 | -5 | 0,10 | -11 | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 282. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 12 | Dcéry | 40 | 77,4 | Rel. | 79 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | poradie | 258. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 1,13 |
| | 74,8 | Mliečna pevnosť | 0,47 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,47 |
| | 76,4 | Vemeno | 0,51 |
| | | SHI | -13,4 |
| | | poradie | 499. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONUMENT KENETH-ET | US000062229995 | 23.05.2004 | FOM-027 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.2005 |
| | | CA | DC137687 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| DERONDA DURHAM JESSIE US000131791710 | MM | WILCOXVIEW LEE JAMIE-ET US000128620841 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 285 | Rel. | 97 % | SPI | 915 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5144 | | | | 424 | 0 | -0,28 | 4 | -0,18 | |
| | | | | | | | | | poradie 274. |
| | | | | | | | | | SB 2,81 |
| | | | | | | | | | poradie 305. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 34 | 80,1 | Rel. | 68 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | | poradie 259. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,6 | Stavba | 0,07 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,3 | Mliečna pevnosť | 1,06 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,3 | Končatiny | 0,44 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,3 | Vemeno | 0,45 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 54,2 |
|--|------------|------|

poradie 234.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TABLEAU | DE000768555470 | 26.05.2004 | SOM-030 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2004 |
| | | DE | 04/39747 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU0000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | FABER RED-ET DE000340174036 |
| DOLDE 91 DE000768156501 | MM | DOLORES DE000767817919 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 66 | Dcéry | 1724 | Rel. | 99 % | SPI | -1507 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26039 | | | | -328 | | -32 | -0,40 | -2 | 0,17 |
| | | | | | | | | poradie | 779. |
| | | | | | | | | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | poradie | 102. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 62 / 14 | Dcéry | 563 | 80,6 | Rel. | 96 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 260. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | -1,20 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,33 |
| 82,0 | Končatiny | 0,39 |
| 78,9 | Vemeno | 2,24 |
| | SHI | -19,0 |
| | poradie | 527. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLEURY MATHYS-ET | CA000103439288 | 29.11.2005 | GAD-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.09.2006 |
| | | CA | DC169248 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| FLUERY EMERSON MELINE-ET CA000009306493 | MM | WILLSONA MEGABUCK MAXINE-ET CA000006716287 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 738 | Rel. | 98 % | SPI | -134 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10459 | | | | -159 | 1 | 0,14 | 0 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 464. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 287. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 8 | Dcéry | 133 | 81,3 | Rel. | 88 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 261. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,9 | Stavba | 0,64 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,1 | Končatiny | 0,74 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,5 | Vemeno | 0,56 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 22,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 341.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SMRECANY AARON STANO | SK000002497984 | 07.02.2001 | LU-019 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 LU-009 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET US000014889171 | |
| Matka | OM | LOGANWAY NED BOY BELLE BANG-ET US000002009256 | NBY-007 |
| SK000044225904 | MM | SANNI 96 DE001020981762 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 174 | Dcéry | 3645 | Rel. | 99 % | SPI | -811 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 69002 | | | | -89 | -13 | -0,20 | -4 | -0,05 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,09 | |
| | | | | | | | | poradie | 621. | |
| | | | | | | | | | poradie | 659. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 77 / 27 | Dcéry | 480 | 79,0 | Rel. | 96 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 262. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,5 | Stavba | 0,50 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | -0,12 |
| | 79,9 | Končatiny | 1,36 |
| | 76,6 | Vemeno | 0,35 |
| | | SHI | 1,5 |
| | | poradie | 438. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAHARA S PRELUDE | NL000848765101 | 01.11.1994 | PEL-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | THONYMA SECRET US000001856904 |
| SHADE-E-LANE-C,SAHARA-ET US000013753806 | MM | CONANT-ACRES-JY SWD,SABRA-ET US000012072536 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 121 | Dcéry | 649 | Rel. | 98 % | SPI | -1464 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12822 | | | | -304 | | -8 | 0,06 | -12 | -0,08 |
| | | | | | | | | poradie | 768. |
| | | | | | | | | SB | 3,51 |
| | | | | | | | | poradie | 1126. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 12 | Dcéry | 33 | 78,2 | Rel. | 74 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 263. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 1,51 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 1,25 |
| 78,7 | Končatiny | 1,80 |
| 76,0 | Vemeno | -1,44 |
| | SHI | -18,2 |
| | poradie | 523. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERATO | DE00000830332 | 20.08.1995 | STY-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.1995 |
| | | DEU | 95/12377 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | TRI-TOWN STEADY SPIPPER US000001829401 |
| LONDONDALE MERRILL-ET US000002076121 | MO | LONDONDALE MODEL FORD US000011797524 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| AFRIKA DE001015240015 | MM | ANERIKA DE001015106586 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 91 | Dcéry | 1911 | Rel. | 99 % | SPI | -17 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 445. |
| 38307 | | | | -58 | 9 | 0,21 | -3 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 935. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 11 | Dcéry | 166 | 78,2 | Rel. | 91 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 264. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5 **Stavba** **-0,43**

78,0 **Mliečna pevnosť** **-0,11**

79,4 **Končatiny** **2,69**

77,1 **Vemeno** **0,57**

SHI **25,3**

poradie 325.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR REVOLUTION ETM | CA000006388683 | 07.07.1995 | LID-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1995 |
| | | CAN | BT360324 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 | MM | ELYSA ANTHONY LEA CA000003628269 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 326 | Rel. | 97 % | SPI | 54 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 429. |
| 6910 | | | | -28 | 5 | 0,12 | -0 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 609. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 50 | 78,9 | Rel. | 77 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | poradie | 265. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | 0,11 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,91 |
| 76,5 | Končatiny | -1,28 |
| 79,0 | Vemeno | 1,47 |
| | SHI | 27,4 |
| | poradie | 312. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN TACTICAL-ET | CA000007104267 | 03.11.1997 | FOM-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1998 |
| | | CAN | 414479 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 | MO | SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| HARTLINE BELLWOOD TABBY-ET US000015922743 | MM | DOCOCOT MASCOT TOTAL-ET US000014908037 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 56 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | 1454 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2256 | | | | 530 | | 9 | -0,19 | 7 | -0,19 |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 813. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 66 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 266. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,26**

76,2 **Mliečna pevnosť** **-0,02**

80,1 **Končatiny** **0,90**

77,1 **Vemeno** **0,26**

SHI **69,5**

poradie 188.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIEPENHOEK ALTAFIGHTER | NL000387902773 | 30.07.2004 | MED-024 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.2004 |
| | | NL | 120459 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| DEN DOGGE LIZARONY NL000289345205 | MM | DEN DOGGE ELT-LIZA NL000168719954 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 266 | Rel. | 95 % | SPI | 3167 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3537 | | | | 584 | 26 | 0,07 | 25 | 0,14 | |
| | | | | | | | | | poradie 34. |
| | | | | | | | | | SB 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie 499. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 2 | Dcéry | 25 | 81,4 | Rel. | 64 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie 267. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,6 | Stavba | 0,20 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,4 | Končatiny | 1,03 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,4 | Vemeno | 0,65 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 121,1 |
|--|------------|-------|

poradie 65.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HYLLTOP PRESLEY-RED-ET | CA000009781382 | 23.02.2008 | BS-057 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.10.2008 |
| | | US | DC218588 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER |
| DUDOC MR BURNS-ET | | US000017144785 |
| CA000100745543 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET |
| BS-047 | | CA000006873895 |
| Matka | OM | GEN-I-BEQ SALTO-ET |
| LORKA SALTO PIATA-RED-ET | | CA000009243546 |
| CA000103127001 | MM | DUDOC JLT PONTAGE-ET |
| | | CA000009286558 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 670 | Rel. | 97 % | SPI | 1490 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7178 | | | | 119 | 22 | 0,32 | 11 | 0,15 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 161. |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 550. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 30 / 10 | Dcéry | 141 | 80,7 | Rel. | 88 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 268. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -1,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 1,92 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,34 |
| | 82,1 | Končatiny | -0,24 |
| | 77,4 | Vemeno | -0,37 |
| | | SHI | 70,6 |
| | | poradie | 184. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARTHAGE | FR000340927514 | 08.01.2007 | MNA-015 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.2007 |
| | | FR | F/S 398035 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | HIDDEN-VIEW BEST US000123645630 |
| VERYBEST FR000340574121 | MM | TOP FR000340352722 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 57 | Dcéry | 424 | Rel. | 98 % | SPI | 2084 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8393 | | | | 407 | 11 | -0,08 | 18 | 0,12 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,54 |
| | | | | | | | | poradie | 1133. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 50 / 20 | Dcéry | 171 | 80,2 | Rel. | 91 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 269. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,6 | Stavba | 0,48 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -0,79 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,3 | Končatiny | 0,45 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,0 | Vemeno | 0,98 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 88,4 |
|--|------------|------|

poradie 130.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT EMEY ELITE-ET | US000207497878 | 18.02.2004 | MED-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2004 |
| | | CA | DC126126 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| KERNDT MATTIE EMEY-ET US000207182897 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 1083 | Rel. | 99 % | SPI | 941 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23403 | | | | 186 | | -1 | -0,17 | 11 | 0,11 |
| | | | | | | | | poradie | 270. |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1022. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 57 / 19 | Dcéry | 384 | 80,2 | Rel. | 95 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 270. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 0,20 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| 81,5 | Končatiny | 0,70 |
| 77,0 | Vemeno | 0,55 |
| | SHI | 53,6 |
| | poradie | 235. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SIR ROCKIE AARON-ET | US000002203292 | 22.07.1992 | TES-008 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1993 |
| | | USA | IG183964A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ANNZIBAR MARK ADELL US0000013043469 | MM | ANNZIBAR BELL,ADALAIDE US0000011386871 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 274 | Rel. | 97 % | SPI | 1966 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 6079 | | | | 649 | 19 | -0,10 | 8 | -0,24 | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 117. |
| | | | | | | | | | poradie | 405. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 26 | 78,0 | Rel. | 71 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 271. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** 1,00

76,5 **Mliečna pevnosť** 0,45

77,9 **Končatiny** -0,25

77,4 **Vemeno** 0,32

SHI 84,4

poradie 139.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BONS-HOLSTEINS BLICKPOINT | NL000434991309 | 16.06.2006 | LU-032 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.2006 |
| | | NL | 149129 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | INDIANHEAD RED-MARKER-ET US000002284915 |
| BONS-HOLSTEINS AALTJE 51 NL000343162016 | MM | BONS-HOLSTEINS AALTJE 46 NL000215358912 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 112 | Rel. | 92 % | SPI | -2444 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2034 | | | | -543 | -24 | -0,09 | -15 | 0,02 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 985. |
| | | | | | | | | | poradie | 920. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 11 | 78,8 | Rel. | 48 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 272. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | 0,81 |
| 79,8 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| 80,1 | Končatiny | 0,52 |
| 75,9 | Vemeno | 0,29 |
| | SHI | -48,4 |
| | poradie | 631. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CROCKETT-ACRES ENVOY-ET | US000135340224 | 08.03.2003 | FOM-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.05.2008 |
| | | CA | DC206968 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSAL FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | |
| CROCKETT-ACRES MTOTO ELLY-ET US000207184095 | MM | WAUREGAN RUDOLPH ELLY MAE-ET CA000006931116 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 101 | Rel. | 92 % | SPI | -555 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 556. |
| 1466 | | | | -80 | -11 | -0,18 | -1 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 621. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 1 | Dcéry | 28 | | 79,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,62 |
| | | | | | | | | | | poradie | 273. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,5 **Stavba** **0,26**

80,9 **Mliečna pevnosť** **0,44**

79,5 **Končatiny** **-0,31**

77,0 **Vemeno** **0,87**

SHI **8,2**

poradie 413.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STEEPLEHIGH-I C C RIDLER | CA000006817117 | 06.06.1997 | RUH-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.10.1997 |
| | | CAN | BT404561 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CA000000393207 | WLK-023 |
| CHERRY CREST GRAND CANYON CA000006019089 | MM | CHERRY CREST CRIMSON CA000004392108 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 182 | Rel. | 95 % | SPI | -1504 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 776. |
| 3024 | | | | -414 | 3 | 0,39 | -16 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 362. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 31 | 79,5 | Rel. | 69 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | poradie | 274. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,99 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 0,43 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | 1,60 |
| | 79,8 | Končatiny | -0,36 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,03 |
| | | SHI | -20,7 |
| | | poradie | 532. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VEEMAN-DAIRY PAW RANGER-ET | US000018058022 | 04.12.1997 | PAW-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2002 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| PARKER AERO WADE-ET US000002182318 ARS-020 | MO | PARKER MARK AMARA-ET US000012714936 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| SCIENTIFIC THOR ROSELYN-ET US000015178107 | MM | HANOVERHILL TONY RAE CA000004309495 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 164 | Dcéry | 4364 | Rel. | 99 % | SPI | -371 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 516. |
| 80019 | | | | -99 | -4 | -0,02 | -1 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1159. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 153 / 40 | Dcéry | 1440 | 79,0 | Rel. | 98 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 275. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7 **Stavba** **-0,02**

78,7 **Mliečna pevnosť** **-0,49**

78,4 **Končatiny** **0,15**

78,1 **Vemeno** **1,43**

SHI **13,3**

poradie 384.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DYNAMIT | CZ000104793181 | 10.01.1999 | BES-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.02.2000 |
| | | CSK | 4752/27 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| BESNE-BUCK FR004486041658 | MO | LENTILLE 835 FR004485001325 |
| Matka | OM | BERLIOZ FR003586049301 |
| CZ000091354161 | MM | 90278/161 FR004993013204 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | -363 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 513. |
| 2367 | | | | -75 | -1 | 0,01 | -3 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 385. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 58 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | poradie | 276. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | 1,87 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,39 |
| 78,9 | Končatiny | 0,19 |
| 76,1 | Vemeno | -0,46 |
| | SHI | 13,5 |
| | poradie | 381. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| D BANKER | DK00000247111 | 26.08.2002 | JUX-006 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.01.2003 |
| | | DK | 237604 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------|-----------|--|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| V BOJER DK000000238068 | MO | JELSTRUP ARES NICO DK003110600747 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| DK005243501697 | MM | DEN DOGGE BEL LETTA NL000841023002 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 3 | Dcéry | 65 | Rel. | 87 % | SPI | 2075 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1191 | | | | 513 | 10 | -0,17 | 16 | 0,01 | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 48 | 79,7 | Rel. | 72 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 277. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 4,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,6 | Stavba | 0,86 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,77 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,0 | Končatiny | -1,84 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,6 | Vemeno | 1,01 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 86,8 |
|------------|------|

poradie 136.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUX ET | DE00015217337 | 29.09.1992 | LAD-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.1993 |
| | | DEU | 93/4314 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | FISHER-PLACE MANDINGO-ET US000001810969 |
| ILMANDY DE000045546646 | MM | ILSA DE000503388641 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 120 | Rel. | 94 % | SPI | -2059 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 903. |
| 2583 | | | | -637 | -10 | 0,28 | -13 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 149. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 27 | 76,7 | Rel. | 65 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 278. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,6 **Stavba** 0,16

75,0 **Mliečna pevnosť** 0,76

77,6 **Končatiny** 0,48

76,7 **Vemeno** 0,54

SHI -37,7

poradie 594.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EKPS 12 | DK000000245861 | 19.04.2002 | JUX-003 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.07.2002 |
| | | DNK | 234615 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 JUX-002 | MO | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 | |
| DK003754601980 | MM | DK003754601659 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 127 | Rel. | 94 % | SPI | -152 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2585 | | | | -39 | | -1 | -0,02 | - 0 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,93 |
| | | | | | | | | poradie | 1244. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 9 | Dcéry | 22 | 79,0 | Rel. | 63 % | TYP | 0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 279. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,1 | Stavba | 0,05 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| 79,1 | Končatiny | 0,19 |
| 76,8 | Vemeno | 0,31 |
| | SHI | 19,5 |
| | poradie | 353. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LORETTO-ET | CA000006225584 | 25.10.1994 | LU-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.1995 |
| | | CAN | 341659 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 | |
| COMESTAR LAURANA RAIDER-ET CA000005757129 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 387 | Rel. | 97 % | SPI | 540 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8085 | | | | 381 | -1 | -0,30 | 0 | -0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 929. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 10 | Dcéry | 64 | 77,9 | Rel. | 84 % | TYP | 0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 280. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9 **Stavba** -1,06

78,0 **Mliečna pevnosť** 0,56

77,9 **Končatiny** 1,31

77,3 **Vemeno** 1,08

SHI 40,2

poradie 279.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY HUNTER TITAN-ET | SK000070473858 | 05.03.1997 | HUN-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 PTC-010 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| LOOK-UP MASCOT SOPHIA-ET US000014826522 | MM | LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 158 | Rel. | 95 % | SPI | -800 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3015 | | | | -25 | | -11 | -0,22 | -6 | -0,14 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1090. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 23 | 77,7 | Rel. | 64 % | TYP | 0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 281. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 1,96 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| | 77,3 | Končatiny | 0,27 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,38 |
| | | SHI | -0,3 |
| | | poradie | 447. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELFAST GANGSTER-ET | CA00000390998 | 08.10.1986 | STB-017 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | BRIARWOOD CHIEFTAIN CA000000308045 |
| BELFAST CHIEFTAIN TOPSY CA000003130299 | MM | BELFAST TRIUNE PROVINCIAL CA000002771580 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 175 | Dcéry | 2766 | Rel. | 99 % | SPI | -3152 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 47462 | | | | -656 | -27 | -0,05 | -23 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,76 |
| | | | | | | | | poradie | 1126. |
| | | | | | | | | | 1218. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 30 / 17 | Dcéry | 99 | 76,8 | Rel. | 87 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 282. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** 0,81

73,6 **Mliečna pevnosť** 0,09

76,6 **Končatiny** -0,57

76,7 **Vemeno** 0,64

SHI -71,1

poradie 713.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LADNER-ET | CA000103455300 | 20.02.2006 | GAD-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.06.2006 |
| | | CA | DC164554 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 |
| COMESTAR LAUSINADIA CHAMPION-ET CA000101760541 | MM | COMESTAR LAUSINA STORM CA000006951750 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 230 | Rel. | 95 % | SPI | -952 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3407 | | | | -102 | | -6 | -0,06 | -9 | -0,16 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 652. |
| | | | | | | | | | 680. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 78 | 80,4 | Rel. | 82 % | TYP | 0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 283. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,9 **Stavba** -0,38

80,7 **Mliečna pevnosť** -0,39

80,7 **Končatiny** 0,14

78,4 **Vemeno** 1,48

SHI -5,4

poradie 465.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAMISTO-ET | DE000348590633 | 04.02.2005 | LUS-009 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.04.2005 |
| | | DE | 05/37188 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| FARADIBA | | CA000005470579 |
| DE000343987816 | MM | FABIOLA |
| | | DE001021260022 |

ARS-015

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 36 | Rel. | 84 % | SPI | -723 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 597. |
| 734 | | | | 64 | -15 | -0,35 | -5 | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 423. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 14 | 78,7 | Rel. | 53 % | TYP | 0,58 |
| | | | | | | | | poradie | 284. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** -0,50

80,6 **Mliečna pevnosť** 1,95

76,4 **Končatiny** -0,57

77,6 **Vemeno** 0,85

SHI 1,4

poradie 439.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DELIAL | FR005644501696 | 05.03.1999 | DED-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1999 |
| | | FRA | 5644501696 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | |
| IDEALE FR005693018800 | MM | DAYLIGHT FR005688039444 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | 2463 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1731 | | | | 650 | 15 | -0,17 | 17 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 74. |
| | | | | | | | | | 972. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 35 | 77,7 | Rel. | 70 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 285. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,0 **Stavba** -0,48

78,0 **Mliečna pevnosť** 1,60

78,0 **Končatiny** 0,41

76,8 **Vemeno** 0,51

SHI 97,0

poradie 114.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZELIV ICHANT | CZ000050561061 | 09.04.2004 | PAW-005 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2004 |
| | | CZ | 0400957 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| ALTAGEN-I MERCHANT-ET CA000007104235 | MO | PASEN BELLWOOD MATRON-ET US000015847175 | |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | |
| CZ000125522204 | MM | CZ000079443264 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 166 | Rel. | 91 % | SPI | 1363 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1152 | | | | 428 | -2 | -0,34 | 12 | -0,01 | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 181. |
| | | | | | | | | | poradie | 954. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 16 | 81,5 | Rel. | 50 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 286. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 84,2 | Stavba | -0,27 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,9 | Končatiny | 0,84 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,0 | Vemeno | 0,34 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 63,8 |
|------------|------|

poradie 205.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JORRIELAKE | FR005994022703 | 27.10.1994 | LU-008 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.1995 |
| | | FRA | 951733 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| SHEY-LAND BLACKST KARLA ET US000013894019 | MM | KREST-VIEW ROTATE KELLY ET US000012780131 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 224 | Dcéry | 4922 | Rel. | 99 % | SPI | 1222 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 96643 | | | | 496 | 0 | -0,33 | 8 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1057. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 236 / 58 | Dcéry | 1549 | 78,0 | Rel. | 98 % | TYP | 0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 287. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,4 **Stavba** **-0,71**

77,8 **Mliečna pevnosť** **0,41**

78,7 **Končatiny** **1,62**

77,2 **Vemeno** **0,96**

SHI **59,4**

poradie 220.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SKALSUMER BOAZ | NL000414571903 | 28.03.2005 | LUS-010 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2006 |
| | | NL | 145366 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LANCELOT-ET | | DE001012104370 |
| DE000578194407 | MO | DINA |
| LUS-011 | | DE001015276447 |
| Matka | OM | OLMO PRELUDE TUGOLO |
| SKALSUMER PIETJE 604 | | IT000908017670 |
| NL000263772317 | MM | SKALSUMER PIETJE 513 |
| | | NL000194165811 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 83 | Rel. | 92 % | SPI | 737 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 303. |
| 1395 | | | | -158 | 19 | 6 | 0,49 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 516. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 24 | 79,1 | Rel. | 64 % | TYP | 0,56 |
| | | | | | | | | poradie | 288. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,6 | Stavba | 1,45 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 78,0 | Končatiny | 0,42 |
| 76,2 | Vemeno | 0,05 |
| | SHI | 44,5 |
| | poradie | 265. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HANOVERHILL LIEUTENANT | CA00000400665 | 16.03.1989 | STB-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.1990 |
| | | CAN | 400665 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 | MM | HANOVER-HILL CHIEF LULU US000010393552 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -765 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1679 | | | | -171 | -8 | -0,05 | -4 | 0,01 | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 608. |
| | | | | | | | | | poradie | 1111. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 11 | 77,9 | Rel. | 66 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 289. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,2 | Stavba | 0,35 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,6 | Končatiny | 0,91 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,5 | Vemeno | 0,05 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | -0,8 |
|------------|------|

poradie 449.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAEMSLACH JUNO | NL000394346135 | 16.03.2005 | MED-013 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.06.2005 |
| | | NL | 128382 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| SJOUKJE 18 NL000287540877 | MM | SJOUKJE 14 NL000224638373 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 251 | Rel. | 96 % | SPI | 1575 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 150. |
| 5361 | | | | 97 | 23 | 0,35 | 12 | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 289. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 29 | 79,2 | Rel. | 72 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | poradie | 290. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,3 | Stavba | 1,09 |
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| 79,6 | Končatiny | 1,48 |
| 76,9 | Vemeno | -0,76 |
| | SHI | 69,5 |
| | poradie | 187. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEMIDGE | FR005991023330 | 02.12.1991 | BEL-020 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.09.1998 |
| | | FR | 92051273.1 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| QUIETCOVE-PEG NB MIDGE-ET US000012871367 | MM | ERIC-DEW MARS MARCY US000010191243 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 296 | Dcéry | 5570 | Rel. | 99 % | SPI | 817 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 114380 | | | | 188 | 3 | -0,08 | 7 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,74 |
| | | | | | | | | poradie | 1214. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 151 / 51 | Dcéry | 1400 | 77,5 | Rel. | 98 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 291. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | 0,64 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | 0,21 |
| 77,4 | Končatiny | -0,80 |
| 76,8 | Vemeno | 0,81 |
| | SHI | 46,4 |
| | poradie | 263. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSTRETIN JOYALIST | CZ000513609053 | 18.06.2005 | COK-002 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.04.2006 |
| | | CZ | 0600832 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WELLS MASCOT CORKY-ET US000002203438 |
| POSAL CORKY ROYALIST IT771043001212 | MO | POSAL FACTOR QUEEN IT007700029450 |
| Matka | OM | GRANDUC TRIBUTE CA000006873798 |
| OSTRETIN PETRA 6 CZ000004192953 | MM | OSTRETIN PETRA 3-ET CZ000112128506 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 81 | Dcéry | 1659 | Rel. | 99 % | SPI | 346 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 371. |
| 31481 | | | | -46 | -2 | 7 | 0,20 | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 238. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 10 | Dcéry | 267 | 80,2 | Rel. | 93 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 292. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných cečkov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka cečkov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných cečkov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,6 | Stavba | -0,44 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
| 82,1 | Končatiny | 1,33 |
| 77,3 | Vemeno | 0,48 |
| | SHI | 32,2 |
| | poradie | 304. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHESSÉ STONEHAM-ET | CA000006264421 | 24.10.1994 | LEP-004 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.04.1995 |
| | | CAN | 346901 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 | IS-003 |
| HALDREY LEADERSHIP CA000000397763 | MO | HALDREY SHEIK NANCY CA000003514340 | |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | |
| GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 | MM | GOLOISE SUBY STARBUCK CA000004447973 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 281 | Rel. | 97 % | SPI | -1305 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 723. |
| 5437 | | | | -498 | -7 | 0,22 | -6 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 361. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 10 | Dcéry | 88 | 78,3 | Rel. | 85 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | poradie | 293. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** 1,42

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,45

77,6 **Končatiny** 0,45

76,7 **Vemeno** -0,57

SHI -17,7

poradie 520.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARTLINE AEROSTAR THEO | US000002246936 | 26.12.1993 | ARS-024 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1994 |
| | | USA | IG202464C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 | MM | DOCO MARK TRISHA-ET US000013740002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 36 | Dcéry 293 | Rel. 97 % | SPI | -37 | | | |
| Počet kontrol | 5603 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 452. |
| | | | 102 | -6 | -0,21 | 0 | -0,07 | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1034. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 30 / 13 | Dcéry 113 | 78,6 | Rel. 88 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | poradie | 294. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,5 | Stavba | 0,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,6 | Končatiny | 0,66 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,2 | Vemeno | 0,87 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 20,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 349.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUYBEN S RED DEVIL | NL000343663689 | 28.09.2002 | MNA-018 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.2003 |
| | | NL | 90498 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| ETEZON LAS VEGAS NL000262872096 | MO | MARIONETT-ET FR003596064948 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 |
| HUIJBEN PIETJE 514 NL000256660889 | MM | ALM PIETJE 513 NL000139312058 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 1024 | Rel. | 99 % | SPI | -413 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 524. |
| 18287 | | | | -209 | 2 | 0,20 | -3 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1007. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 33 / 9 | Dcéry | 295 | 79,7 | Rel. | 94 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 295. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** 0,34

80,4 **Mliečna pevnosť** -0,68

81,1 **Končatiny** 1,40

76,7 **Vemeno** 0,52

SHI 9,1

poradie 409.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CREYHORST CLOR 2 | NL000143254005 | 25.08.1995 | ORK-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 14.04.1997 |
| | | NL | 24105 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| CLARA S ORKAN RED | | DE001004565147 |
| NL000283076619 | MO | CLARA 36 |
| | | NL000281006676 |
| Matka | OM | PIGEONWOOD RED-ET |
| BETJE 50 | | NL000953840847 |
| NL000782551886 | MM | BETJE 44 |
| | | NL000960711372 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 568 | Rel. | 98 % | SPI | -603 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 568. |
| 11337 | | | | -377 | 1 | 0,30 | -1 | 0,23 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 476. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 4 | Dcéry | 108 | 78,8 | Rel. | 86 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | poradie | 296. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,8 | Stavba | -0,73 |
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,64 |
| 80,0 | Končatiny | 0,14 |
| 76,4 | Vemeno | 1,21 |
| | SHI | 3,3 |
| | poradie | 432. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARS BRANDUS | NL000362231311 | 30.06.2003 | RMB-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.2003 |
| | | NLD | 104502 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| Otec | OO | NEWHOUSE RONALD |
| REMBRANDT | | NL000777430664 |
| NL000162272824 | MO | JANNA 209 |
| | | NL000612462346 |
| Matka | OM | DELTA NOVALIS |
| FROUKJE 277 | | NL000817118723 |
| NL000226625548 | MM | FROUKJE 219 |
| | | NL000838621088 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 76 | Rel. | 90 % | SPI | 946 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1574 | | | | -226 | | 25 | 0,67 | 8 | 0,36 |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 269. |
| | | | | | | | | poradie | 628. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 21 | 79,0 | Rel. | 57 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 297. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,5 | Stavba | -0,50 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,57 |
| 78,0 | Končatiny | -0,10 |
| 78,0 | Vemeno | 0,77 |
| | SHI | 49,9 |
| | poradie | 245. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOCKER-LANE RW BALAAM-ET | US000137909270 | 03.11.2006 | BW-050 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.01.2007 |
| | | US | M07022988 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| LOCKER-LANE OUTSIDE BABE-ET US000134513191 | MM | LOCKER-LANE RULPH BRITTANY US000121752150 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 159 | Rel. | 93 % | SPI | 2078 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 105. |
| 2374 | | | | 559 | 17 | -0,07 | 12 | SB | 2,43 |
| | | | | | | | | poradie | 59. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 7 | Dcéry | 43 | 81,4 | Rel. | 73 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | poradie | 298. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,8 | Stavba | 0,56 |
| 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
| 81,9 | Končatiny | -0,85 |
| 79,0 | Vemeno | 0,71 |
| | SHI | 83,9 |
| | poradie | 141. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEUKENHOF 360 SEDAN | NL000484935263 | 22.06.2007 | ORK-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2007 |
| | | NL | 159467 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | CREYHORST CLOR 2 NL000143254005 | ORK-001 |
| LOWLANDS FABIAN NL000336388427 | MO | FLORA NL000256086612 | |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | |
| BEUKENHOF ANITA 14 NL000429133422 | MM | BEUKENHOF ANITA 6 NL000361731360 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 686 | Rel. | 98 % | SPI | 175 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 407. |
| 8034 | | | | -143 | 1 | 0,13 | 4 | 0,21 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 808. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 6 | Dcéry | 99 | 81,1 | Rel. | 84 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | poradie | 299. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** **-0,06**

82,1 **Mliečna pevnosť** **0,04**

82,8 **Končatiny** **0,23**

78,7 **Vemeno** **0,93**

SHI **26,6**

poradie 316.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ART-ACRES MTOTO DOUG 444-ET | US000060077538 | 17.02.2000 | PEL-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2004 |
| | | US | IMMGN 6543C |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 | |
| ART-ACRES EMORY K KAY-ET US000017010637 | MM | ART- ACRES AEROSTAR KAY K-ET US000014899290 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 81 | Dcéry | 1609 | Rel. | 99 % | SPI | 1259 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34495 | | | | 577 | | 2 | -0,34 | 6 | -0,24 |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 206. |
| | | | | | | | | poradie | 272. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 125 / 26 | Dcéry | 624 | 79,8 | Rel. | 97 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 300. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,6

Stavba **0,16**

80,3

Mliečna pevnosť **0,38**

80,1

Končatiny **-0,43**

78,0

Vemeno **0,83**

SHI **59,2**

poradie 221.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACKLAND | FR004509626937 | 01.09.2006 | MNA-014 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2007 |
| | | FR | F/S401050 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| VOLKA EHB FR004509624743 | MM | SAMBA EHB FR004509621468 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 63 | Dcéry | 597 | Rel. | 98 % | SPI | 3167 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11861 | | | | 747 | | 27 | -0,03 | 21 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 33. |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 861. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 46 / 16 | Dcéry | 183 | 80,1 | Rel. | 92 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 301. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 3,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,1 | Stavba | 1,81 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| 82,7 | Končatiny | 1,64 |
| 76,3 | Vemeno | -1,23 |
| | SHI | 116,6 |
| | poradie | 73. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELCOME GENOMICS-ET | US000064519111 | 22.05.2008 | EMY-025 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.2009 |
| | | US | M09051803 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | BO-IRISH ALTON-ET US000131102143 |
| WELCOME ALTON GINNI-ET US000062851367 | MM | WELCOME ORION GINETTE US000060512217 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-------|---------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 87 | Rel. | 87 % | SPI | 4632 |
| Počet kontrol | 813 | PH | | Mlieko | 1043 | Tuk | 47 | % | 0,11 |
| | | Bielk | 29 | % | -0,06 | poradie | 7. | SB | 2,39 |
| | | | | | | poradie | 41. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 8 | Dcéry | 40 | 81,1 | Rel. | 70 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | poradie | 302. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,0 | Stavba | 0,82 |
| 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,35 |
| 81,4 | Končatiny | -0,34 |
| 78,8 | Vemeno | 0,45 |
| | SHI | 160,7 |
| | poradie | 24. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOEPON 7799 KAPO | NL000722777996 | 07.10.2011 | MED-031 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.2012 |
| | | NL | 409450 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE | | US000122358313 |
| US000060996956 | MO | BADGER-BLUFF FLO FANNY-TW |
| | | US000051854015 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| DONNANVIEW A PLANET SOLO | | US000060597003 |
| CA000009889488 | MM | BELFAST M GOLDWYN SHELLY-ET |
| | | CA000103506685 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 92 | Dcéry | 1923 | Rel. | 99 % | SPI | 4254 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19765 | | | | 875 | 38 | 0,07 | 30 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 217. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 116 / 37 | Dcéry | 598 | 81,3 | Rel. | 96 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 303. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,1 **Stavba** **0,74**

81,2 **Mliečna pevnosť** **0,00**

82,2 **Končatiny** **-0,86**

78,9 **Vemeno** **0,58**

SHI **149,2**

poradie 29.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CORBEIL DELCO | CA000005296742 | 18.11.1990 | JUB-013 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.1991 |
| | | CAN | 253182 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | DESLACS ROCKMAN LYNMACK CA000000333391 |
| CORBEIL LYNMACK DESIREE CA000003615945 | MM | CORBEIL TONDRA DINA CA000003376836 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 140 | Dcéry | 1765 | Rel. | 99 % | SPI | -1526 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 788. |
| 34979 | | | | -353 | -10 | 0,05 | -11 | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1100. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 77 | 76,4 | Rel. | 86 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | poradie | 304. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,1 | Stavba | 1,16 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 72,7 | Mliečna pevnosť | -1,42 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,3 | Končatiny | 0,34 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,0 | Vemeno | 0,65 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -24,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 545.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J-P-J-F NASSAU-ET | US000002138545 | 19.07.1990 | TG-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.03.1991 |
| | | USA | IG151670A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| OPPERMAN TONG-ET US000001918191 | MO | OPPERMAN CHIEF AMY SHELSEA US000009115116 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MISS CROCKETT R NATASHA-ET US0000012951528 | MM | NFL-B CROCKETT FARMS ROSIE-ET US0000012314043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 462 | Rel. | 98 % | SPI | -1758 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 840. |
| 8621 | | | | -310 | -9 | 0,03 | -16 | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 313. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 66 | 77,6 | Rel. | 83 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 305. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,3 | Stavba | -0,45 |
| 75,7 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| 78,4 | Končatiny | 0,66 |
| 77,3 | Vemeno | 0,66 |
| | SHI | -32,2 |
| | poradie | 571. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS INTEREST-ET | CZ000035438071 | 08.03.2004 | FOM-026 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.06.2004 |
| | | CZ | 0400676 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| OPSAL FINLEY-ET | | US000002163822 LAD-009 |
| US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET |
| | | US000015788871 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET |
| GENOS NORA | | US000002265005 LU-009 |
| CZ000120101709 | MM | US MASAL TERESA BELLWOOD |
| | | US000017056814 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 406 | Rel. | 97 % | SPI | 2131 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7756 | | | | 482 | 15 | -0,07 | 16 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 97. |
| | | | | | | | | | 931. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 9 | Dcéry | 132 | 80,3 | Rel. | 89 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 306. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,2 **Stavba** 0,66

81,0 **Mliečna pevnosť** -0,37

81,8 **Končatiny** 1,27

76,7 **Vemeno** 0,05

SHI 84,8

poradie 138.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROEVER-ET | DE000661348097 | 15.10.1999 | ROS-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2000 |
| | | DEU | 00/1231 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR |
| ROELS | | CA000000383622 |
| DE000101645705 | MO | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |
| Matka | OM | ANTHEM |
| JASMIN 1614 | | CA000000382582 |
| DE000660021368 | MM | IVONNE 132 |
| | | DE000660021370 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 83 | Dcéry | 1218 | Rel. | 99 % | SPI | -950 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 651. |
| 26191 | | | | -149 | -17 | -3 | 0,01 | SB | 3,82 |
| | | | | | | | | poradie | 1230. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 14 | Dcéry | 352 | 78,2 | Rel. | 95 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 307. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** **1,04**

79,0 **Mliečna pevnosť** **1,43**

79,1 **Končatiny** **1,53**

75,4 **Vemeno** **-1,25**

SHI **-7,9**

poradie 471.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-STAR JAMMER-ET | US000130247861 | 06.06.2000 | MNA-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.2005 |
| | | US | IMMGN 21319A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| DE-KA-ACRES MOUNT EARL-ET US000002261692 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET US000014189172 | |
| Matka | OM | ZIELLAND ZEBO US000002137511 | MEW-003 |
| RIDGE-STAR ZEBO JOYOUS US000015867999 | MM | RIDGE-STAR LEADMAN JULIE-ET US000014244258 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 347 | Rel. | 97 % | SPI | 1502 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6782 | | | | 287 | 16 | 0,08 | 10 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 155. |
| | | | | | | | | poradie | 315. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 4 | Dcéry | 236 | 81,3 | Rel. | 93 % | TYP | 0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 308. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** 0,30

79,4 **Mliečna pevnosť** -1,59

83,0 **Končatiny** 0,51

80,0 **Vemeno** 1,21

SHI 65,8

poradie 201.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDY-KNOLL-VIEW PHOENIX-ET | US000062968892 | 15.03.2006 | GAD-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.10.2006 |
| | | US | M06020327 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| WINDY-KNOLL-VIEW PLEDGE-ET US000132816010 | MM | WINDY-KNOLL-VIEW PROMIS-ET US000018049401 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 230 | Rel. | 96 % | SPI | -1634 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 812. |
| 4698 | | | | -491 | -9 | 0,19 | -10 | 0,10 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 188. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 13 | Dcéry | 138 | 80,3 | Rel. | 89 % | TYP | 0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 309. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,8 | Stavba | 0,78 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
| 81,0 | Končatiny | 0,08 |
| 77,9 | Vemeno | 0,77 |
| | SHI | -28,6 |
| | poradie | 559. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGEL BACHELOR | US000061690982 | 17.05.2005 | LUS-015 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2006 |
| | | CA | DC153985 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LUKAS DE001012104370 | |
| LAUDAN-ET DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 DE000576302497 | |
| Matka | OM | COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 | SOM-006 |
| REGEL STORMATIC BEATA US000060425611 | MM | B-V REGEL RUDWOOD BEA US000128772258 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 460 | Rel. | 97 % | SPI | 979 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7903 | | | | 251 | 3 | -0,13 | 8 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 262. |
| | | | | | | | | poradie | 480. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 71 | 80,9 | Rel. | 80 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 310. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,40 |
| | 82,7 | Mliečna pevnosť | 1,96 |
| | 82,0 | Končatiny | -0,66 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,07 |
| | | SHI | 49,6 |
| | | poradie | 247. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARYLINE RADICAL-ET | US000135733208 | 19.05.2004 | PAW-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2005 |
| | | USA | HU2005002790 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| MIL-JOY WADE VIXEN-ET US000121883236 | MO | MIL-JOY MASCOT VALENTINO-ET US000015147760 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| MARYLINE DURHAM OREO-ET US000131118454 | MM | MARYLINE KJUROR SAMMY-ET US000017061622 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 103 | Rel. | 92 % | SPI | -484 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2044 | | | | 12 | -18 | -0,36 | -0 | -0,02 | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 539. |
| | | | | | | | | | poradie | 663. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 11 | Dcéry | 37 | 79,1 | Rel. | 71 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 311. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,8 | Stavba | 0,11 |
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| 80,2 | Končatiny | 1,19 |
| 77,7 | Vemeno | -0,19 |
| | SHI | 5,6 |
| | poradie | 423. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIMMERVIEW SHOTTLE JT-ET | US000062510183 | 19.11.2005 | PEL-043 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.2006 |
| | | US | M06017498 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | J-MOR ELTON GRANGER-ET US000002283503 |
| ZIMMERVIEW GRANGER SOUP-ET US000132036599 | MM | BERBEE-M ELVIN SULKY-ET US000015469615 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 936 | Rel. | 98 % | SPI | 3380 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14332 | | | | 860 | 26 | -0,12 | 22 | -0,08 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 27. |
| | | | | | | | | | 284. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 18 | Dcéry | 247 | 80,8 | Rel. | 93 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 312. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,3 | Stavba | 0,05 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,02 |
| 81,1 | Končatiny | -1,09 |
| 78,5 | Vemeno | 1,30 |
| | SHI | 121,8 |
| | poradie | 62. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SNOWBIZ SYMION-ET | NL000548077232 | 29.08.2013 | MED-060 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2013 |
| | | DE | 13/13766 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| DYMENTHOLM S SYMPATICO-ET CA000011004723 | MO | DES-Y-GEN PLANET SILK-ET CA000106109413 |
| Matka | OM | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| GEN-I-BEQ SNOWMAN SUMMER-ET CA000106807371 | MM | GEN-I-BEQ BOLTON SECRETLY CA000104862616 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 27 | Rel. | 61 % | SPI | 3016 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 67 | | | | 739 | 25 | -0,06 | 20 | -0,06 | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 19 | 82,1 | Rel. | 50 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 313. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,4 | Stavba | -0,60 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,48 |
| 84,5 | Končatiny | 0,88 |
| 80,7 | Vemeno | 0,70 |
| | SHI | 110,7 |
| | poradie | ... |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MAGNITUDE-ET | CA000006058482 | 28.03.1994 | PEL-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 |
| SHOREMAR LINDY MAGGIE CA000005280005 | MM | MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 60 | Dcéry | 471 | Rel. | 98 % | SPI | -662 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 584. |
| 8437 | | | | -47 | -5 | -0,08 | -6 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 525. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 73 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | poradie | 314. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3

Stavba **0,43**

76,4

Mliečna pevnosť **0,30**

78,0

Končatiny **0,38**

76,7

Vemeno **0,07**

SHI **-0,1**

poradie 445.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELBERT | NL000102846203 | 27.09.1993 | LAD-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1994 |
| | | NLD | 861432 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ODYSSEY ELVIRA US000013005023 | MM | DREAMSTR ELIZA US000010989762 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 79 | Dcéry | 432 | Rel. | 98 % | SPI | -1074 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8976 | | | | -265 | -4 | 0,11 | -9 | -0,03 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 684. |
| | | | | | | | | | poradie | 374. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 17 | 77,2 | Rel. | 65 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 315. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,0 | Stavba | -0,03 |
| 75,6 | Mliečna pevnosť | 1,50 |
| 79,2 | Končatiny | 1,11 |
| 76,2 | Vemeno | 0,01 |
| | SHI | -12,5 |
| | poradie | 491. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACK JET 2 | NL000160750210 | 29.04.1995 | JED-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.1995 |
| | | NLD | 019501759010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| MISS BLACKSTAR ACCLAIM-ET US000014261100 | MM | CONANT-ACRES MARK ANNA US000012830996 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | -2689 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1040. |
| 2934 | | | | -647 | -13 | 0,23 | -22 | SB | 3,47 |
| | | | | | | | | poradie | 1095. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 12 | Dcéry | 29 | | 76,4 | Rel. | 71 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | | poradie | 316. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** **0,30**

73,9 **Mliečna pevnosť** **0,72**

75,9 **Končatiny** **-0,94**

76,9 **Vemeno** **0,91**

SHI **-61,3**

poradie 674.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BR VG NOTES-ET | CZ000539251051 | 10.09.2009 | EMY-027 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.11.2009 |
| | | CZ | 0903892 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| VELVET-VIEW-KJ SOCRATES-ET US000133126053 | MO | SHER-EST PRELUDE SWEET-ET US000015421158 |
| Matka | OM | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| COGENT BOLIVER HEAVEN-ET GB160193303267 | MM | DARLAWN MARSHELL HEAVEN-ET US000131435032 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 38 | Rel. | 69 % | SPI | 1195 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 89 | | | | 418 | 11 | -0,08 | 4 | -0,18 | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 25 | 80,6 | Rel. | 60 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 317. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** 0,12

80,8 **Mliečna pevnosť** 1,02

82,8 **Končatiny** 0,63

78,4 **Vemeno** -0,01

SHI 55,6

poradie ...

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WA-DEL RICE HOLMAN-ET | US000135488612 | 10.04.2004 | MED-021 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2005 |
| | | US | M05003199 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| DARLAWN MTOTO HONIBEA US000127898487 | MM | DARLAWN RUDOLPH HERA-ET US000017362271 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 170 | Rel. | 95 % | SPI | 3315 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3582 | | | | 900 | 22 | -0,21 | 22 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,56 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 3 | Dcéry | 148 | 80,6 | Rel. | 90 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 318. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,9 | Stavba | 0,66 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,73 |
| 81,2 | Končatiny | 0,19 |
| 78,3 | Vemeno | 0,76 |
| | SHI | 119,4 |
| | poradie | 67. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BERT | FR005376969715 | 12.11.2006 | BES-013 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2007 |
| | | FR | F/S 374626 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| JEFFERSON-ET | | FR005694028588 |
| DE000347023457 | MO | HEITA |
| | | DE001012346409 |
| Matka | OM | NEGUNDO |
| UMA 618 | | FR002997001110 |
| FR005376969618 | MM | DHM RAMINE |
| | | FR005383280291 |

Mlieková úžitkovosť

SK 04/2018

Stáda

30

Dcéry

110

Rel.

93 %

SPI

38

Počet kontrol

PH

Mlieko

Tuk

%

Bielk

%

poradie

434.

2278

248

-15

-0,46

1

-0,13

SB

2,68

poradie

168.

Exteriér

SHA 04/2018

Stáda

17 /

9

Dcéry

47

79,5

Rel.

75 %

TYP

0,49

priemer dcér

83,9

Stavba

1,15

78,2

**Mliečna
pevnosť**

-1,88

79,8

Končatiny

0,08

77,9

Vemeno

0,83

SHI

20,6

poradie

348.

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM ERDMAN CRI-ET | US000065801539 | 22.02.2009 | BS-066 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.2009 |
| | | US | M09051829 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | RAMOS DE000341485350 |
| KINGS-RANSOM RAMOS EKKY-ET US000061624353 | MM | KINGS-RANSOM BULLET EUNICE US000126402153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 95 | Rel. | 84 % | SPI | 2785 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 304 | | | | 798 | 9 | -0,36 | 22 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 17 | 81,5 | Rel. | 55 % | TYP | 0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 320. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,5 | Stavba | 0,31 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,83 |
| 82,4 | Končatiny | -0,43 |
| 79,8 | Vemeno | 0,58 |
| | SHI | 103,2 |
| | poradie | 102. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G TIFANO-ET | NL000124882964 | 01.11.1994 | PEL-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| DELTA TIFFANI NL000317665767 | MM | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 61 | Dcéry | 189 | Rel. | 95 % | SPI | -1780 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 843. |
| 3533 | | | | -496 | -5 | 0,27 | -14 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 939. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 12 | 77,0 | Rel. | 56 % | TYP | 0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 321. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | 0,83 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| 76,1 | Končatiny | 0,44 |
| 77,1 | Vemeno | -0,36 |
| | SHI | -34,5 |
| | poradie | 579. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASH EXPENSIVE | NL000166423558 | 24.12.1996 | SAC-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1998 |
| | | NLD | 166423558 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| SPACE NL000775256486 ARS-007 | MO | INGRID DE000107140159 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| MOHOEVE SONNI 41 NL000857062484 | MM | MOHOEVE SONNI 15 NL000516553724 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 63 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | -1847 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 860. |
| 2553 | | | | -377 | -18 | -0,09 | -12 | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | poradie | 1106. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 77,5 | Rel. | 53 % | TYP | 0,47 |
| | | | | | | | | poradie | 322. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,78 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | -0,16 |
| 77,9 | Končatiny | 0,50 |
| 77,5 | Vemeno | 1,17 |
| | SHI | -36,6 |
| | poradie | 587. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BONHILL WARRIOR | NL000420284466 | 18.05.2005 | SOG-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2006 |
| | | NL | 142196 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Otec | OO | KOERIER 114 |
| TACO | | NL000846833002 |
| NL000255707705 | MO | SABINA 15 |
| | | NL000144490477 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD |
| BONHILL WARSI 1 | | NL000777430664 |
| NL000222577788 | MM | BONHILL WARSI |
| | | NL000174476236 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -1465 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 769. |
| 1787 | | | | -653 | -9 | 0,32 | -4 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 545. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 78,0 | Rel. | 53 % | TYP | 0,47 |
| | | | | | | | | poradie | 323. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,3 | Stavba | 1,60 |
| 79,2 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| 79,5 | Končatiny | 0,37 |
| 73,8 | Vemeno | -0,55 |
| | SHI | -25,4 |
| | poradie | 548. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORIGIN | DE000576536679 | 30.08.1995 | EV-019 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.10.1995 |
| | | DEU | 95/12338 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| OREGON | | DE001004565147 |
| DE000505639209 | MO | LEILA |
| | | DE000505458742 |
| Matka | OM | DICHARL SOROCCO TRISTAN |
| EDELWEISS | | US000001900232 |
| DE001013310857 | MM | EDEL 21 |
| | | DE001013249740 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 110 | Dcéry | 1447 | Rel. | 99 % | SPI | -1904 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 874. |
| 31417 | | | | -757 | 5 | 0,75 | -15 | 0,19 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 160. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 11 | Dcéry | 175 | 78,0 | Rel. | 91 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 324. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **0,92**

77,3 **Mliečna pevnosť** **-1,58**

78,7 **Končatiny** **-0,46**

76,3 **Vemeno** **0,99**

SHI **-38,9**

poradie 599.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILKY EVERETT-ET | CA000006414808 | 16.09.1995 | MNL-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2001 |
| | | CAN | BT366210 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| JEANRI AEROSTAR CONNIE CA000005361334 | MM | COLDSPRINGS MARK FANCY-ET CA000004387189 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 448 | Rel. | 98 % | SPI | -1372 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9589 | | | | -326 | | -8 | 0,06 | -10 | -0,01 |
| | | | | | | | | poradie | 741. |
| | | | | | | | | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 610. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 31 | 79,0 | Rel. | 69 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 325. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7

Stavba **-0,94**

79,7

Mliečna pevnosť **0,49**

77,6

Končatiny **0,18**

78,6

Vemeno **1,24**

SHI **-22,9**

poradie 536.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEW-ET | DE001015215049 | 14.01.1992 | LAD-010 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.1997 |
| | | SVK | 9302817 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DORIS 48 DE001015122226 | MM | DOLLITA 105 DE001004581489 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | 1836 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2658 | | | | 487 | 19 | -0,00 | 9 | -0,11 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 126. |
| | | | | | | | | | poradie | 846. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 42 | 77,4 | Rel. | 73 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 326. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 4,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 82,1 | Stavba | 0,90 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 77,3 | Mliečna pevnosť | 1,70 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,5 | Končatiny | 0,88 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,6 | Vemeno | -0,87 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 73,7 |
|--|------------|------|

poradie 174.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FARON-ET | DE001402401541 | 05.11.2004 | FBE-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.11.2004 |
| | | DE | 04/5011 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET |
| IZE ROUL 01 | | CA000005844883 |
| FR005232470991 | MM | GALA ROUGE |
| | | FR000891010301 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 305 | Rel. | 97 % | SPI | 108 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6012 | | | | 1 | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 | |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 917. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 62 | 79,3 | Rel. | 81 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 327. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 81,5 | Stavba | -0,42 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,93 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 80,3 | Končatiny | -0,40 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,7 | Vemeno | 0,74 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 21,6 |
|--|------------|------|

poradie 344.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET | US000061643016 | 10.04.2004 | MED-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.01.2005 |
| | | US | M05002781 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LOT-O-ROK MARSHAL GISELE US000060440918 | MM | STOUDER AARON MAYLENE-ET US000060085496 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 522 | Rel. | 98 % | SPI | 3260 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 29. |
| 11827 | | | | 585 | 30 | 0,12 | 25 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 396. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 52 / 8 | Dcéry | 298 | 80,7 | Rel. | 94 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | poradie | 328. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 83,2 | Stavba | -0,01 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,55 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,3 | Končatiny | -0,46 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,9 | Vemeno | 0,84 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 116,4 |
|--|------------|--------------|

poradie 74.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WIZZARD-ET | DE000347213836 | 15.12.2000 | CES-010 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.2001 |
| | | DE | 01/11557 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| DELTA WEBSTER NL000159659261 | MO | ETAZON MAONTRAY-ET NL000461998375 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH NL000775328514 |
| ZOTTE 34 DE000341117002 | MM | ZOTELL DE001015221114 |

SUB-005

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 341 | Rel. | 97 % | SPI | 1698 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7693 | | | | 102 | 35 | 0,57 | 9 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 140. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,59 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1160. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 10 | Dcéry | 140 | 80,1 | Rel. | 89 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 329. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,6 | Stavba | -0,41 |
| 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| 82,1 | Končatiny | 1,16 |
| 77,1 | Vemeno | 0,64 |
| | SHI | 69,2 |
| | poradie | 190. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHARPENTIER BELIEVABLE-ET | CA000102578759 | 02.06.2004 | SOM-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.02.2005 |
| | | CA | DC134536 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| GRANDUC BELIEVE RUBENS-ET CA000007255624 | MM | GRANDUC AMY MILESTONE-ET CA000006226354 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 123 | Rel. | 93 % | SPI | -4588 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2130 | | | | -1059 | -46 | -0,15 | -28 | 0,11 | SB | 4,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 1306. |
| | | | | | | | | | poradie | 1254. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 27 | 79,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 330. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,18 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,06 |
| | 81,0 | Končatiny | -0,14 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,21 |
| | | SHI | -120,0 |
| | | poradie | 795. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KICK-IT-UP AMO-ET | US000121066224 | 05.10.1997 | RUH-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.12.1998 |
| | | CAN | BTIG247145A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| ROBTHOM AMORETTA-ET US000015949022 | MM | ROBTHOM AMBER MASCOT-ET US000015046711 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 407 | Rel. | 98 % | SPI | 1332 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7506 | | | | 438 | 8 | -0,15 | 7 | -0,13 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 189. |
| | | | | | | | | | poradie | 51. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 7 | Dcéry | 106 | 78,7 | Rel. | 87 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 331. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,9 | Stavba | 1,94 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,6 | Končatiny | -0,86 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,3 | Vemeno | -0,28 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 58,1 |
|--|------------|------|

poradie 225.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUCOISE KARUSO | CA000005394257 | 30.01.1991 | LID-004 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.11.1991 |
| | | CAN | 262740 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| BEAUCOISE CLEIT KRISTIN-ET CA000004755611 | MM | BEAUCOISE STARBRIGHT KABA CA000003828902 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 107 | Dcéry | 941 | Rel. | 99 % | SPI | -1833 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19644 | | | | -304 | -16 | -0,11 | -14 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 857. |
| | | | | | | | | poradie | 884. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 15 | Dcéry | 126 | 76,7 | Rel. | 90 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 332. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5 **Stavba** **0,84**

74,2 **Mliečna pevnosť** **1,41**

78,5 **Končatiny** **0,35**

75,6 **Vemeno** **-0,55**

SHI **-37,3**

poradie 591.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AEROSTAR | DE00021171499 | 02.05.1992 | ARS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| GERLINDE DE001020613638 | MM | GENIA DE001020332310 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 268 | Dcéry | 2438 | Rel. | 99 % | SPI | -1559 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 795. |
| 48914 | | | | -389 | -11 | 0,05 | -10 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 494. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 51 / 32 | Dcéry | 167 | 76,6 | Rel. | 93 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 333. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,7

Stavba **0,57**

74,8

Mliečna pevnosť **1,90**

77,5

Končatiny **-0,45**

76,1

Vemeno **-0,15**

SHI **-29,1**

poradie 562.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELWOOD-ET | NL000429467307 | 10.08.2007 | SOG-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.05.2008 |
| | | NL | 173010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | STADEL RED DE001015240086 |
| ALPAR STADEL ELAYO RED-ET IT004902063469 | MO | ALPAR FACTOR VIENNA RED IT000401039395 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 |
| HUIJBEN RED SEPTEMBER NL000426265948 | MM | HUIJBEN PIETJE 514 NL000256660889 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 1009 | Rel. | 98 % | SPI | 2172 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8171 | | | | 412 | 13 | -0,05 | 19 | 0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 90. |
| | | | | | | | | poradie | 39. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 96 | 80,6 | Rel. | 83 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 334. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,5 | Stavba | -0,92 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,71 |
| 82,0 | Končatiny | 0,11 |
| 78,6 | Vemeno | 1,18 |
| | SHI | 83,2 |
| | poradie | 144. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN ALCSI VENDEG CONVINCER-ET | HU003213626166 | 04.03.2000 | ELN-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.08.2000 |
| | | HUN | 24242/00 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 |
| SUMMERSHADE ILENE MASON CA000006655180 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | -4 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1445 | | | | 149 | 0 | -0,11 | -3 | -0,18 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 638. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 14 | 77,7 | Rel. | 57 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 335. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,56 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,1 | Stavba | 0,34 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,45 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,70 |
| | | SHI | 17,6 |
| | | poradie | 362. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LYSTEL CHICAGO-ET | CA000006780958 | 01.06.1997 | FOM-003 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1997 |
| | | CAN | 398671 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 | MO | SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| GRANDUC CARLA ASTRE-ET CA000005931847 | MM | CLOVERLANDS SKYLAR CHERRY-RED CA000004807321 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 759 | Rel. | 98 % | SPI | 306 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15880 | | | | 466 | | -3 | -0,39 | -3 | -0,37 |
| | | | | | | | | poradie | 380. |
| | | | | | | | | SB | 3,72 |
| | | | | | | | | poradie | 1209. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 11 | Dcéry | 175 | 78,5 | Rel. | 91 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 336. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | -0,14 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 2,43 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,2 | Končatiny | -2,33 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,0 | Vemeno | 0,74 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 26,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 317.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR JAVELIN-ET | CA000006234440 | 15.09.1994 | PEL-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| HORIZON JOY CA000005156088 | MM | A JA-BOB MARK HEAVENLY JOY US000012340765 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 346 | Rel. | 97 % | SPI | -2685 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6395 | | | | -759 | | -9 | 0,41 | -21 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 1039. |
| | | | | | | | | poradie | 711. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 78,1 | Rel. | 59 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 337. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 0,48 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 78,8 | Končatiny | 0,47 |
| 77,3 | Vemeno | 0,04 |
| | SHI | -63,4 |
| | poradie | 682. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEGA FANATIC-ET | NL000239484673 | 12.09.1998 | TUL-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 |
| SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 NIK-001 | MO | BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 |
| Matka | OM | EVREUX CLE-ET FR003789007571 |
| ELLENA CLE-ET DE000577049496 | MM | ELENA DE001015201284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 135 | Dcéry | 1463 | Rel. | 99 % | SPI | 705 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 310. |
| 28951 | | | | -184 | 28 | 2 | 0,19 | SB | 3,58 |
| | | | | | | | | poradie | 1157. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 10 | Dcéry | 168 | 77,6 | Rel. | 91 % | TYP | 0,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 338. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -0,88 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 1,06 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,3 | Končatiny | -1,35 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,4 | Vemeno | 1,49 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 38,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 287.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ECONOM | CZ000115881769 | 02.10.2000 | MNA-013 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.09.2001 |
| | | CZ | 63801 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| CARTERS-CORNER MAN ABBY-ET US000124690923 | MM | NEU-WAY PATRON ALLIE-ET US000017216847 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 177 | Rel. | 96 % | SPI | 3098 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2988 | | | | 1034 | 11 | -0,45 | 20 | -0,21 | |
| | | | | | | | | | poradie 36. |
| | | | | | | | | | SB 3,16 |
| | | | | | | | | | poradie 736. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 6 | Dcéry | 153 | 78,6 | Rel. | 91 % | TYP | 0,43 |
| | | | | | | | | | poradie 339. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 81,9 | Stavba | 0,17 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,6 | Končatiny | 2,47 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,7 | Vemeno | -0,53 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 110,4 |
|--|------------|-------|

poradie 85.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STOLZER ET | DE00015226846 | 01.06.1992 | STU-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ROC-HIL-VAL MARK STUFFY-ET US000002018457 | MO | ROC-HIL-VAL GLENDELL SABRA US000009091084 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| MISS TL DE001015133860 | MM | MEIKE DE001004584758 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | -2154 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2220 | | | | -478 | -18 | -0,01 | -15 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 922. |
| | | | | | | | | poradie | 583. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 25 | 75,4 | Rel. | 61 % | TYP | 0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 340. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,66 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,4 | Stavba | 1,13 |
| 73,2 | Mliečna pevnosť | 1,81 |
| 76,2 | Končatiny | -0,61 |
| 75,2 | Vemeno | -0,41 |
| | SHI | -48,2 |
| | poradie | 630. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASHOEK BLUE CURACAO | NL000398853576 | 20.07.2004 | END-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2005 |
| | | NL | 133477 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | SCIENTIFIC ENDICOT |
| ERASMUS | | US000017125134 |
| DE000578615629 | MO | GLORIA |
| END-001 | | DE000576636081 |
| Matka | OM | LENTINI-ET |
| GRASHOEK BOBBIE 20 | | DE001012337003 |
| NL000325526458 | MM | GRASHOEK BOBBIE 12 |
| | | NL000240326696 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 49 | Rel. | 84 % | SPI | -2883 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1086. |
| 635 | | | | -715 | -17 | 0,20 | -21 | 0,00 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1216. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 12 | 77,0 | Rel. | 47 % | TYP | 0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 341. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,3 | Stavba | 0,82 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,27 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 76,0 | Končatiny | 0,28 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,6 | Vemeno | -0,30 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -70,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 708.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOWLANDS LEOLA | NL000425917132 | 15.11.2005 | SNR-006 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.06.2006 |
| | | NL | 140498 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | LIGHTNING NL000170475222 |
| JOSEFIEN 13 NL000337514155 | MM | JOSEFIEN 8 NL000193308927 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 184 | Rel. | 94 % | SPI | 1785 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3419 | | | | 206 | 22 | 0,25 | 13 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,58 |
| | | | | | | | | poradie | 1158. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 32 | 81,8 | Rel. | 65 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 342. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,4 | Stavba | 0,78 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | -1,02 |
| 84,8 | Končatiny | 0,62 |
| 78,5 | Vemeno | 0,47 |
| | SHI | 70,1 |
| | poradie | 185. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION WINDOWS-ET | CA000009098171 | 31.01.1999 | WIT-004 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.1999 |
| | | CAN | BT440811 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | COMBINATION SUPERSIRE CA000000400935 | VAL-018 |
| LA PRESENTATION DAUREL-ET CA000006338056 | MM | NAKINA BLACKSTAR JENNY-ET CA000005140365 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 82 | Dcéry | 1674 | Rel. | 99 % | SPI | -154 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 33146 | | | | 122 | | -3 | -0,15 | -3 | -0,17 |
| | | | | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | 768. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 58 / 20 | Dcéry | 355 | 78,5 | Rel. | 95 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 343. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,5 **Stavba** **0,22**

79,0 **Mliečna pevnosť** **-0,05**

76,7 **Končatiny** **-2,03**

77,0 **Vemeno** **1,45**

SHI **11,7**

poradie 391.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOLBRA PAULO | NL000488250432 | 16.08.2007 | LU-044 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2007 |
| | | NL | 162197 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| HOLBRA PAULA NL000430248852 | MM | HOLBRA PETRA NL000373346811 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 98 | Rel. | 89 % | SPI | 2891 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1336 | | | | 462 | 31 | 0,23 | 21 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 50. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 798. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 13 | Dcéry | 64 | 82,1 | Rel. | 78 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 344. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** 0,42

82,3 **Mliečna pevnosť** 0,27

83,8 **Končatiny** 0,42

79,9 **Vemeno** 0,09

SHI 103,2

poradie 104.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARKTOS | BE000242336845 | 25.07.2000 | LU-018 |
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.08.2000 |
| | | DEU | 00/10719 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET |
| LU-009 | | US000014889171 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| BUTTERCUP | | US000002103297 |
| NL000177546462 | MM | RON-NAN CUBBY BARB |
| | | US000014644009 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 92 | Rel. | 91 % | SPI | -25 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1853 | | | | 212 | | -9 | -0,33 | -0 | -0,17 |
| | | | | | | | | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 448. |
| | | | | | | | | poradie | 455. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 9 | Dcéry | 23 | 78,0 | Rel. | 64 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 345. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,13**

76,6 **Mliečna pevnosť** **-1,31**

80,3 **Končatiny** **2,53**

76,3 **Vemeno** **0,02**

SHI **15,3**

poradie 374.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE PHANTOM-ET | CA000006130768 | 25.06.1994 | JED-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| MEADOW BRIDGE STAR MILLY-ET CA000005393685 | MM | MEADOW BRIDGE MILLICENT CA000004273422 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 325 | Rel. | 97 % | SPI | -540 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6162 | | | | -356 | 13 | 0,54 | -6 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | 131. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 58 | 77,9 | Rel. | 80 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 346. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,0 | Stavba | -0,05 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 1,77 |
| 78,4 | Končatiny | -0,48 |
| 76,1 | Vemeno | 0,37 |
| | SHI | -0,2 |
| | poradie | 446. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JENORVI | FR005994009420 | 16.06.1994 | OS-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1999 |
| | | FRA | 574875 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ART-ACRES NED BOY OSCAR-ET US000002035598 | MO | ART-ACRES KAY O-ET US000011105756 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 | MM | NOR-VI VALOR ZADA US000011407557 |
| | | CLE-003 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 158 | Dcéry | 1869 | Rel. | 99 % | SPI | 15 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 439. |
| 35830 | | | | -77 | 11 | 0,26 | -2 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 256. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 81 / 31 | Dcéry | 426 | 78,0 | Rel. | 96 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 347. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | 0,32 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,56 |
| | | Končatiny | 1,56 |
| | | Vemeno | 0,08 |
| | | SHI | 16,4 |
| | | poradie | 370. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE PAGEWIRE-ET | CA000008641364 | 18.03.2002 | JUX-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.2002 |
| | | CA | DC76595 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 JUX-002 | MO | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | |
| BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | 1480 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2292 | | | | 309 | 4 | -0,14 | 14 | 0,09 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 37 | 79,8 | Rel. | 73 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 348. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,1 **Stavba** 0,44

79,3 **Mliečna pevnosť** -1,23

78,9 **Končatiny** -1,00

77,7 **Vemeno** 1,64

SHI 60,5

poradie 216.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLAMOUR CARLO-ET | GB915250411682 | 15.01.2013 | MGL-001 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2013 |
| | | UK | B212623 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET US003006972816 LU-052 | MO | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET US000062784081 |
| Matka | OM | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET US000064966739 |
| LARCREST CARLIN-ET US000070119345 | MM | LARCREST COMET-ETS US000053766363 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 552 | Rel. | 97 % | SPI | 2192 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2971 | | | | 236 | 39 | 0,54 | 12 | 0,10 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 89. |
| | | | | | | | | | poradie | 352. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 73 / 23 | Dcéry | 314 | 82,0 | Rel. | 94 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 349. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** -0,89

81,5 **Mliečna pevnosť** -0,03

83,7 **Končatiny** 0,98

80,5 **Vemeno** 0,98

SHI 81,9

poradie 152.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN RUSTY-ET | CZ000809561061 | 23.12.2012 | AML-012 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2013 |
| | | CZ | 1300625 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| AMMON-PEACHEY MITCH-ET | | US000062065919 |
| US000066618972 | MO | PINE-TREE MARTHA SHEEN-ET |
| | | US000062443682 |
| Matka | OM | BOSSIDE ALTAROSS-ET |
| DOBRONIN MARTA 33 | | US000062085114 |
| CZ000436218961 | MM | DOBRONIN MARTA 14 |
| | | CZ000363206961 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 231 | Rel. | 92 % | SPI | 3425 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 26. |
| 902 | | | | 890 | 17 | -0,28 | 26 | SB | 2,17 |
| | | | | | | | | poradie | 11. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 63 | 81,1 | Rel. | 76 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | poradie | 350. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,3 | Stavba | 1,71 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,20 |
| 82,5 | Končatiny | 0,12 |
| 78,0 | Vemeno | -0,63 |
| | SHI | 119,0 |
| | poradie | 68. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | US000017058140 | 19.06.1996 | BW-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1996 |
| | | USA | IG227996A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SILDAHL LASER-ET US000002115255 |
| BALLAND LASER DUTCHESS-TW US000014911435 | MM | BALLAND INSPIRATION ARLENE US000013875857 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 66 | Dcéry | 936 | Rel. | 99 % | SPI | 2900 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19976 | | | | 838 | 14 | -0,31 | 20 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 259. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 77 / 25 | Dcéry | 471 | 78,8 | Rel. | 96 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 351. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** **0,54**

78,9 **Mliečna pevnosť** **-0,17**

78,9 **Končatiny** **0,99**

77,3 **Vemeno** **-0,06**

SHI **103,1**

poradie 106.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ MERCANTILE-ET | US000061166977 | 26.01.2003 | PAW-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2004 |
| | | US | IG018954C |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| ALTAGEN-I MERCHANT-ET CA000007104235 | MO | PASEN BELLWOOD MATRON-ET US000015847175 | |
| Matka | OM | LENZWAY TESK RUBYTOM ET US000002184421 | |
| DALSE BOMAZ 1617 US000123654814 | MM | DALSE BOMAZ-1551 US000120838747 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 164 | Rel. | 95 % | SPI | 1094 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3001 | | | | 663 | 9 | -0,28 | -1 | -0,43 | |
| | | | | | | | | SB | 2,54 |
| | | | | | | | | poradie | 91. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 13 | 80,5 | Rel. | 46 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 352. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** 0,82

81,6 **Mliečna pevnosť** -0,14

82,7 **Končatiny** 0,82

76,8 **Vemeno** -0,30

SHI 48,8

poradie 252.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KARNVILLA RATIO | CA000005406271 | 21.06.1991 | ARS-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.01.1992 |
| | | CAN | 265124 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA000003511527 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| KARNVILLA VAL REXINA,ET CA000004452674 | MM | KARNVILLA SHEIK,REXAN CA000003311756 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 96 | Dcéry | 1860 | Rel. | 99 % | SPI | -906 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35780 | | | | -136 | -7 | -0,05 | -7 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,79 |
| | | | | | | | | poradie | 1224. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 64 / 19 | Dcéry | 324 | 77,2 | Rel. | 95 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 353. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,0 | Stavba | 0,83 |
| 75,6 | Mliečna pevnosť | -0,17 |
| 78,8 | Končatiny | 2,71 |
| 75,8 | Vemeno | -0,97 |
| | SHI | -11,7 |
| | poradie | 484. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO FILOSOF | CZ000114093761 | 22.01.2001 | LU-023 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.09.2001 |
| | | CSK | 64701 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET |
| LU-009 | | US000014889171 |
| Matka | OM | WELLS CATALYST-ET |
| | | US000002193611 |
| CZ000100570708 | MM | |
| | | CZ000011976768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -934 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 647. |
| 1554 | | | | -297 | -7 | 0,06 | -4 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 534. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 13 | 78,7 | Rel. | 55 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | poradie | 354. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** 0,27

77,7 **Mliečna pevnosť** -0,83

80,0 **Končatiny** 1,67

76,8 **Vemeno** 0,21

SHI -12,7

poradie 493.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G RUBYSTAR-ET | NL000174383657 | 02.02.1996 | ELV-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1996 |
| | | NLD | 174383657 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | MEL-EST VALIANT IROSE MELVIN |
| GEN-ACE PETRUM LD ELVIN | | US000001818972 |
| US000002019612 | MO | GEN-ACE BOVA MAJESTY |
| MIN-001 | | US000011895536 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE |
| LENZWAY TEKS RUBYTED-ET | | US000001841366 |
| US000014655652 | MM | ROBTHOM RUBY-ET |
| | | US000013802763 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -1646 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 817. |
| 1686 | | | | -317 | -14 | -0,07 | -12 | SB | 3,63 |
| | | | | | | | | poradie | 1177. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 24 | 76,1 | Rel. | 61 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | poradie | 355. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** **0,07**

74,6 **Mliečna pevnosť** **0,90**

74,6 **Končatiny** **-0,60**

76,2 **Vemeno** **0,36**

SHI **-34,1**

poradie 578.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GRATIS | CZ000114487761 | 04.09.2002 | EMY-003 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | CSK | 4103 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET US000017011697 | MO | SANDY- VALLEY MASCOT FRAN-ET US000014741448 |
| Matka | OM | IGALE MASC FR004493050102 |
| CZ000100603708 | MM | CZ000011981768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | 272 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2385 | | | | 226 | | -6 | -0,29 | 2 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 802. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 37 | 77,9 | Rel. | 71 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 356. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** -1,24

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,74

78,1 **Končatiny** 0,34

76,2 **Vemeno** 0,91

SHI 23,5

poradie 331.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARTMORE RUDOLPH-ET | CA000005470579 | 17.07.1991 | ARS-015 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | BUTLERVIEW MATTADOR CA000000347993 |
| STARTMORE RACHELLE-ET CA0000004324253 | MM | STARTMORE CHANEL- ET CA0000003602443 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 390 | Rel. | 98 % | SPI | 800 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8439 | | | | 301 | | 6 | -0,10 | 3 | -0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 296. |
| | | | | | | | | poradie | 294. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 20 | Dcéry | 123 | 77,7 | Rel. | 93 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 357. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** **0,79**

76,6 **Mliečna pevnosť** **0,95**

77,5 **Končatiny** **-0,95**

76,7 **Vemeno** **0,13**

SHI **39,3**

poradie 284.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RONELEE SUPER DEAN-ET | US000140969366 | 03.11.2010 | AML-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2011 |
| | | US | M11079079 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 |
| RONELEE TOYSTORY DARVA US000138151278 | MM | RONELEE OUTSIDE DABBLE-ET US000134644585 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 349 | Rel. | 96 % | SPI | 3964 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4243 | | | | 1163 | 10 | -0,53 | 31 | -0,08 | |
| | | | | | | | | poradie | 18. |
| | | | | | | | | SB | 2,43 |
| | | | | | | | | poradie | 60. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 51 / 11 | Dcéry | 176 | 81,7 | Rel. | 90 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 358. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,7 | Stavba | 0,27 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,62 |
| 82,5 | Končatiny | -0,61 |
| 79,8 | Vemeno | 0,38 |
| | SHI | 134,5 |
| | poradie | 47. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COUL-ET | CZ000070746384 | 27.03.1998 | ERY-002 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/35 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| PEN-COL EMERY-ET US000002174868 | MO | MIKAL ROTATE EULA-ET US000013804086 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SIEKILA AEROSTAR LUCI US000015182875 | MM | MCKARNS MARK LUCY 773 US000012985420 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 124 | Rel. | 93 % | SPI | 914 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2065 | | | | 280 | 6 | -0,09 | 5 | -0,07 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 581. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 25 | 78,2 | Rel. | 62 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 359. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4 **Stavba** -0,98

77,1 **Mliečna pevnosť** 0,97

78,4 **Končatiny** -0,23

78,7 **Vemeno** 1,13

SHI 42,6

poradie 271.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAROUSEL AMOS | NL000705638203 | 15.07.1988 | AMS-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.1988 |
| | | NLD | 018802034010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | OCEAN-VIEW SEXATION US000001672151 |
| FREEBROOK SEXATION AMOS US000001889085 | MO | FREEBROOK ASTRO ANNA US000007729114 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| DELTA ELLA NL000703658160 | MM | THONYMA CONDUCTOR,GAZELLA US000009738515 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 145 | Rel. | 95 % | SPI | -713 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3138 | | | | -211 | | -4 | 0,05 | -4 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 300. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 11 | 77,2 | Rel. | 62 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 360. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,5 | Stavba | -0,38 |
| 77,5 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| 75,6 | Končatiny | -0,17 |
| 78,1 | Vemeno | 0,27 |
| | SHI | -6,4 |
| | poradie | 467. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SURE-VIEW AUDACITY-RED-ET | US000062018616 | 25.03.2005 | SOM-031 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.01.2006 |
| | | CA | DC155049 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| SURE-VIEW MARSHALL ALLEY-ET US000131671155 | MM | SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 128 | Rel. | 92 % | SPI | 323 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1908 | | | | -77 | 6 | 0,18 | 3 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 375. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,70 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 187. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 22 | 81,3 | Rel. | 59 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 361. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,2 **Stavba** -0,25

82,9 **Mliečna pevnosť** 0,13

83,1 **Končatiny** -0,27

78,1 **Vemeno** 0,99

SHI 24,7

poradie 327.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEYSTONE POTTER | US000128367894 | 19.08.1999 | MED-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.05.2004 |
| | | USA | 9063A |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 BA-002 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | KED JUROR-ET |
| KEYSTONE JUROR PASTA-ET | | US000002124357 BS-017 |
| US000017077090 | MM | KEYSTONE SOUTHWIND PIZZA |
| | | US000014503707 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|------|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 1079 | Rel. | 99 % | SPI | 719 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 23792 | | | | 473 | -0 | -0,34 | 1 | -0,28 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 308. |
| | | | | | | | | | poradie | 261. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 136 / 26 | Dcéry | 719 | 79,6 | Rel. | 97 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 362. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,9 | Stavba | -0,21 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| 79,4 | Končatiny | -0,82 |
| 78,5 | Vemeno | 1,20 |
| | SHI | 36,5 |
| | poradie | 296. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG LXR SUPERCLASS | NL000611137630 | 31.12.2012 | MED-059 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.05.2013 |
| | | DE | 13/6750 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| GENERATIONS LEXOR-ET CA000011098658 | MO | COMESTAR GOLDWYN LILAC CA000103455285 |
| Matka | OM | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 |
| ROSE SUPERSHOT DE000536745399 | MM | RC CLASSIC DE000580590447 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 20 | Rel. | 50 % | SPI | -1741 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 38 | | | | -467 | -12 | 0,10 | -11 | 0,06 | SB | 2,83 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 4 | Dcéry | 17 | 82,2 | Rel. | 48 % | TYP | 0,37 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,2 | Stavba | 0,33 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,50 |
| | 83,9 | Končatiny | 0,24 |
| | 80,8 | Vemeno | 0,45 |
| | | SHI | -37,6 |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONANT-ACRES MARK DAVID-ET | US000002017277 | 17.06.1986 | WLK-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.1987 |
| | | USA | IG 92936A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SATELLITE VALIANT DORA US0000010576905 | MM | T-HAD ELEVATION DOTTIE US000009603459 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 67 | Dcéry | 696 | Rel. | 98 % | SPI | -1702 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 826. |
| 14924 | | | | -489 | -2 | 0,33 | -14 | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | 148. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 50 | 75,7 | Rel. | 86 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | poradie | 364. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,1 | Stavba | 1,24 |
| 72,4 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| 77,5 | Končatiny | 0,47 |
| 76,2 | Vemeno | -0,72 |
| | SHI | -36,5 |
| | poradie | 586. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSTERTIN MAGUA P-ET | CZ000580391053 | 06.10.2008 | LBO-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2010 |
| | | CZ | 0901877 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | DUDOC BACCULUM-ET CA000009104500 | ATE-008 |
| AGGRAVATION LAWN BOY P-RED US000133080890 | MO | AGGRAVATION BRIGITTE P-ET US000130237903 | |
| Matka | OM | HICKORYMEA OTTAWA P-ET US000129536035 | |
| OSTRETIN MIA 4P CZ000171029953 | MM | OSTRETIN MIA 2-ET CZ000109459953 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 209 | Rel. | 93 % | SPI | 2272 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1859 | | | | 511 | 9 | -0,18 | 20 | 0,08 | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 82. |
| | | | | | | | | | poradie | 307. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 4 | Dcéry | 39 | 81,6 | Rel. | 68 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 365. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,3 **Stavba** 0,09

81,2 **Mliečna pevnosť** -0,29

83,6 **Končatiny** 0,20

79,3 **Vemeno** 0,72

SHI 83,1

poradie 146.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILKY DIEGO | CA000006509027 | 12.03.1996 | MNL-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1998 |
| | | CAN | 376625 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| JEANRI AEROSTAR CONNIE CA000005361334 | MM | COLDSPRINGS MARK FANCY-ET CA000004387189 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 533 | Rel. | 98 % | SPI | 365 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 365. |
| 10596 | | | | 166 | 7 | 0,00 | - 0 | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 775. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 10 | Dcéry | 83 | 78,6 | Rel. | 84 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | poradie | 366. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** **0,28**

78,6 **Mliečna pevnosť** **0,30**

79,3 **Končatiny** **1,01**

76,4 **Vemeno** **-0,17**

SHI **25,6**

poradie 324.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MONDAY-ET | US000002301353 | 23.01.1996 | SIR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2000 |
| | | CAN | 227743 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | KINGSTEAD VALIANT TAB CA000000369275 |
| COMBINATION SUPERSIRE CA000000400935 VAL-018 | MO | LOVAL SHEIK JEN CA000003817647 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| RICECREST LEADMAN MANDY US000014689202 | MM | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 306 | Rel. | 97 % | SPI | 932 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 6547 | | | | 177 | 13 | 0,10 | 5 | -0,01 | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 272. |
| | | | | | | | | | poradie | 988. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 64 | 78,0 | Rel. | 80 % | TYP | 0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 367. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,4 **Stavba** -0,96

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,14

78,5 **Končatiny** 0,55

77,0 **Vemeno** 1,14

SHI 42,6

poradie 270.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATUCH ELEGANT TORO-ET | US000062711203 | 26.08.2006 | BW-054 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2007 |
| | | US | MO7028562 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| HONEYCREST ELEGANT-ET US000130629351 | MO | HONEYCREST PATRON TANYA-ET US000018001494 |
| Matka | OM | RICECREST BOONE-ET US000002296354 |
| LATUCH BOONE TERESA US000131616082 | MM | LATUCH DEMAND TRUDY US000127766140 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 229 | Rel. | 94 % | SPI | 2949 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2300 | | | | 618 | 34 | 0,17 | 17 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,42 |
| | | | | | | | | poradie | 44. |
| | | | | | | | | poradie | 55. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 6 | Dcéry | 88 | 81,1 | Rel. | 82 % | TYP | 0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 368. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,2 **Stavba** **-0,61**

80,0 **Mliečna pevnosť** **-0,85**

82,7 **Končatiny** **0,45**

79,3 **Vemeno** **1,14**

SHI **103,2**

poradie 103.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KILDARE MENHAT-ET | CA000010810346 | 06.11.2001 | MTA-003 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.07.2006 |
| | | US | NC7149 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLEMDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 |
| KILDARE PICOLEE-ET CA000010501032 | MM | KILDARE MASON PICOLIN-ET CA000006781434 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 207 | Rel. | 96 % | SPI | 1740 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3824 | | | | 258 | 21 | 0,19 | 12 | 0,09 | SB | 3,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 135. |
| | | | | | | | | | poradie | 1197. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 72 | 78,4 | Rel. | 83 % | TYP | 0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 369. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** -0,14

80,2 **Mliečna pevnosť** 1,11

76,8 **Končatiny** -0,57

77,1 **Vemeno** 0,61

SHI 66,8

poradie 197.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARRON | FR008501200627 | 08.04.2007 | LU-031 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.11.2007 |
| | | FR | F/S 416815 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | OKENDO FR002998012650 | |
| JELTJ 0420 FR008501200420 | MM | JELTJ 4942 FR008562204942 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 277 | Rel. | 97 % | SPI | 805 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5665 | | | | 67 | 20 | 0,33 | 2 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | poradie | 169. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 101 | 79,9 | Rel. | 86 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 370. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,1 | Stavba | 1,15 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | -1,21 |
| 80,3 | Končatiny | -0,97 |
| 77,8 | Vemeno | 0,70 |
| | SHI | 38,4 |
| | poradie | 288. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHORUSIC KEKS-ET | CZ000525408021 | 18.09.2006 | GAD-007 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2007 |
| | | CZ | 0700035 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| KILDARE BLITZ LATOYA-ET CA000008278824 | MM | KILDARE PICOLEE-ET CA000010501032 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 87 | Dcéry | 2345 | Rel. | 99 % | SPI | 770 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34390 | | | | 182 | 10 | 0,05 | 3 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,14 |
| | | | | | | | | poradie | 9. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 73 / 27 | Dcéry | 532 | 80,7 | Rel. | 96 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 371. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | -1,36 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,33 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,9 | Končatiny | -0,73 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,6 | Vemeno | 1,88 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 37,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 294.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAMZ | FR002216121404 | 20.01.2000 | MNA-011 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.2005 |
| | | FRA | A0080548.1 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| ETAZON ADDISON-ET | | US000002070579 |
| NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET |
| | | US000014080279 |
| Matka | OM | WELLS MASCOT CORKY-ET |
| ODILE | | US000002203438 |
| FR002298001536 | MM | MARINETTE |
| | | FR002296001583 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 736 | Rel. | 98 % | SPI | 2515 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13581 | | | | 656 | 17 | -0,13 | 17 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 816. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 67 / 16 | Dcéry | 344 | 79,1 | Rel. | 95 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 372. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7 **Stavba** -0,19

78,3 **Mliečna pevnosť** -1,48

79,5 **Končatiny** 1,29

78,0 **Vemeno** 1,07

SHI 89,5

poradie 128.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARDSCRABBLE MOE GOODY-ET | US000060857594 | 09.07.2002 | MUR-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.04.2003 |
| | | US | IG011225A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MURANDA MANDEL MOE-ET US000002286327 | MO | LAURA-LE TESK MARY-ET US000014814683 |
| Matka | OM | FUSTEAD LEADMAN CHARM-ET US000002162948 |
| HARDSCRABBLE CHARM GEM-TW US000121899912 | MM | HARDSCRABBLE GEMSTONE US000015684701 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 218 | Rel. | 96 % | SPI | 1650 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4165 | | | | 377 | 2 | -0,22 | 16 | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 144. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,99 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 532. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 26 | 80,0 | Rel. | 65 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 373. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 82,9 | Stavba | -0,79 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,1 | Končatiny | 0,25 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,4 | Vemeno | 1,04 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 63,4 |
|--|------------|------|

poradie 206.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANBRO MONEY-ET | CA000010751490 | 09.08.2000 | ELN-015 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.03.2001 |
| | | CA | DC43040 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 |
| STANBRO MONALISA-ET CA000006419278 | MM | GUERINK SOUTHWIND MARGIE-ET US000014545064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 299 | Rel. | 97 % | SPI | -549 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5414 | | | | -218 | 10 | 0,36 | -8 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 876. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 61 | 78,9 | Rel. | 80 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 374. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7 **Stavba** -0,35

80,7 **Mliečna pevnosť** 0,55

77,2 **Končatiny** -0,23

77,0 **Vemeno** 0,99

SHI -2,9

poradie 455.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LORDAS | DE000348825855 | 05.03.2005 | LUS-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.2005 |
| | | DE | 05/37602 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET |
| SANJA 275 | | CA000005457798 |
| DE000343700275 | MM | SULINE |
| | | DE001021112706 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|-----|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 372 | Rel. | 97 % | SPI | 1622 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7051 | | | | 402 | | 6 | -0,16 | 13 | 0,02 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 147. |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1003. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 12 | Dcéry | 100 | 79,6 | Rel. | 86 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 375. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7

Stavba

-1,46

80,4

Mliečna pevnosť

0,18

80,9

Končatiny

0,35

77,4

Vemeno

1,44

SHI

62,4

poradie

210.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GI-HILLCREST SW ELITE | US000002170753 | 04.01.1991 | BEL-015 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.02.1992 |
| | | USA | IG165414D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| GL-HILLCREST MARK 1F RHNEA US000013055672 | MM | GI-HILLCREST TONY RHNEA 1F-ET US000012063723 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 231 | Rel. | 96 % | SPI | -1532 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 790. |
| 4759 | | | | -434 | -6 | 0,19 | -11 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 721. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 16 | 75,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 376. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,9 **Stavba** **0,56**

73,7 **Mliečna pevnosť** **0,60**

76,6 **Končatiny** **-0,43**

75,6 **Vemeno** **0,11**

SHI **-32,6**

poradie 572.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPEL WOOD COMMOTION-ET | CA000005897055 | 18.08.1993 | ATE-004 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.1993 |
| | | CAN | 315917 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 STB-015 | MO | DUREGAL RIVALITY VALIANT-ET CA000003637287 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ARNELL MARK DIAMONDS-ET CA000004850253 | MM | ARNELL MARQUIS DARLA CA000003532355 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 157 | Rel. | 95 % | SPI | -187 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3305 | | | | 7 | -2 | -0,07 | -1 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 475. |
| | | | | | | | | | 549. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 30 | 78,1 | Rel. | 68 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 377. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,0 **Stavba** 1,27

77,9 **Mliečna pevnosť** 1,37

76,8 **Končatiny** -1,37

76,7 **Vemeno** -0,19

SHI 7,8

poradie 415.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | US000122358313 | 08.03.1998 | MED-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON |
| MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET | | US000001912270 |
| US000015459080 | MM | MEIER-MEADOWS MELWOOD JACKI |
| | | US000013751565 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 119 | Rel. | 96 % | SPI | 4956 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 3. |
| 2661 | | | | 1071 | 38 | 37 | 0,08 | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 273. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 7 | Dcéry | 107 | 79,6 | Rel. | 93 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | poradie | 378. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,8 | Stavba | 1,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,9 | Končatiny | 0,67 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,8 | Vemeno | -0,66 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 162,3 |
|--|------------|--------------|

poradie 23.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SECAM | FR007627604539 | 04.12.2001 | JAT-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2003 |
| | | FRA | 118456 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT |
| LORAK | | NL000316419721 |
| FR001095001791 | MO | INGENUE |
| | | FR001093000309 |
| Matka | OM | BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET |
| ODYSSEE | | US000002182343 |
| FR007698047609 | MM | SUPER NANA |
| | | FR007697003294 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | 1263 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2605 | | | | 288 | 10 | -0,03 | 9 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 112. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 33 | 78,4 | Rel. | 68 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 379. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | -0,13 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
| 77,2 | Končatiny | -0,56 |
| 77,2 | Vemeno | 0,77 |
| | SHI | 51,1 |
| | poradie | 242. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUBEL DOUBLE PLAY | CA000005336993 | 14.03.1991 | LID-003 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1992 |
| | | CAN | 279155 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DE LA PRESENTATION DEBY- ET CA000004467638 | MM | DE LA PRESENTATION ONELLE CA000003492620 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 241 | Rel. | 96 % | SPI | -1611 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 804. |
| 4435 | | | | -83 | -21 | -0,35 | -14 | SB | 3,52 |
| | | | | | | | | poradie | 1127. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 37 | 77,5 | Rel. | 74 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | poradie | 380. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | 0,73 |
| 75,8 | Mliečna pevnosť | 1,32 |
| 76,4 | Končatiny | -1,47 |
| 76,7 | Vemeno | 0,01 |
| | SHI | -35,6 |
| | poradie | 582. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LACOSTE | DE000345655129 | 17.09.2000 | LU-029 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.11.2000 |
| | | DE | 00/13393 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | MALLOY |
| MALORA 91 | | DE001021231602 |
| DE000342325691 | MM | MYLADY |
| | | DE000340406602 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 310 | Rel. | 97 % | SPI | -1867 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 864. |
| 5560 | | | | -545 | -15 | 0,10 | -10 | 0,15 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 136. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 11 | Dcéry | 104 | 78,4 | Rel. | 86 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | poradie | 381. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,8 **Stavba** **0,76**

79,3 **Mliečna pevnosť** **-0,02**

77,7 **Končatiny** **-0,87**

75,9 **Vemeno** **0,37**

SHI **-43,4**

poradie 619.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOLLETO | DK00000246585 | 09.09.2002 | JUX-005 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.2003 |
| | | DNK | 239155 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| ALZI JUROR FORD IT003604039709 | MO | ALZI SOUTHWIND CARLA IT003604011441 | |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | |
| DK004199600977 | MM | DK004199600830 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | 1296 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1474 | | | | 310 | 19 | 0,13 | 5 | -0,10 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 197. |
| | | | | | | | | | poradie | 48. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 77,9 | Rel. | 59 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 382. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,2 | Stavba | 0,12 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,4 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 77,8 | Končatiny | 0,17 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,0 | Vemeno | 0,51 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 51,7 |
|--|------------|------|

poradie 239.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRAF-ACRES MORRELL-ET | US000062071128 | 24.06.2004 | MED-022 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.2005 |
| | | US | M05009139 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| VAR-BROS RUDOLPH MARTA-ET US000120419524 | MM | END-ROAD BLCKSTAR MONA-ET US000014414752 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 1212 | Rel. | 99 % | SPI | 2953 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 43. |
| 22054 | | | | 783 | 18 | -0,20 | 20 | SB | 2,18 |
| | | | | | | | | poradie | 12. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 61 / 11 | Dcéry | 437 | 81,0 | Rel. | 96 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 383. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,2 **Stavba** **0,70**

80,7 **Mliečna pevnosť** **-0,20**

82,5 **Končatiny** **0,47**

78,8 **Vemeno** **-0,16**

SHI **101,6**

poradie 108.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEDESCO LACTO | CA000005346057 | 08.03.1991 | LAD-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.11.1991 |
| | | CAN | 262739 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| O-BEE VALIANT LILA CA000003951964 | MM | O-BEE ELEVATION LINDA US000008888474 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 98 | Dcéry 1227 | Rel. 99 % | SPI | -1614 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 22207 | | -321 | -15 | -0,07 | -11 | -0,05 |
| | | | | | SB | 4,09 |
| | | | | | poradie | 1256. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 12 / 8 | Dcéry 26 | 77,6 | Rel. 77 % | TYP | 0,31 |
| | | | | | | poradie | 384. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,2 | Stavba | 0,63 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| 77,9 | Končatiny | 0,48 |
| 76,3 | Vemeno | -0,25 |
| | SHI | -36,0 |
| | poradie | 583. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DURANO-ET | DE001500161203 | 15.11.2004 | ELN-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2005 |
| | | DE | 04/5371 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | BOULET CHARLES-ET CA000000395671 |
| MASAL CHARLES PRINCESS US000015764234 | MM | C PROVETAZ PERSEUS BROKER US000015368399 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | -2988 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1729 | | | | -591 | -33 | -0,23 | -19 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 715. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 14 | 79,5 | Rel. | 52 % | TYP | 0,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 385. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,88 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,3 | Stavba | 1,68 |
| 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,81 |
| 78,8 | Končatiny | 0,56 |
| 76,7 | Vemeno | -0,99 |
| | SHI | -78,3 |
| | poradie | 731. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MICA HILLRO ET | SK00000013853 | 20.04.1997 | MIC-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| OMTHILL AEROSTAR,SIAM-ET US000014354851 | MM | OMTHILL SAFARI SADIE,ET US000013717553 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 83 | Rel. | 90 % | SPI | -935 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 648. |
| 1298 | | | | -120 | -12 | -0,17 | -6 | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 585. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 12 | 76,6 | Rel. | 51 % | TYP | 0,29 |
| | | | | | | | | poradie | 386. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | 0,17 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
| 77,5 | Končatiny | 1,22 |
| 75,0 | Vemeno | -0,79 |
| | SHI | -16,6 |
| | poradie | 515. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPACE | NL000775256486 | 10.03.1991 | ARS-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Novaselekt s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.06.1992 |
| | | NLD | 019201657010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| INGRID DE000107140159 | MM | 117 FORTUN DE000105867064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 265 | Rel. | 97 % | SPI | -798 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 619. |
| 5673 | | | | -155 | -4 | 0,02 | -7 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 321. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 15 | 76,5 | Rel. | 68 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | poradie | 387. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,9 | Stavba | 0,05 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 71,5 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,8 | Končatiny | 0,01 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,5 | Vemeno | 0,63 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -12,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 494.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET | US000063026939 | 05.02.2007 | PEL-052 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2007 |
| | | US | M07031270 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| MASCOL-ET DE000578891748 PEL-031 | MO | ELAINE NL000211251345 |
| Matka | OM | PECKENSTEIN FORM BRET-ET US000120745603 |
| COYNE-FARMS YELENA CRI-ET US000061376428 | MM | MILKWORTH MANFRAD YADDA US000127281274 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 406 | Rel. | 96 % | SPI | 2542 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4356 | | | | 495 | 15 | -0,07 | 22 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,04 |
| | | | | | | | | poradie | 66. |
| | | | | | | | | | 4. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 85 / 10 | Dcéry | 327 | 82,0 | Rel. | 94 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 388. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,1 | Stavba | 0,49 |
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,08 |
| 83,6 | Končatiny | -0,03 |
| 79,8 | Vemeno | 0,00 |
| | SHI | 87,7 |
| | poradie | 134. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE RIGI-ET | US000002115178 | 12.12.1989 | BS-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.1990 |
| | | USA | IG139138B |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE |
| WHITELEATHER ROTATE TRADITION | | US000001697572 |
| US000012773763 | MM | WHITELEATHER TRADITION SWD VAL |
| | | US000012050171 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 106 | Dcéry | 991 | Rel. | 99 % | SPI | -2387 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 974. |
| 18347 | | | | -655 | -11 | 0,27 | -17 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 478. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 27 / 19 | Dcéry | 100 | 77,6 | Rel. | 90 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | poradie | 389. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7

Stavba **0,58**

75,5

Mliečna pevnosť **1,53**

77,2

Končatiny **-1,42**

77,5

Vemeno **0,27**

SHI **-60,7**

poradie 670.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KIVALO BLACKSTAR-ET | HU00000012523 | 09.04.1991 | BS-042 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| MERENGO | | CA000000343514 |
| HU000601002909 | MM | MERENGO |
| | | HU000650009118 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 821 | Rel. | 99 % | SPI | -165 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18088 | | | | 144 | 0 | -0,11 | -5 | -0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 472. |
| | | | | | | | | poradie | 743. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 162 | 76,7 | Rel. | 91 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 390. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,76 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** 0,50

74,6 **Mliečna pevnosť** 0,10

76,2 **Končatiny** -1,10

76,1 **Vemeno** 0,63

SHI 6,1

poradie 421.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WHAT-IF OLDTOWN BROCK-ET | US000017385340 | 12.02.1997 | PAT-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.1998 |
| | | CAN | BT414015 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 BS-034 | MO | BRABANT NED BOY PAULA US000012986269 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| DIXIE-LEE BRITTON-ET US000014929523 | MM | PRICES MELWOOD BETSY-ET US000013792861 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 338 | Rel. | 97 % | SPI | 386 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5454 | | | | 149 | | -1 | -0,14 | 3 | -0,03 |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 359. |
| | | | | | | | | poradie | 420. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 66 | 78,5 | Rel. | 80 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 391. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | -0,29 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,57 |
| | 77,5 | Končatiny | -0,97 |
| | 78,3 | Vemeno | 1,34 |
| | | SHI | 22,6 |
| | | poradie | 338. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIETBEN CHARGE-ET | CA000007229251 | 04.01.1999 | MTY-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.2000 |
| | | CAN | BT447146 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| RICECREST MARTY-ET US000002231562 TES-007 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| BRAEDALE CHEETAH-ET CA000006827470 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 59 | Dcéry | 1327 | Rel. | 99 % | SPI | -796 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 26885 | | | | -265 | -2 | 0,15 | -5 | 0,05 | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 618. |
| | | | | | | | | | poradie | 203. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 15 | Dcéry | 256 | 79,5 | Rel. | 94 % | TYP | 0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 392. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,6 **Stavba** -0,02

79,5 **Mliečna pevnosť** -0,48

79,5 **Končatiny** -0,84

78,0 **Vemeno** 1,14

SHI -13,0

poradie 496.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PERNAY | FR002228044183 | 16.01.1999 | MED-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 742404 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON |
| JEZABELL | | US000001912270 |
| FR002294054938 | MM | HORTENSIA |
| | | FR003592049420 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | 385 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1897 | | | | 278 | | -8 | -0,35 | 3 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,69 |
| | | | | | | | | poradie | 1202. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 13 | Dcéry | 30 | 77,6 | Rel. | 68 % | TYP | 0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 393. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -2,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** **0,26**

75,9 **Mliečna pevnosť** **-0,57**

79,3 **Končatiny** **0,45**

77,1 **Vemeno** **0,22**

SHI **22,4**

poradie 340.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAT S GOLDMINE | NL000385965426 | 27.02.2004 | MEG-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.2004 |
| | | NL | 117002 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 |
| BRAEDALE GOODLUCK CA000006790237 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 |
| GALAXY HEIDI NL000217617978 | MM | SUNSHINE-D-P OSCAR PATSY-ET US000015477842 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 57 | Rel. | 89 % | SPI | 124 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1136 | | | | -116 | | 7 | 0,22 | 1 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,29 |
| | | | | | | | | poradie | 22. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 25 | 79,2 | Rel. | 63 % | TYP | 0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 394. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** -0,42

78,9 **Mliečna pevnosť** -0,07

79,3 **Končatiny** -0,57

78,4 **Vemeno** 1,11

SHI 14,2

poradie 379.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUMMERSHADE INQUIRER | CA000006483076 | 20.12.1995 | JUX-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.07.2000 |
| | | CAN | M6483076 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | MM | SUMMERSHADE IRENA STAR-ET CA000005156551 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 659 | Rel. | 98 % | SPI | -565 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13062 | | | | -49 | -5 | -0,07 | -5 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | 767. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 36 / 17 | Dcéry | 231 | 78,4 | Rel. | 94 % | TYP | 0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 395. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -3,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -3,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** **-0,14**

78,6 **Mliečna pevnosť** **-0,23**

78,2 **Končatiny** **-0,67**

77,2 **Vemeno** **0,87**

SHI **-6,6**

poradie 468.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHEOPS | FR001736999000 | 30.01.2007 | BW-033 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2007 |
| | | FR | F/S 409663 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | NEGUNDO FR002997001110 |
| UGANDA FR001723968089 | MM | 7848 SIREN FR001723967848 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 222 | Rel. | 96 % | SPI | 639 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4034 | | | | 28 | | 16 | 0,27 | 2 | 0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 325. |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 402. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 36 / 18 | Dcéry | 73 | 80,1 | Rel. | 82 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 396. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,6 | Stavba | 1,18 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,41 |
| 80,7 | Končatiny | -0,55 |
| 77,3 | Vemeno | -0,11 |
| | SHI | 29,4 |
| | poradie | 309. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAINSTREAM MANIFOLD | US000135747713 | 26.09.2004 | MED-025 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2005 |
| | | CA | DC147970 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| MAINSTREAM MARSH AEROINE US000131601848 | MM | MAINSTREAM EMORY HERSHEY US000128074257 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 1794 | Rel. | 99 % | SPI | 3813 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 27488 | | | | 854 | 30 | -0,04 | 27 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 437. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 70 / 14 | Dcéry | 299 | 81,0 | Rel. | 94 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 397. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,0 | Stavba | 0,05 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,7 | Končatiny | -1,31 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,6 | Vemeno | 0,62 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 124,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 59.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MICA ETAN ET | SK000062627843 | 10.03.1997 | MIC-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/29 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| GREEN-VALE BLACK,ETTA-ET US000014269278 | MM | GREEN-VALE BO REETA,ET US000012875133 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 87 | Rel. | 90 % | SPI | -523 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1452 | | | | -7 | | -1 | -0,04 | -7 | -0,16 |
| | | | | | | | | poradie | 544. |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 985. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 11 | 76,8 | Rel. | 50 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 398. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,5 | Stavba | 1,02 |
| 72,5 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| 77,3 | Končatiny | 0,77 |
| 76,5 | Vemeno | -0,51 |
| | SHI | -5,9 |
| | poradie | 466. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOENIG-ET | DE000577023256 | 15.02.1996 | KOR-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1996 |
| | | DEU | 964855 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| KOERIER 104 | | DE001004565147 |
| NL000461733916 | MO | TRIX 149 |
| | | NL000457698339 |
| Matka | OM | SABBIONA PETISSO |
| ARIZONA | | IT001305031272 |
| DE000576213905 | MM | ADRIA 119 |
| | | DE000505161282 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 160 | Dcéry | 2302 | Rel. | 99 % | SPI | -845 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 631. |
| 47209 | | | | -320 | 4 | -8 | 0,04 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 915. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 15 | Dcéry | 174 | 76,6 | Rel. | 92 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 399. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | 1,65 |
| 77,8 | Mliečna pevnosť | 1,61 |
| 76,8 | Končatiny | -1,13 |
| 74,0 | Vemeno | -1,25 |
| | SHI | -15,6 |
| | poradie | 509. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HALMAR AGENDA | US000002166874 | 02.03.1991 | BEL-013 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.08.1991 |
| | | USA | IG159285A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| HALMAR MOLLY ROTATE MARTHA US000012206910 | MM | HALMAR JILL MARVEX MOLLY US000010706938 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 87 | Dcéry | 1264 | Rel. | 99 % | SPI | 18 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23744 | | | | 16 | 0 | -0,02 | -0 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 787. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 11 | Dcéry | 69 | 77,2 | Rel. | 82 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 400. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Závašný väz | 1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | 0,20 |
| 75,4 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| 77,0 | Končatiny | 0,16 |
| 77,0 | Vemeno | 0,39 |
| | SHI | 10,2 |
| | poradie | 400. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONANT-ACRES VALIANT JONAH | US000001994856 | 20.07.1985 | VAL-013 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.06.1986 |
| | | USA | IG 83957B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| CONANT-ACRES TRADITION JOAN US000001164816 | MM | MAC-NOBLE MONITOR JUNE US000009408092 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 78 | Dcéry | 655 | Rel. | 98 % | SPI | -2507 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 999. |
| 12890 | | | | -618 | -20 | 0,05 | -16 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 786. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 30 | 76,8 | Rel. | 81 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 401. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,6 | Stavba | 1,82 |
| 73,3 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
| 78,2 | Končatiny | 0,88 |
| 75,3 | Vemeno | -0,90 |
| | SHI | -65,8 |
| | poradie | 689. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VALHALLA MARKED DESIGN-ET | US000002011399 | 13.04.1986 | WLK-017 |

| | | | |
|----------------|----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.08.1986 |
| | | USA | IG 85877E |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | STRAIGHT-PINE ELEVATION PETE US000001635843 |
| ANDYACRES EL PETE DAPHNE US0000010162309 | MM | ANDYACRES GAY IDEAL,DIMPLE US000008856135 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 74 | Dcéry | 554 | Rel. | 98 % | SPI | -1980 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 891. |
| 12761 | | | | -547 | -5 | 0,31 | -16 | 0,00 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 158. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 28 | 75,8 | Rel. | 81 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 402. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,0 | Stavba | 0,03 |
| 73,2 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| 75,9 | Končatiny | 0,16 |
| 76,9 | Vemeno | 0,33 |
| | SHI | -50,0 |
| | poradie | 638. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MELINDO | NL000295615107 | 01.11.2002 | MGN-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | NLD | 91106 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ELLBANK AIRLINER-ET US000002122404 |
| SIKKEMA-STAR AIR MAGNA-ET US000017044645 | MO | BELLA-J THOR MAGGIE-ET US000014973956 |
| Matka | OM | FRANKENHOF LUCKY LEO NL000777133097 |
| BELINDA NL000241817470 | MM | BELINDA NL000164214671 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 82 | Rel. | 92 % | SPI | -1878 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 867. |
| 1800 | | | | -398 | -19 | -0,10 | -12 | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 185. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 79,1 | Rel. | 59 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | poradie | 403. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,2 **Stavba** **0,67**

79,6 **Mliečna pevnosť** **0,07**

78,6 **Končatiny** **-0,10**

78,3 **Vemeno** **0,06**

SHI **-47,0**

poradie 628.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAXIMO RED-ET | DE000349946452 | 28.02.2005 | BW-047 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2005 |
| | | DE | 05/34007 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 |
| FWS ESMERALDA DE000347430679 | MM | ELLENA CLE-ET DE000577049496 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 115 | Rel. | 91 % | SPI | 2605 |
| Počet kontrol | 1408 | PH | | Mlieko | 564 | Tuk | 19 | % | -0,04 |
| | | Bielk | 19 | % | 0,04 | poradie | 62. | SB | 2,52 |
| | | | | | | poradie | 82. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 2 | Dcéry | 36 | 81,2 | Rel. | 69 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 404. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,6 | Stavba | 0,63 |
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -1,18 |
| 83,3 | Končatiny | 0,29 |
| 78,6 | Vemeno | 0,55 |
| | SHI | 88,0 |
| | poradie | 133. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI ZSENGE MTOTO | HU003220133394 | 23.03.2001 | PEL-039 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2001 |
| | | HU | 24732/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| MARGO HU003000286524 | MM | MARGO HU003000246890 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 290 | Rel. | 97 % | SPI | -834 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5890 | | | | -310 | 4 | 0,31 | -8 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | poradie | 627. |
| | | | | | | | | poradie | 49. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 49 | 79,7 | Rel. | 77 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 405. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,8 | Stavba | -0,84 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| 82,3 | Končatiny | 0,68 |
| 77,0 | Vemeno | 0,46 |
| | SHI | -15,6 |
| | poradie | 508. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAR ETLAR | DK00000242413 | 20.11.1998 | LUS-001 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.02.1999 |
| | | DNK | 203693 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| LUKAS | | US000001983348 |
| DE001012104370 | MO | EUGENIE 2 |
| | | DE001002482030 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| SOLBJERG AERO ALMA | | CA000000383622 |
| DK003931601119 | MM | DK003931600922 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|-------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 1654 | Rel. | 99 % | SPI | 213 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31552 | | | | 64 | 3 | 0,01 | 0 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 402. |
| | | | | | | | | poradie | 995. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 8 | Dcéry | 185 | 79,2 | Rel. | 92 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 406. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** 0,21

80,7 **Mliečna pevnosť** 0,80

79,0 **Končatiny** -0,93

76,8 **Vemeno** 0,39

SHI 15,9

poradie 372.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCOTT | FR004240419108 | 01.01.2001 | BES-009 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2002 |
| | | NL | 86819 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | FATAL |
| ALTAJRORIE (ALTA OR805) | | FR002290038601 |
| NL000181186289 | MM | ORANGE |
| | | US000015809947 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 103 | Dcéry | 1821 | Rel. | 99 % | SPI | 440 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36474 | | | | 135 | | 4 | -0,03 | 2 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 556. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 354 | 78,9 | Rel. | 95 % | TYP | 0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 407. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,5 | Stavba | -0,42 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,21 |
| 79,1 | Končatiny | 0,71 |
| 76,6 | Vemeno | 0,37 |
| | SHI | 22,6 |
| | poradie | 337. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FALINDO-ET | DE000346499400 | 09.06.2003 | FBE-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.2003 |
| | | DE | 03/42041 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | BOLIANT |
| BELINDA 10 | | DE001021138096 |
| DE001021214397 | MM | BELLA |
| | | DE001020968533 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 889 | Rel. | 98 % | SPI | -1334 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 734. |
| 16905 | | | | -470 | 1 | 0,39 | -11 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1025. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 4 | Dcéry | 129 | 80,6 | Rel. | 88 % | TYP | 0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 408. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,5 | Stavba | -0,10 |
| 82,3 | Mliečna pevnosť | 1,19 |
| 83,1 | Končatiny | 0,44 |
| 76,6 | Vemeno | -0,36 |
| | SHI | -30,8 |
| | poradie | 568. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYERLANE VISTA-ET | US000002159770 | 01.01.1991 | LAD-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.02.1992 |
| | | CAN | 268154 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| MAYERLANE VELMAS VELVET-ET US000013666170 | MM | MIL-R-MOR VALIANT VELMA US000012154364 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 90 | Dcéry | 1275 | Rel. | 99 % | SPI | 965 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23950 | | | | 261 | 11 | 0,02 | 4 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 268. |
| | | | | | | | | poradie | 619. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 13 | Dcéry | 119 | 76,7 | Rel. | 89 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 409. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,6 | Stavba | -0,01 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,96 |
| 77,4 | Končatiny | 0,55 |
| 75,6 | Vemeno | -0,61 |
| | SHI | 38,0 |
| | poradie | 290. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE ADVANTAGE-ET | CA000005853023 | 03.06.1993 | ATE-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.08.1993 |
| | | CAN | 308909 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 STB-015 | MO | DUREGAL RIVALITY VALIANT-ET CA000003637287 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| SUNNYLODGE CHIEF VICK-ET CA000004466411 | MM | SUNNYLODGE ELEVATION JAN CA000003775829 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 230 | Rel. | 96 % | SPI | -1618 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4717 | | | | -52 | -22 | -0,39 | -14 | -0,29 | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 807. |
| | | | | | | | | | poradie | 191. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 60 | 78,7 | Rel. | 80 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 410. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** 0,45

78,1 **Mliečna pevnosť** 0,21

78,0 **Končatiny** -0,88

77,6 **Vemeno** 0,35

SHI -39,8

poradie 607.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ONORA | FR005925358190 | 28.04.1998 | RUH-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET US000002014517 | |
| ERNLO CINDERELLA US000015190188 | MM | BIRCHMONT DOE AEROSTAR-ET US000014548121 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 113 | Rel. | 93 % | SPI | 1309 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2268 | | | | 467 | 14 | -0,08 | 4 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 392. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 33 | 77,7 | Rel. | 70 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 411. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | 0,93 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,93 |
| 77,0 | Končatiny | -1,40 |
| 76,5 | Vemeno | 0,22 |
| | SHI | 48,2 |
| | poradie | 256. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JUROR MATIS | SK00000017853 | 03.05.1997 | JUX-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| SK000046803823 | MM | GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 451 | Rel. | 98 % | SPI | -758 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8243 | | | | -5 | -10 | -0,21 | -6 | -0,16 | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 606. |
| | | | | | | | | | poradie | 278. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 32 | 77,5 | Rel. | 71 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 412. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,6 **Stavba** 0,90

74,1 **Mliečna pevnosť** -1,07

78,9 **Končatiny** 0,32

77,0 **Vemeno** -0,19

SHI -14,1

poradie 501.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMBOISE | FR006115062265 | 13.01.2005 | MED-010 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.03.2005 |
| | | FR | F/S 276253 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| ROLLS-EHB FR004509620370 | MM | MEIKA EHB FR004596001494 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | -724 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1232 | | | | -241 | | -8 | 0,01 | -2 | 0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 598. |
| | | | | | | | | | 974. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 78,2 | Rel. | 67 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 413. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,3 | Stavba | 1,95 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 75,5 | Končatiny | -0,52 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,8 | Vemeno | -1,06 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -13,1 |
|--|------------|-------|

poradie 497.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RELAX | DE00000397576 | 28.02.1995 | RUT-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.1995 |
| | | DEU | 95/7633 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | HANOVERHILL RAIDER-ET |
| RUSTO-ET | | CA000000390409 |
| DE001021275360 | MO | LARA |
| | | DE001021012732 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| LOGA | | US000001929410 |
| DE001021139776 | MM | LORE |
| | | DE001015005762 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 115 | Dcéry | 844 | Rel. | 99 % | SPI | -2173 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18105 | | | | -586 | | -6 | 0,33 | -18 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 365. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 64 | 76,2 | Rel. | 82 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 414. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,6 | Stavba | -1,56 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | 1,12 |
| 76,7 | Končatiny | -0,52 |
| 75,6 | Vemeno | 1,43 |
| | SHI | -56,8 |
| | poradie | 660. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TROMPETE | DE00000563403 | 28.06.1998 | TOD-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.08.1999 |
| | | DEU | 99/1026 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| HOLIM STANS TORNEDO-ET | | US000001964484 |
| NL000785532529 | MO | HOLIM HEIDI ET |
| | | NL000706052396 |
| Matka | OM | TO-MAR HORTON-ET |
| TAIFUN 96 | | US000002007299 |
| DE000108443020 | MM | RIVER 11 |
| | | DE000107994753 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 100 | Rel. | 92 % | SPI | -312 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1652 | | | | -49 | 0 | 0,03 | -3 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | 3,35 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 982. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 14 | Dcéry | 31 | 77,3 | Rel. | 66 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 415. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 3,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 3,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,2 **Stavba** 0,69

77,3 **Mliečna pevnosť** 0,92

77,4 **Končatiny** -0,08

75,5 **Vemeno** -0,75

SHI -0,9

poradie 450.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENANG-ET | DE001021314240 | 18.07.1993 | PEL-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.1999 |
| | | DEU | 99/9253 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 |
| MIRA DE001020686442 | MM | MIRNA DE001020162872 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 339 | Rel. | 97 % | SPI | 206 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 403. |
| 7471 | | | | -128 | 18 | 0,43 | -1 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1005. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 53 | 77,9 | Rel. | 78 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 416. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,6 **Stavba** **1,63**

76,6 **Mliečna pevnosť** **0,57**

79,9 **Končatiny** **0,53**

75,7 **Vemeno** **-1,30**

SHI **14,6**

poradie 376.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ANDERSTUP PLANET FAME | DK003372304505 | 10.09.2009 | BS-055 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.04.2010 |
| | | DK | 149993 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| ANDERSTRUP OMAN GISA DK003372302587 | MM | GENUA-ET DE001502032378 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 90 | Dcéry | 2203 | Rel. | 99 % | SPI | 1918 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 120. |
| 35828 | | | | 559 | 4 | -0,30 | 15 | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 627. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 75 / 26 | Dcéry | 381 | 80,9 | Rel. | 95 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 417. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,2 **Stavba** **-0,49**

81,2 **Mliečna pevnosť** **-0,62**

82,4 **Končatiny** **0,61**

78,9 **Vemeno** **0,88**

SHI **66,0**

poradie 200.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SWIFTER BAS | NL000835899389 | 25.01.1994 | MAS-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.09.1994 |
| | | NLD | 019406168010 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| CL-M ROYAL BARB US000013339105 | MM | CLOVER-MATT-WEST, BRIDGET-ET US000011831011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 56 | Dcéry | 210 | Rel. | 96 % | SPI | -1784 |
| Počet kontrol | 3818 | PH | | Mlieko | | Tuk | | poradie | 846. |
| | | | | -456 | -15 | 0,03 | -11 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1120. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 10 | 77,4 | Rel. | 52 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 418. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** **0,41**

74,5 **Mliečna pevnosť** **-0,29**

79,1 **Končatiny** **0,12**

77,1 **Vemeno** **0,13**

SHI **-45,4**

poradie 624.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET | US000061488588 | 20.09.2003 | RUH-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.2004 |
| | | US | IMMGN 19697A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| DE-MATT RUDOLPH TEAMSTER-ET US000017367125 | MO | ECHO-L MASCOT TAMI-ET US000015130870 | |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | |
| PEN-COL MTOTO DIMA-ET US000060082221 | MM | PEN-COL COMMOTION DEANNA US000015880851 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 1148 | Rel. | 99 % | SPI | 2171 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 91. |
| 19929 | | | | 680 | 16 | -0,16 | 11 | SB | 2,05 |
| | | | | | | | | poradie | 5. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 6 | Dcéry | 159 | 80,9 | Rel. | 90 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 419. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,3 | Stavba | -0,21 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,69 |
| 81,4 | Končatiny | -0,94 |
| 79,7 | Vemeno | 1,33 |
| | SHI | 73,4 |
| | poradie | 175. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT DESTINY-ET | GB000000631056 | 05.11.2005 | PEL-055 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.02.2006 |
| | | NL | 138394 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| COGENT MARSHALL DIANA-ET GB000010300261 | MM | RICECREST DECISION DIANA-ET US000129863852 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 703 | Rel. | 98 % | SPI | 3231 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 30. |
| 8418 | | | | 910 | 26 | -0,15 | 19 | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 331. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 16 | Dcéry | 272 | 81,1 | Rel. | 93 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | poradie | 420. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,7 | Stavba | -0,83 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | -0,37 |
| 81,0 | Končatiny | -0,54 |
| 79,9 | Vemeno | 1,46 |
| | SHI | 105,3 |
| | poradie | 98. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE HUNTER DAREK-ET | SK000062628843 | 16.03.1997 | HUN-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/30 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 PTC-010 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ROTHROCK AERO DARICE-ET US000014606123 | MM | HILLTOP-HANOVER-B MARK DARIA US000012908540 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | -390 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 520. |
| 1651 | | | | -44 | -1 | -0,01 | -4 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 945. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 11 | 76,8 | Rel. | 55 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | poradie | 421. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** 0,83

74,9 **Mliečna pevnosť** -0,11

77,4 **Končatiny** 0,95

75,7 **Vemeno** -0,49

SHI -3,7

poradie 459.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRUMBY-ET | DE000579794200 | 20.05.2003 | JAT-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.12.2003 |
| | | DEU | 03/46418 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| MARPAP JABOT BETTY BRUCE-ET US000002291017 | MO | FUSTEAD PRELUDE BETTY-ET US000015152400 |
| Matka | OM | HOL-STIENS BE DENNIS NL000792920438 |
| HHG BERRY DE000578454129 | MM | BERENICE DE000576498179 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 65 | Rel. | 89 % | SPI | -355 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1259 | | | | -4 | -4 | -0,10 | -3 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 510. |
| | | | | | | | | poradie | 983. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 19 | 78,8 | Rel. | 55 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 422. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 82,6 | Stavba | 1,00 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,14 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,5 | Končatiny | -0,61 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,3 | Vemeno | -0,13 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | -2,6 |
|--|------------|------|

poradie 454.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN PERO REJTO BELLWOOD-ET | HU003023005865 | 22.01.1997 | BW-018 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.1997 |
| | | HUN | 14804 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | HIGHLIGHT CONVERSE-ET US000002065871 |
| WINDREST CONVERSE MAXI-ET US000015298875 | MM | EASTVIEW IMAGE MATTIE G-ET US000013991469 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 1107 | Rel. | 99 % | SPI | 1449 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23971 | | | | 315 | 12 | 0,00 | 10 | 0,00 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 166. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 602. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 75 | 78,7 | Rel. | 83 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 423. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,0 | Stavba | -0,17 |
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,45 |
| 79,0 | Končatiny | -0,01 |
| 77,1 | Vemeno | 0,14 |
| | SHI | 51,7 |
| | poradie | 240. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINNY-ET | NL000223717626 | 09.01.1999 | WIT-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1999 |
| | | NLD | 41708 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 | |
| JETL MABOT FR008594024403 | MM | JELTE MASC FR005392024414 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 201 | Rel. | 96 % | SPI | 154 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4162 | | | | 48 | | -2 | -0,09 | 2 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 411. |
| | | | | | | | | poradie | 984. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 34 | 79,1 | Rel. | 70 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 424. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** -0,59

79,1 **Mliečna pevnosť** 0,40

79,5 **Končatiny** 0,64

77,9 **Vemeno** 0,44

SHI 12,6

poradie 388.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COLLINS-PRIDE TS JERMIAH-ET | US000138840714 | 28.12.2006 | BW-059 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.03.2008 |
| | | US | M08036771 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| COLLINS-PRIDE RUDOLH JASPER US000121405722 | MM | COLLINS-PRIDE B-TONE JASMAN US000015890224 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 30 | Rel. | 67 % | SPI | 497 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 76 | | | | 202 | 6 | -0,03 | 0 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | 2,90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 25 | 81,2 | Rel. | 62 % | TYP | 0,20 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 83,9 | Stavba | -0,16 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 83,1 | Končatiny | -0,06 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,1 | Vemeno | 0,33 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 22,8 |
|------------|------|

poradie ...

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VLARA LEADERSHIP ZVARTAL | SK000061255861 | 19.12.1995 | LEP-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION |
| HALDREY LEADERSHIP | | CA000000363162 |
| CA000000397763 | MO | HALDREY SHEIK NANCY |
| | | CA000003514340 |
| Matka | OM | DELTA ROYAL HAMER |
| ZWARTJE 407 | | NL000315257043 |
| SK000030106811 | MM | ZWARTJE 403 |
| | | NL000159208900 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -2351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 966. |
| 1209 | | | | -541 | -10 | 0,20 | -20 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 944. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 10 | | 77,7 | Rel. | 45 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | | poradie | 426. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 78,7 | Stavba | -0,49 |
|-------------|---------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------------|-------------|
| 77,6 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
|-------------|------------------------|-------------|

| | | |
|-------------|------------------|-------------|
| 78,8 | Končatiny | 0,51 |
|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 77,0 | Vemeno | -0,20 |
|-------------|---------------|--------------|

| | |
|------------|--------------|
| SHI | -63,0 |
|------------|--------------|

poradie 678.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MANAT-ET | DE002261530135 | 27.08.1995 | MNL-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.1996 |
| | | DEU | 13633539 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET US000001875896 |
| IMPERIAL SPLENDORS STYLE US000013633539 | MM | I.SPLENDOR US000012974607 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 110 | Dcéry | 1177 | Rel. | 99 % | SPI | 565 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 334. |
| 22564 | | | | 93 | 8 | 0,08 | 3 | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1181. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 114 / 42 | Dcéry | 535 | | 78,5 | Rel. | 97 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | | poradie | 427. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** **-0,49**

79,1 **Mliečna pevnosť** **0,61**

78,9 **Končatiny** **1,23**

76,9 **Vemeno** **0,04**

SHI **24,6**

poradie 328.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTERVALE COMMERCE-ET | CA000008264964 | 30.05.2001 | ELN-021 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.09.2001 |
| | | CA | DC53398 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |
| Matka | OM | COMESTAR LEADER-ET CA000005319769 |
| ALTERVALE LEADER HAPPY CA000006733736 | MM | ALTERVALE BROKER HAPPY CA000005985409 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 766 | Rel. | 98 % | SPI | 331 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14981 | | | | -14 | | 12 | 0,23 | 0 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 373. |
| | | | | | | | | poradie | 651. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 9 | Dcéry | 142 | 79,6 | Rel. | 89 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 428. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,4 **Stavba** **0,48**

80,9 **Mliečna pevnosť** **0,71**

78,9 **Končatiny** **-1,70**

77,5 **Vemeno** **0,51**

SHI **17,5**

poradie 363.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY DEPUTY-ET | US00006218857 | 09.04.2005 | LUS-014 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.2006 |
| | | CA | DC158133 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET |
| REGAN-ENGLAND DELLA 3134-ET | | CA000006026421 |
| US000061029762 | MM | REGANCREST-BDE DREAMS |
| | | US000125492162 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 527 | Rel. | 98 % | SPI | 2408 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10331 | | | | 706 | 7 | -0,33 | 18 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 77. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,11 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 8. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 37 | 80,8 | Rel. | 69 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 429. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,8 | Stavba | 0,13 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,15 |
| 82,8 | Končatiny | 0,36 |
| 78,4 | Vemeno | 0,01 |
| | SHI | 80,0 |
| | poradie | 156. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BROAD COVE GOLDENGATE | CA000006387868 | 03.06.1995 | LET-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.05.2000 |
| | | CAN | 359328 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL LIEUTENANT CA000000400665 STB-012 | MO | HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| ALTAGEN LEADMAN GOLDEN CA000005606997 | MM | A WILDT MARK GOLDIE CA000004430218 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 690 | Rel. | 98 % | SPI | -227 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | % | | poradie | 483. |
| 13963 | | | | -177 | -1 | 0,09 | 0 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 930. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 6 | Dcéry | 52 | 77,5 | Rel. | 78 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | poradie | 430. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,2 **Stavba** **0,82**

77,6 **Mliečna pevnosť** **-0,10**

77,8 **Končatiny** **1,51**

75,5 **Vemeno** **-0,83**

SHI **0,4**

poradie 443.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN PERO RONA DUSTER-ET | HU003023006471 | 06.04.1997 | BS-045 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.1997 |
| | | HUN | 14806 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 | MO | BAYVILLE-HP SECRET DAWN US000013454607 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| JUNGE LUKE SATIN-ET US000015528407 | MM | JUNGE SOUTHWIND SPOT US000014425529 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 44 | Rel. | 86 % | SPI | 553 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1023 | | | | 159 | | -3 | -0,19 | 6 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 33 | 78,7 | Rel. | 69 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 431. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,7 | Stavba | -0,11 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,6 | Mliečna pevnosť | -0,95 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,3 | Končatiny | 0,98 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,9 | Vemeno | 0,26 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 23,9 |
|------------|------|

poradie 330.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLANIS-ET | DE00000914284 | 07.01.1998 | FLN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.02.1998 |
| | | DEU | 98/2322 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER |
| MOSSYS ELM PARK FLANO RED | | US000001926780 |
| US000002153299 | MO | FANTASY |
| | | US000010970947 |
| Matka | OM | FUNCTIONAL |
| MELANIE | | US000018166499 |
| DE000576469076 | MM | MELITTA |
| | | DE000506016235 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 135 | Rel. | 94 % | SPI | -2290 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 950. |
| 2960 | | | | -618 | -16 | 0,15 | -15 | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 212. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 76,8 | Rel. | 54 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 432. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,5 | Stavba | -0,40 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
| 78,9 | Končatiny | 0,48 |
| 76,1 | Vemeno | 0,41 |
| | SHI | -62,3 |
| | poradie | 676. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JERUDO-ET | DE000113878473 | 26.03.2003 | JRM-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2003 |
| | | DE | 03/37864 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| JEROM | | NL000283076619 |
| NL000163374068 | MO | MADEMEKE |
| | | NL000819471596 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| ZUCHTTA 106 | | CA000005470579 |
| DE000111900553 | MM | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 276 | Rel. | 96 % | SPI | 359 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 368. |
| 5328 | | | | -175 | 9 | 5 | 0,24 | SB | 2,46 |
| | | | | | | | | poradie | 65. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 92 | 79,9 | Rel. | 85 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | poradie | 433. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,6 **Stavba** 0,68

81,6 **Mliečna pevnosť** 0,91

81,6 **Končatiny** 0,06

75,8 **Vemeno** -0,67

SHI 17,4

poradie 364.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANEUF-B | FR007931261349 | 13.03.2007 | BES-015 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2008 |
| | | FR | F/S 392388 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| ROTHENEUF FR005360661767 | MO | MILENE FR005112757687 |
| Matka | OM | LAUDAN-ET DE000578448776 |
| 35 ASANC B FR007931261097 | MM | 854SANSO B FR008600000854 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 259 | Rel. | 97 % | SPI | 249 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5313 | | | | -32 | | 0 | 0,02 | 4 | 0,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 742. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 17 | Dcéry | 131 | 79,8 | Rel. | 89 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 434. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,4 | Stavba | 0,13 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,49 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,7 | Končatiny | 0,18 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,7 | Vemeno | -0,19 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 13,9 |
|--|------------|------|

poradie 380.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRANCO GEN | FR007290016200 | 29.09.1990 | BGN-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.07.1996 |
| | | FRA | GS451888 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| WARDIN BELL GENE US000001887096 | MO | WARDIN KINGPIN GENIE-ET US000010082004 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| BAGUE FR004486040185 | MM | CONANT-ACRES PENSTAR DAMSEL-ET US000010817244 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -344 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1202 | | | | -127 | | -2 | 0,04 | -1 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,90 |
| | | | | | | | | poradie | 1239. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 10 | 77,9 | Rel. | 46 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 435. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | 0,48 |
| 74,7 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
| 80,3 | Končatiny | 0,37 |
| 77,2 | Vemeno | 0,00 |
| | SHI | -4,0 |
| | poradie | 460. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEXEL BEAUTY PIONEER-ET | NL000522336869 | 17.09.2009 | BS-071 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.04.2011 |
| | | DE | 11/35764 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| HENDEL SHOTTLE MICA 2144-ET US000062284766 | MM | HENDEL DURHAM MITZI 1390 US000060282304 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 116 | Rel. | 85 % | SPI | 2558 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 281 | | | | 796 | 10 | -0,34 | 18 | -0,13 | SB | 2,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 63. |
| | | | | | | | | | poradie | 86. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 11 | Dcéry | 111 | 81,5 | Rel. | 86 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 436. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 84,6 | Stavba | -0,17 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,15 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 84,0 | Končatiny | 1,14 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,2 | Vemeno | -0,00 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 83,4 |
|------------|------|

poradie 143.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENIUS-ET | DE000767649726 | 16.06.1999 | ALE-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.1999 |
| | | DEU | 99/12373 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 ARS-022 | MO | OLIVEHOLME MARK BECKY CA000004630016 | |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 | |
| GERANIU106 DE000760341795 | MM | DIANE FR000088004884 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | -1415 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2011 | | | | -289 | -19 | -0,19 | -7 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 274. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 10 | 77,1 | Rel. | 50 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 437. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,9 | Stavba | -0,60 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,3 | Končatiny | 0,58 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,9 | Vemeno | 0,31 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -36,3 |
|--|------------|-------|

poradie 584.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TALANT | FR006204807593 | 15.09.2002 | MNA-010 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.02.2003 |
| | | FRA | 146962 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| JESTHER-ET FR005994022699 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET US000014189172 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MAYERLANE CHERY WOOD-ET US000123143781 | MM | THOR CINDY US000014644167 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | -678 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2083 | | | | -73 | | -1 | 0,01 | -8 | -0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 587. |
| | | | | | | | | | 512. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 11 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 65 % | TYP | 0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 438. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,8 **Stavba** 0,87

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,37

77,4 **Končatiny** -0,61

77,5 **Vemeno** 0,52

SHI -14,8

poradie 507.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESON ET | SK000046809853 | 17.03.1995 | TES-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.1996 |
| | | SVK | 0210/14 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 191 | Rel. | 96 % | SPI | -1508 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 780. |
| 3798 | | | | -335 | -13 | -0,03 | -10 | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | 773. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 13 | Dcéry | 32 | 77,0 | Rel. | 74 % | TYP | 0,14 |
| | | | | | | | | poradie | 439. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5 **Stavba** **0,50**

74,0 **Mliečna pevnosť** **-0,02**

78,4 **Končatiny** **0,64**

76,5 **Vemeno** **-0,52**

SHI **-39,9**

poradie 609.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAGGIO-ET | DE00000912915 | 01.01.1996 | BS-043 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.02.1996 |
| | | DEU | 96/2249 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| RENOWN FACTOR-ET US000002129913 BS-009 | MO | RENOWN ENHANCER TINSEL RED-ET US000013281785 | |
| Matka | OM | E-D THOR-RED US000000012040 | |
| KANADA 63 DE000722919921 | MM | KANONE 143 DE000755398180 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 72 | Dcéry | 858 | Rel. | 99 % | SPI | -1663 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17952 | | | | -584 | | -3 | 0,39 | -11 | 0,15 |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 598. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 92 | 78,4 | Rel. | 85 % | TYP | 0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 440. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,5 **Stavba** 1,35

79,3 **Mliečna pevnosť** 0,98

79,5 **Končatiny** 0,66

75,4 **Vemeno** -1,54

SHI -44,6

poradie 622.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET | US000002156938 | 06.12.1990 | BEL-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.1991 |
| | | USA | IG156601A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL US000012532410 | MM | LIGHTS-RBR BELL ELLEN US000011258529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 217 | Rel. | 96 % | SPI | 671 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4578 | | | | 71 | | 9 | 0,11 | 5 | 0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 319. |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 563. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 15 | Dcéry | 61 | 78,3 | Rel. | 83 % | TYP | 0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 441. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** **0,72**

76,4 **Mliečna pevnosť** **1,03**

79,1 **Končatiny** **-0,49**

77,2 **Vemeno** **-0,67**

SHI **25,2**

poradie 326.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| R-E-W SCOOTER-ET | US000133001167 | 20.03.2002 | BW-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.2002 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | | US000002103297 |
| US000017058140 | MO | BALLAND LASER DUTCHESS-TW |
| BW-016 | | US000014911435 |
| Matka | OM | PEN-COL DUSTER-ET |
| SHER-EST DUSTER STARDUST-ET | | US000002147486 |
| US000017176084 | MM | SHER-EST THOR SOUP-TW |
| | | US000014962426 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | 1493 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1837 | | | | 349 | | 15 | 0,03 | 8 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 159. |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 522. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 22 | 78,5 | Rel. | 64 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | poradie | 442. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** **-0,73**

78,6 **Mliečna pevnosť** **-0,07**

80,1 **Končatiny** **1,05**

76,6 **Vemeno** **0,12**

SHI **49,9**

poradie 246.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARIUS-ET | DE000345461825 | 05.02.2001 | PEL-027 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DE | 01/6674 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) US000001920807 | |
| FIERE FR007290070703 | MM | CINFORINE FR007287024672 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 767 | Rel. | 99 % | SPI | 315 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 17195 | | | | 79 | -1 | -0,09 | 3 | 0,02 | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 379. |
| | | | | | | | | | poradie | 36. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 69 | 78,9 | Rel. | 85 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 443. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,8 | Stavba | -0,83 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,18 |
| 80,1 | Končatiny | 1,38 |
| 76,3 | Vemeno | -0,32 |
| | SHI | 14,3 |
| | poradie | 378. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRIPA KENT GONG-ET | SK000080084859 | 14.04.1997 | KNT-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.1998 |
| | | SVK | 0230/26 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| CRESCENTMEAD CLEITUS KENT-ET | | US000001879085 |
| US000002093675 | MO | JENNITON-R KIMBERLY-ET |
| | | US000011954220 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| PRAIRIE-BELLE GLAMOUR-ET | | CA000000383622 |
| US000014773162 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY |
| | | US000012893091 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 106 | Rel. | 93 % | SPI | -1793 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2047 | | | | -373 | -14 | -0,02 | -13 | -0,06 | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 848. |
| | | | | | | | | | poradie | 883. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 20 | 76,7 | Rel. | 61 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 444. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,9 **Stavba** -0,95

76,3 **Mliečna pevnosť** 1,58

78,5 **Končatiny** 0,98

75,9 **Vemeno** -0,43

SHI -49,3

poradie 637.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TARIBO | DE000066240527 | 15.02.2005 | SOM-012 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.2005 |
| | | DE | 05/40631 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU0000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| ARRIBA 162 DE000579333406 | MM | AJOLA DE000578991424 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 455 | Rel. | 98 % | SPI | -2472 |
| Počet kontrol | 8600 | PH | | Mlieko | -601 | Tuk | -22 | % | -0,00 |
| | | Bielk | -15 | % | 0,06 | poradie | 991. | SB | 3,23 |
| | | | | | | poradie | 824. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 19 | 79,2 | Rel. | 58 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 445. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,7 | Stavba | -2,08 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,82 |
| 80,1 | Končatiny | -0,46 |
| 78,7 | Vemeno | 2,11 |
| | SHI | -69,9 |
| | poradie | 706. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAMINGO-ET | DE000113393063 | 28.01.2002 | JRM-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2002 |
| | | DEU | 02/3052 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| JEROM | | NL000283076619 |
| NL000163374068 | MO | MADEMEKE |
| | | NL000819471596 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED |
| ANNA 186 | | NL000815222426 |
| DE000112123620 | MM | SONDE 186 |
| | | DE000109920108 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 91 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 422. |
| 2503 | | | | -89 | 13 | -2 | 0,01 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 553. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 12 | 79,0 | Rel. | 52 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | poradie | 446. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,0

Stavba 0,05

78,4

Mliečna pevnosť 0,05

79,7

Končatiny 0,13

77,1

Vemeno -0,21

SHI 7,2

poradie 419.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNIMOND-ET | DE000767909994 | 15.07.2000 | BES-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.10.2000 |
| | | DEU | 00/12380 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | LA PRESENTATION LAZER |
| FIDJI T621 | | CA000005033036 |
| DE000764662075 | MM | FINABEL 452 BL |
| | | DE000760310707 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 81 | Rel. | 92 % | SPI | 1420 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1862 | | | | 367 | 8 | -0,10 | 10 | -0,03 | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 170. |
| | | | | | | | | | poradie | 137. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 17 | 77,8 | Rel. | 58 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 447. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -0,42 |
| | 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,28 |
| | 77,4 | Končatiny | 0,05 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,30 |
| | | SHI | 47,1 |
| | | poradie | 261. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK SVIT-ET | SK000000201854 | 31.12.1995 | BEK-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0200/17 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| EVER-GREEN-VIEW JELLY-ET US000015060872 | MM | BAY-ROAD CLEITUS PLUM-ET US000013613699 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 73 | Rel. | 91 % | SPI | -1529 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1539 | | | | -397 | | -5 | 0,18 | -12 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 789. |
| | | | | | | | | poradie | 311. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 10 | 77,3 | Rel. | 49 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 448. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,1 **Stavba** -0,43

76,4 **Mliečna pevnosť** 0,51

79,9 **Končatiny** 0,95

75,4 **Vemeno** -0,72

SHI -41,8

poradie 617.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAMOS | IT098500179921 | 24.03.2002 | FBE-008 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.2002 |
| | | DE | 02/35166 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | CASERINI LEADER TALENT RED |
| ROSSONERA | | IT001313049327 |
| IT001315024812 | MM | FAVORITA |
| | | IT001313014407 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 121 | Dcéry | 3241 | Rel. | 99 % | SPI | -256 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 490. |
| 66837 | | | | -76 | -4 | -0,04 | -0 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1119. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 56 / 11 | Dcéry | 528 | 79,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,10 |
| | | | | | | | | poradie | 449. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | 0,19 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| 80,0 | Končatiny | -0,21 |
| 75,9 | Vemeno | -0,21 |
| | SHI | -3,7 |
| | poradie | 458. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION AERO-ET | CA000005416805 | 19.05.1991 | ARS-019 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.1991 |
| | | CAN | CD 257683 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA000003511527 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN US000001723741 ADM-008 |
| DE LA PRESENTATION LIMA CA000004111972 | MM | DE LA PRESENTATION BRISE CA000003849194 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 1056 | Rel. | 99 % | SPI | -975 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 659. |
| 19162 | | | | -111 | -7 | -0,08 | -9 | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1080. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 62 / 24 | Dcéry | 331 | 77,1 | Rel. | 95 % | TYP | 0,09 |
| | | | | | | | | poradie | 450. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **1,00**

76,0 **Mliečna pevnosť** **1,26**

76,8 **Končatiny** **-0,47**

75,6 **Vemeno** **-0,93**

SHI **-25,6**

poradie 550.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROKLANE BLACKSTAR,ZEKE | US000002124369 | 30.11.1989 | BS-026 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.1990 |
| | | USA | IG144224E |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| ROKLANE NED BOY ZETA-ET | | US000001806201 |
| US000013217283 | MM | ROKLANE MISS CONNYS BETA-ET |
| | | US000012516890 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 413 | Rel. | 98 % | SPI | -1941 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 881. |
| 8150 | | | | -278 | -21 | -0,22 | -15 | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1195. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 15 | Dcéry | 74 | 77,5 | Rel. | 86 % | TYP | 0,09 |
| | | | | | | | | poradie | 451. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,0 **Stavba** **-0,24**

75,4 **Mliečna pevnosť** **0,74**

78,7 **Končatiny** **-0,40**

76,7 **Vemeno** **0,20**

SHI **-54,7**

poradie 656.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUBLIEM TULIP RED | NL000815222426 | 26.09.1992 | NIK-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.02.1993 |
| | | NLD | 815222426 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 | MO | DOMAR ENHANCER KIM RED CA000004062945 | |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER US000000022235 | |
| BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 | MM | TINA DE001015070499 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -2079 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 905. |
| 5342 | | | | -801 | 2 | 0,72 | -16 | 0,22 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 428. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 13 | 76,3 | Rel. | 70 % | TYP | 0,09 |
| | | | | | | | | poradie | 452. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5 **Stavba** **-0,86**

74,4 **Mliečna pevnosť** **0,67**

77,2 **Končatiny** **-1,77**

75,9 **Vemeno** **1,42**

SHI **-59,0**

poradie 666.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARIELLO | DE000346122790 | 10.10.2001 | MNL-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.2001 |
| | | DEU | 01/12709 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| BIGA 370 DE000341833851 | MM | BIGGI 327 DE001021555412 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 150 | Rel. | 94 % | SPI | -20 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2906 | | | | 117 | | -5 | -0,20 | -0 | -0,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1002. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 79,1 | Rel. | 58 % | TYP | 0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 453. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7

Stavba -0,43

78,7

Mliečna pevnosť -0,64

78,6

Končatiny 0,35

78,9

Vemeno 0,41

SHI 2,9

poradie 434.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BURKET-FALLS NO-NOX RED-ET | US000002208575 | 16.09.1992 | CDR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.1993 |
| | | USA | IG185763B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| WINE-RIDGE CONCORD-ET US000002030202 | MO | DIRKSLAND JOAN US000010864604 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| BURKET FALLS BS SAVINA-ET US000014475800 | MM | BURKET-FALLS GE SHAINA-RED-ET US000013413753 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | -993 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1732 | | | | -186 | 1 | 0,15 | -11 | -0,15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 271. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 12 | 75,9 | Rel. | 59 % | TYP | 0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 454. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Stavba | 0,31 |
| 73,5 | Mliečna pevnosť | 1,42 |
| 77,2 | Končatiny | -0,98 |
| 74,5 | Vemeno | -0,48 |
| | SHI | -26,8 |
| | poradie | 552. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RODENBERG EMORY NEWTON-ET | US000017012161 | 21.03.1996 | EMY-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.12.1996 |
| | | USA | IG2283318 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 | MO | MJR ROTATE ELSIE US000012600262 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| MARYLINE MASCOT NAN-ET US000014912940 | MM | MARYLINE C-B GEM US000011641318 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 85 | Dcéry | 1567 | Rel. | 99 % | SPI | -792 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 614. |
| 32671 | | | | -65 | -12 | -0,19 | -5 | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 479. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 83 / 29 | Dcéry | 630 | 78,2 | Rel. | 97 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | poradie | 455. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **0,35**

77,6 **Mliečna pevnosť** **-1,64**

78,3 **Končatiny** **0,10**

76,9 **Vemeno** **0,53**

SHI **-21,0**

poradie 533.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MCCLOE-POND TRENT | US000017226843 | 23.09.1996 | BW-015 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.2001 |
| | | USA | 4651 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 |
| MCCLOE-POND MOUNTAIN TRIS US000015674637 | MM | MCCLOE-POND WHISTER TESS US000014894669 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 6032 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1469 | | | | 1036 | 70 | 0,47 | 41 | 0,17 | SB | 2,84 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 4 | Dcéry | 64 | 78,6 | Rel. | 82 % | TYP | 0,07 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------------|------------------------|-------|
| 81,9 | Stavba | 1,27 |
| 78,8 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
| 77,5 | Končatiny | 0,14 |
| 77,4 | Vemeno | -0,81 |
| SHI | 184,4 | |
| poradie | 13. | |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARNA-ET | CZ000017622061 | 12.10.2003 | BW-022 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.2003 |
| | | CZ | 0302399 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| MCCLOE-POND TRENT | | US000002103297 |
| US000017226843 | MO | MCCLOE-POND MOUNTAIN TRIS |
| BW-015 | | US000015674637 |
| Matka | OM | KENJO PRESCOTT |
| MOROVILLE PRESCOTT BEATRICE | | US000002140171 |
| US000017164981 | MM | LUKE BETTY |
| | | US000015475332 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 69 | Dcéry | 866 | Rel. | 98 % | SPI | 1481 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 164. |
| 16394 | | | | 380 | 5 | -0,18 | 12 | SB | 3,39 |
| | | | | | | | | poradie | 1023. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 15 | Dcéry | 206 | 79,8 | Rel. | 92 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | poradie | 457. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,3 | Stavba | 1,01 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,33 |
| 81,0 | Končatiny | 0,43 |
| 76,4 | Vemeno | -0,78 |
| | SHI | 47,4 |
| | poradie | 258. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOERIER 114 | NL000846833002 | 07.08.1993 | SOG-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.08.1998 |
| | | NLD | 846833002 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| STOLLBERG DE000605543976 | MO | SETTA 256 DE000754932446 |
| Matka | OM | E-D THOR-RED US000000012040 |
| TRIX 152 RED NL000457734323 | MM | TRIX 101 NL000452814219 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 79 | Dcéry | 718 | Rel. | 99 % | SPI | -565 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15941 | | | | -283 | | 1 | 0,24 | -3 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | poradie | 1142. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 103 | 76,4 | Rel. | 88 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 458. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,8 | Stavba | 1,17 |
| 74,8 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| 78,0 | Končatiny | 0,02 |
| 74,6 | Vemeno | -0,96 |
| | SHI | -14,4 |
| | poradie | 504. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESMAN ET | SK000046808853 | 14.03.1995 | TES-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.1996 |
| | | SVK | 0210/13 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 61 | Dcéry | 205 | Rel. | 96 % | SPI | -1291 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4383 | | | | -182 | -13 | -0,15 | -10 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 3,84 |
| | | | | | | | | poradie | 1233. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 15 | Dcéry | 28 | 77,5 | Rel. | 73 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 459. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** **1,67**

74,5 **Mliečna pevnosť** **-0,18**

78,6 **Končatiny** **-0,24**

76,5 **Vemeno** **-0,83**

SHI **-36,3**

poradie 585.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIMLING | FR002228044264 | 27.03.2000 | LU-017 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2002 |
| | | FRA | GS791436 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| RICECREST LANTZ-ET | | US000002071864 |
| US000002266008 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| LU-011 | | US000014334791 |
| Matka | OM | WELLS MASCOT CORKY-ET |
| OLIVIA | | US000002203438 |
| FR002298001617 | MM | MARINETTE |
| | | FR002296001583 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | 448 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1932 | | | | 129 | - 0 | -0,11 | 4 | 0,00 | SB | 3,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 348. |
| | | | | | | | | | poradie | 1149. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 11 | Dcéry | 26 | 77,8 | Rel. | 66 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 460. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,1 | Stavba | 0,22 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
| 79,5 | Končatiny | 0,98 |
| 76,4 | Vemeno | 0,01 |
| | SHI | 16,1 |
| | poradie | 371. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTVIEW INFLUENCE MATTIE G | US000002203306 | 24.09.1992 | MAS-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1993 |
| | | USA | IG185396D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| EASTVIEW BLAK M,MATTIE G-ET US000014115091 | MM | EASTVIEW MARK BELL,MATTIE G US000012833833 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 50 | Rel. | 89 % | SPI | -416 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1036 | | | | -38 | | -4 | -0,07 | -3 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 525. |
| | | | | | | | | SB | 3,65 |
| | | | | | | | | poradie | 1189. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 18 | 76,7 | Rel. | 63 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 461. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **0,99**

75,1 **Mliečna pevnosť** **0,66**

75,8 **Končatiny** **-0,98**

75,7 **Vemeno** **0,15**

SHI **-10,1**

poradie 481.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTLAND JUDGE | NL000232824803 | 29.08.1998 | LUG-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.1998 |
| | | NLD | 031298 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| DELTA LUXEMBURG | | US000001920807 |
| NL000776846536 | MO | DELTA SIBERIA-ET |
| | | NL000316418766 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET |
| EASTLAND GOLDA | | NL000311651443 |
| NL000775327465 | MM | EASTLAND GOLDEN ET |
| | | NL000514152714 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | 75 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1829 | | | | -131 | | 1 | 0,11 | 3 | 0,16 |
| | | | | | | | | poradie | 424. |
| | | | | | | | | SB | 3,47 |
| | | | | | | | | poradie | 1096. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 35 | 78,9 | Rel. | 70 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 462. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9 **Stavba** **-1,05**

77,3 **Mliečna pevnosť** **-0,08**

80,5 **Končatiny** **1,10**

78,7 **Vemeno** **0,22**

SHI **4,6**

poradie 429.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOCAR | NL000243381922 | 08.02.2001 | ORK-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.2006 |
| | | DE | 06/39299 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED NL000283076619 |
| TOPINDEX REDFORD NL000141539359 | MO | TOPINDEX NL000858984817 |
| Matka | OM | FRANKENHOF LUCKY LEO NL000777133097 |
| MASSIA 8533 NL000244385336 | MM | MASSIA 13 NL000863859227 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 238 | Rel. | 96 % | SPI | 3877 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4954 | | | | 515 | 42 | 0,38 | 31 | 0,30 | |
| | | | | | | | | | poradie 19. |
| | | | | | | | | | SB 3,20 |
| | | | | | | | | | poradie 797. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 17 | 80,3 | Rel. | 51 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie 463. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** -1,54

82,2 **Mliečna pevnosť** 0,53

83,1 **Končatiny** 0,58

78,1 **Vemeno** 0,40

SHI 119,0

poradie 69.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDRIC RED | NL000243635278 | 06.12.1999 | SOG-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.11.2000 |
| | | NL | 53998 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | STOLLBERG DE000605543976 |
| STADEL RED DE001015240086 | MO | DOUBLETTE DE001015106572 |
| Matka | OM | RAILSIDE JEWEL -RED-ET US000002135046 |
| DORA 440 NL000206733186 | MM | DORA 416 NL000141497639 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 78 | Dcéry | 1356 | Rel. | 99 % | SPI | -1310 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 27651 | | | | -493 | | -6 | 0,24 | -6 | 0,20 |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 444. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 32 | 78,7 | Rel. | 72 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 464. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | -1,88 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| | 79,5 | Končatiny | 0,04 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,55 |
| | | SHI | -37,1 |
| | | poradie | 589. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAUNUS | CZ000100965481 | 22.01.2001 | ELN-007 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.2001 |
| | | CSK | 4823/35 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| CZ000005021441 | MM | CZ000097279421 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -882 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1853 | | | | -151 | 5 | 0,20 | -12 | -0,18 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 754. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 16 | 78,6 | Rel. | 55 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 465. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7

Stavba 0,73

78,8

Mliečna pevnosť 0,20

76,3

Končatiny -0,45

78,2

Vemeno 0,04

SHI -24,3

poradie 544.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OL.VERANTI | NL000368472271 | 30.06.2004 | FLN-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2004 |
| | | NLD | 120008 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | MOSSYS ELM PARK FLANO RED US000002153299 |
| ELM-PARK AVANTI-RED US000123485890 | MO | VIR-CLAR AMANDA US000014889840 |
| Matka | OM | AGRIPRIZE CADI MESA-RED-ET US000002252648 |
| VERONA DE000579188714 | MM | VERA DE000578281086 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -2111 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1632 | | | | -539 | -20 | -0,01 | -12 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | poradie | 172. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 12 | 77,8 | Rel. | 49 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 466. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5

Stavba -0,28

76,9

Mliečna pevnosť -0,60

79,1

Končatiny 0,31

76,8

Vemeno 0,35

SHI -61,3

poradie 672.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHESS STRAUSS-ET | CA000006508943 | 15.06.1996 | CES-004 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.1996 |
| | | CAN | BT379873 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 | MM | GOLOISE SUBY STARBUCK CA000004447973 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 232 | Rel. | 96 % | SPI | -1329 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4392 | | | | -415 | -5 | 0,20 | -9 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 731. |
| | | | | | | | | poradie | 790. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 66 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 467. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** 0,30

76,3 **Mliečna pevnosť** -0,81

78,8 **Končatiny** 0,41

77,0 **Vemeno** 0,26

SHI -37,8

poradie 596.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIMOLEON-ET | FR005925822169 | 01.07.2002 | MZA-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2002 |
| | | FRA | 138211 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| MONZA | | US000002071864 |
| FR005996002810 | MO | SFL LEADMAN COLEEN |
| LU-015 | | US000014228152 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| RISLY | | NL000839380546 |
| FR002941264287 | MM | MONICA |
| | | FR002996001670 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 149 | Dcéry | 4125 | Rel. | 99 % | SPI | 1256 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 84533 | | | | 455 | 0 | -0,31 | 9 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 207. |
| | | | | | | | | poradie | 38. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 92 / 32 | Dcéry | 706 | 79,5 | Rel. | 97 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 468. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** **-1,03**

80,4 **Mliečna pevnosť** **-0,41**

80,6 **Končatiny** **0,43**

77,2 **Vemeno** **0,98**

SHI **39,8**

poradie 282.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAUL 1052 | DK005126001240 | 25.10.2004 | MAS-016 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.11.2005 |
| | | DK | 126325 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET IT000908008098 |
| VANEZETTI VALENTEIN RAUL-ET IT061051012057 | MO | VANZETTI FATAL XAGELLA-ET IT000601041111 |
| Matka | OM | SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 |
| DK005126001052 | MM | ASLUNDGAARD LUKAS MONETTE DK005126000807 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 347 | Rel. | 97 % | SPI | 246 |
| Počet kontrol | 6627 | PH | | Mlieko | -10 | Tuk | -0 | % | -0,02 |
| | | Bielk | 4 | % | 0,10 | poradie | | SB | 3,49 |
| | | | | | | poradie | | | 1105. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 27 / 13 | Dcéry | 107 | 79,7 | Rel. | 86 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 469. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7 **Stavba** **-0,26**

79,8 **Mliečna pevnosť** **-0,00**

79,3 **Končatiny** **-1,41**

78,2 **Vemeno** **0,93**

SHI **9,4**

poradie 407.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MARTY-ET | US000002231562 | 07.03.1993 | TES-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1993 |
| | | USA | IG191010A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US0000013907649 | MM | VALHALLA MARK MITZY-ET US0000012677418 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 80 | Dcéry | 1359 | Rel. | 99 % | SPI | 596 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26389 | | | | 337 | 3 | -0,19 | 0 | -0,21 | |
| | | | | | | | | poradie | 330. |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 406. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 136 / 35 | Dcéry | 686 | 77,8 | Rel. | 97 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 470. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -0,51 |
| 77,2 | Mliečna pevnosť | -0,28 |
| 77,7 | Končatiny | -0,76 |
| 77,5 | Vemeno | 0,94 |
| | SHI | 19,8 |
| | poradie | 352. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKWELL RAMSES-ET | US000018016696 | 04.05.1997 | RUH-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.02.1998 |
| | | CAN | BTIG239784A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MARKWELL BSTAR E RAVEN-ET US000014435688 | MM | MARKWELL MARK ELITE US000012568225 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 10 | Dcéry | 66 | Rel. | 90 % | SPI | -967 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 657. |
| 1430 | | | | -214 | -15 | -3 | 0,06 | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 910. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 4 | Dcéry | 42 | 79,3 | Rel. | 75 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 471. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** 0,51

81,0 **Mliečna pevnosť** 1,16

80,0 **Končatiny** -0,61

76,0 **Vemeno** -0,61

SHI -27,4

poradie 554.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOMERE | FR002292002752 | 13.09.1992 | MAS-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.1993 |
| | | FRA | GS520210 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) US000001920807 |
| FUGELA FR002290042321 | MM | CARLINDA FR002287024146 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 511 | Rel. | 98 % | SPI | -1908 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 875. |
| 10219 | | | | -446 | -17 | -0,02 | -12 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 555. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 15 | Dcéry | 81 | 77,4 | Rel. | 87 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 472. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,8 | Stavba | -1,13 |
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -0,65 |
| 78,2 | Končatiny | -0,00 |
| 77,4 | Vemeno | 1,26 |
| | SHI | -55,9 |
| | poradie | 658. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUBLINA-ET | DE000578590282 | 25.08.1999 | LOG-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.10.1999 |
| | | DEU | 99/12097 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET |
| MASAL LUCKY RED-ET | | US000002034426 |
| US000002228267 | MO | DERRWYN CENTRA SASSY RED-ET |
| | | US000013630917 |
| Matka | OM | VIS |
| BATAVIA | | DE000505350113 |
| DE000506050725 | MM | BEA |
| | | DE000505330925 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 87 | Rel. | 91 % | SPI | -1945 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1630 | | | | -547 | | -5 | 0,30 | -15 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 883. |
| | | | | | | | | poradie | 699. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 77,3 | Rel. | 48 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 473. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,3 **Stavba** 1,66

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,06

79,0 **Končatiny** 0,94

73,3 **Vemeno** -1,66

SHI -57,1

poradie 662.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLAYTOP ADDICTION RED-ET | US000017143107 | 24.06.1996 | BSR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.1997 |
| | | USA | IG235631A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| J-DON B STAR ADONIS-ET US000002129672 | MO | J-DON ENHANCER PRECIOUS-RED US000013371741 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SFL AEROSTAR S LESLIE-ET US000014676117 | MM | S-F-L ENHANCER SCARLETTE-RED US000013089892 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 136 | Dcéry | 2978 | Rel. | 99 % | SPI | 434 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 62985 | | | | 381 | 0 | -0,27 | -1 | -0,28 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 504. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 57 / 20 | Dcéry | 639 | 77,7 | Rel. | 97 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 474. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | -0,88 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| | 78,3 | Končatiny | -0,45 |
| | 76,7 | Vemeno | 1,21 |
| | | SHI | 14,5 |
| | | poradie | 377. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR CLASSIC-ET | CA000006575503 | 14.10.1996 | BW-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.11.1996 |
| | | CAN | 382506 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 |
| COMESTAR LAURANA RAIDER-ET CA000005757129 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | 654 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2718 | | | | 330 | -1 | -0,25 | 3 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 322. |
| | | | | | | | | poradie | 611. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 18 | 78,8 | Rel. | 62 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 475. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,0 **Stavba** 0,94

78,2 **Mliečna pevnosť** 0,20

79,6 **Končatiny** 0,30

76,6 **Vemeno** -0,81

SHI 21,1

poradie 347.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OUR-FAVORITE D BOY GEORGE | US000132950253 | 04.06.2002 | BW-037 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.2002 |
| | | US | 636328 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 157 | Rel. | 95 % | SPI | 4157 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3261 | | | | 1159 | 19 | -0,40 | 31 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 14. |
| | | | | | | | | poradie | 854. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 7 | Dcéry | 67 | 79,9 | Rel. | 82 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 476. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,62 |
| | 80,1 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| | 81,8 | Končatiny | 0,43 |
| | 77,5 | Vemeno | -0,53 |
| | | SHI | 126,4 |
| | | poradie | 56. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA BLACKSTAR PLAVCIK-ET | SK000021301055 | 26.08.1995 | BS-029 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION |
| DREAMSTREET TRAD CLEODEL-ET | | US000001682485 |
| US000012046931 | MM | FAIR-HILL FOND CLAIRE |
| | | US000008179031 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 159 | Rel. | 95 % | SPI | -2329 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 961. |
| 3060 | | | | -473 | -18 | -0,03 | -17 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 747. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 10 | Dcéry | 20 | 76,9 | Rel. | 66 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 477. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** **0,69**

74,4 **Mliečna pevnosť** **-0,02**

76,2 **Končatiny** **-1,09**

76,5 **Vemeno** **0,51**

SHI **-68,8**

poradie 697.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MILAN-ET | CA000005402550 | 16.04.1991 | LID-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.10.1991 |
| | | CAN | 258598 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 | MM | MEADOW BRIDGE FOND MEG-ET CA000003339043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 435 | Rel. | 98 % | SPI | -2306 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 953. |
| 8622 | | | | -456 | -15 | 0,02 | -19 | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1037. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 9 | Dcéry | 96 | 77,5 | Rel. | 87 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 478. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 3,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** **1,65**

75,1 **Mliečna pevnosť** **-0,23**

76,3 **Končatiny** **-3,08**

77,0 **Vemeno** **0,35**

SHI **-68,2**

poradie 692.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED DELTA SENIOR | NL000333204252 | 02.09.2001 | SNR-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2001 |
| | | NL | 71207 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| TOPINDEX MARTINUS NL000141539210 | MO | TOPINDEX 1970 NL000783524283 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| HOOKWOOD TOPSPEED SIENTJE NL000194119793 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 NL000783703813 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 379 | Rel. | 97 % | SPI | 638 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7520 | | | | -238 | 18 | 0,54 | 7 | 0,33 | |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 427. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 41 | 79,7 | Rel. | 72 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 479. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,0 | Stavba | 0,29 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,56 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,5 | Končatiny | 0,57 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,7 | Vemeno | -0,29 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 20,4 |
|------------|------|

poradie 350.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OTHMAN | FR007998040997 | 11.02.1998 | BAX-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| END-ROAD LEADMAN BARLO-ET US000002161907 | MO | END-ROAD ROYALTY BINGO US000013115719 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| BELLE COT FR008593024134 | MM | BELLE LISE FR008591024165 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | 150 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2333 | | | | 263 | -12 | -0,41 | 1 | -0,14 | SB | 3,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 412. |
| | | | | | | | | | poradie | 1156. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 18 | 77,8 | Rel. | 56 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 480. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,7 | Stavba | 0,51 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -1,27 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,1 | Končatiny | 0,26 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,8 | Vemeno | 0,03 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-----|
| | SHI | 5,6 |
|--|------------|-----|

poradie 424.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| K-STAR LATROY-ET | US000069304279 | 12.04.2010 | MED-053 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.12.2010 |
| | | US | M10071381 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET US000130677626 | |
| Matka | OM | JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 | BW-053 |
| LACLAR TOYSTORY LATOYA-ET US000138293624 | MM | LACLAR STORMTC LASTELLA-ET US000134970262 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 35 | Rel. | 68 % | SPI | 899 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 84 | | | | 93 | 1 | -0,05 | 11 | 0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,26 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 27 | 81,3 | Rel. | 62 % | TYP | 0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 481. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,3 **Stavba** 0,72

80,3 **Mliečna pevnosť** -1,15

81,5 **Končatiny** 0,03

79,9 **Vemeno** 0,27

SHI 27,9

poradie ...

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARNKAMPER SUPPORT | NL000343990114 | 13.07.2002 | PAT-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |
| | | NL | 505836 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | BRABANT STAR PATRON-ET |
| BULLCREST PATRON SABRE | | US000002160458 |
| US000017253930 | MO | BULLCREST 845 ROEBUCK 1235 |
| | | US000015330466 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD |
| BARNKAMPER MARILYN 27 | | NL000777430664 |
| NL000222773324 | MM | BARNKAMPER MARILYN 5 |
| | | NL000199057513 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 48 | Rel. | 88 % | SPI | -1042 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 945 | | | | -350 | | -6 | 0,12 | -5 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,68 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 42 | 79,7 | Rel. | 74 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 482. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** 0,30

79,4 **Mliečna pevnosť** -0,84

80,9 **Končatiny** -0,23

78,3 **Vemeno** 0,35

SHI -30,8

poradie 569.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GARJO ELTON GABE-ET | US000002257212 | 13.05.1994 | ELN-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.06.1995 |
| | | USA | IG211745E |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| EMPRISE BELL ELTON US000001912270 | MO | MONARCHIAL GLENDELL EFFIE US000010248397 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| PRAIRIE-BELLE MAS GIN-ET US000014830011 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY US000012893091 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 212 | Rel. | 96 % | SPI | 2216 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4481 | | | | 516 | 22 | 0,04 | 13 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 87. |
| | | | | | | | | poradie | 926. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 10 | Dcéry | 57 | 77,2 | Rel. | 80 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 483. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3

Stavba **0,41**

77,0

Mliečna pevnosť **0,17**

77,0

Končatiny **0,68**

76,1

Vemeno **-0,40**

SHI **67,2**

poradie 195.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAMEL BOY | NL000838724419 | 24.01.1994 | MAS-006 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1994 |
| | | NLD | XXX |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET US000001875896 |
| VIR-CLAR CAMEO-ET US000013436557 | MM | VIR-CLAR MISS CONCORDE-ET US000012308028 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 324 | Dcéry | 4286 | Rel. | 99 % | SPI | 591 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 83721 | | | | 146 | | 9 | 0,06 | 2 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 331. |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 267. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 86 / 41 | Dcéry | 453 | 77,3 | Rel. | 96 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 484. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,7 **Stavba** -0,52

76,2 **Mliečna pevnosť** -0,32

77,5 **Končatiny** -0,56

77,1 **Vemeno** 0,91

SHI 18,2

poradie 358.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MALOYA LONDON-ET | CA000005424987 | 05.08.1991 | ARS-012 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.1991 |
| | | CAN | 259739 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| COMESTAR LASS VALIANT-ET CA0000004460530 | MM | ELYSA ANTHONY LEA CA0000003628269 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -2208 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 934. |
| 5557 | | | | -282 | -15 | -0,10 | -21 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 250. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 64 | 77,3 | Rel. | 81 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | poradie | 485. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,9 **Stavba** **0,25**

74,0 **Mliečna pevnosť** **-0,77**

78,5 **Končatiny** **0,48**

76,5 **Vemeno** **0,05**

SHI **-66,1**

poradie 691.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELEK | HU00008344SR11 | 15.07.1984 | ELK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION |
| ELEK | | US000001491007 |
| HU0000000006008 | MO | WAEFAIR MARK VIVA |
| | | CA000002314435 |
| Matka | OM | KINGSTEAD WHITE ROCK |
| 834.BIBE | | US000001545281 |
| HU00004758SR11 | MM | 475.BIBE |
| | | HU000105514111 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 879 | Rel. | 99 % | SPI | -3403 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1190. |
| 17678 | | | | -787 | -25 | 0,10 | -25 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 744. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 52 | 75,2 | Rel. | 76 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | poradie | 486. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 72,4 | Stavba | -0,75 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | 1,25 |
| 76,7 | Končatiny | 0,87 |
| 76,3 | Vemeno | -0,47 |
| | SHI | -102,2 |
| | poradie | 780. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ART-ACRES TESK TOM,ET | US000002175306 | 04.09.1991 | TES-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.05.1992 |
| | | USA | IG170578B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| ART-ACRES CLEITUS TEX B US0000013493468 | MM | ART-ACRES NED BOY TEX B-ET US0000012917769 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 115 | Rel. | 94 % | SPI | -1098 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 689. |
| 2394 | | | | -277 | -3 | 0,13 | -9 | SB | 3,93 |
| | | | | | | | | poradie | 1245. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 32 | | 76,6 | Rel. | 71 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | | poradie | 487. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7

Stavba **1,28**

75,0

Mliečna pevnosť **-0,54**

78,4

Končatiny **0,24**

74,6

Vemeno **-0,68**

SHI **-32,8**

poradie 573.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOYAL ET | DE000015206217 | 14.11.1991 | LAD-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.09.1992 |
| | | DEU | 92/10324 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW MARVEL-ET US000001876350 |
| SANTAMARIA DE000015117359 | MM | MANI DE000013177126 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 135 | Dcéry 904 | Rel. 99 % | SPI | -3340 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 18101 | | -775 | -27 | 0,03 | -23 | 0,01 |
| | | | | | SB | 2,50 |
| | | | | | poradie | 1172. |
| | | | | | poradie | 77. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 15 / 11 | Dcéry 60 | 76,4 | Rel. 85 % | TYP | 0,00 |
| | | | | | | poradie | 488. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8

Stavba **0,23**

75,0

Mliečna pevnosť **1,36**

76,9

Končatiny **-0,47**

76,0

Vemeno **-0,40**

SHI **-100,3**

poradie 777.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ DONALD DUCK-ET | US000002141906 | 25.05.1990 | BS-041 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.11.1990 |
| | | USA | IG146846A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| BOMAZ NED BOY DYNAMIC | | US000001806201 |
| US0000012951453 | MM | BOMAZ VALIANT DAPHNE |
| | | US0000011268394 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 239 | Rel. | 96 % | SPI | -2546 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1009. |
| 4920 | | | | -527 | -26 | -0,15 | -16 | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 987. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 28 | 76,9 | Rel. | 70 % | TYP | 0,00 |
| | | | | | | | | poradie | 489. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** **1,54**

75,1 **Mliečna pevnosť** **0,53**

77,7 **Končatiny** **-1,20**

74,9 **Vemeno** **-0,47**

SHI **-76,5**

poradie 726.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SLEEPY | DE000533467428 | 28.09.2000 | MNA-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.10.2000 |
| | | DEU | 00/12521 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| ETAZON SLOGAN | | US000002070579 |
| NL000140915217 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEP-ET |
| | | US000014080279 |
| Matka | OM | DIXELLEN DESIGN |
| CINDEREL90 | | CA000005335690 |
| DE000532478203 | MM | CAMPIO 2 |
| | | DE000730507804 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 131 | Rel. | 94 % | SPI | -1385 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 744. |
| 2682 | | | | -456 | -10 | 0,13 | -7 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 669. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 18 | 77,5 | Rel. | 55 % | TYP | -0,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 490. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** **0,88**

78,6 **Mliečna pevnosť** **0,04**

77,0 **Končatiny** **-0,20**

75,6 **Vemeno** **-0,21**

SHI **-41,8**

poradie 616.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LANCELOT-ET | DE000578194407 | 09.07.1998 | LUS-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2003 |
| | | DE | 03/32739 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| LUKAS | | US000001983348 |
| DE001012104370 | | TDN-004 |
| | MO | EUGENIE 2 |
| | | DE001002482030 |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET |
| DINA | | US000002074727 |
| DE001015276447 | | CLE-011 |
| | MM | DIVA 12 |
| | | DE001015217660 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 389 | Rel. | 98 % | SPI | 1389 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8476 | | | | 109 | 6 | 0,03 | 16 | 0,28 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 175. |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 794. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 12 | Dcéry | 208 | 79,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 491. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,3 **Stavba** 0,22

80,0 **Mliečna pevnosť** -0,90

81,6 **Končatiny** 0,98

77,1 **Vemeno** -0,40

SHI 41,6

poradie 275.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 | US000002094527 | 07.03.1989 | PTC-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | MM | DUNREG MARS LISA HEAVEN US000010946207 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 65 | Rel. | 92 % | SPI | 1405 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1333 | | | | 516 | 12 | -0,14 | 5 | -0,22 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 172. |
| | | | | | | | | | poradie | 925. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 19 | 78,2 | Rel. | 73 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 492. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,1 | Stavba | 0,89 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 75,8 | Mliečna pevnosť | -0,55 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,8 | Končatiny | 0,60 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,9 | Vemeno | -0,45 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 42,1 |
|------------|------|

poradie 274.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GINGO | CZ000114490761 | 08.09.2002 | MNL-017 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2003 |
| | | CSK | 39503 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 |
| OSTRETIN ALEXIS CZ000068863502 | MM | DE001021359487 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|---------|------|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -1691 |
| Počet kontrol | 1515 | PH | | Mlieko | -241 | Tuk | -25 | % | -0,34 |
| | | Bielk | | % | -10 | | -0,07 | SB | 2,70 |
| | | | | poradie | | | | | 822. |
| | | | | poradie | | | | | 180. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 22 | 77,9 | Rel. | 65 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 493. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,2 **Stavba** -0,24

77,9 **Mliečna pevnosť** -0,00

76,7 **Končatiny** -0,77

76,7 **Vemeno** 0,69

SHI -51,1

poradie 642.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY BUSHMAN-ET | US000134610106 | 12.05.2003 | SOM-023 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.2004 |
| | | US | 12680C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 SOM-006 | MO | COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 |
| RICECREST BWOOD BRIANNE-ET US000015731228 | MM | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 40 | Rel. | 81 % | SPI | 620 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 618 | | | | 157 | 1 | -0,09 | 5 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,56 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 37 | 80,1 | Rel. | 71 % | TYP | -0,01 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,5 | Stavba | -0,48 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -1,51 |
| 81,7 | Končatiny | 0,26 |
| 79,0 | Vemeno | 0,90 |
| | SHI | 18,3 |
| | poradie | 357. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIRANESI | FR002942732978 | 25.06.1999 | MAS-015 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2002 |
| | | FRA | GS758362 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| HAIRY BREIZ | | US000002020049 |
| FR002292002618 | | NBY-011 |
| | MO | DAIRY BREI |
| | | FR003588026831 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| LARA | | US000002103297 |
| FR002995050611 | | MEW-004 |
| | MM | HOURRA ELA |
| | | FR002992000541 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 93 | Rel. | 92 % | SPI | -9 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2063 | | | | 62 | 0 | -0,04 | -1 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 511. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 7 | Dcéry | 20 | 78,6 | Rel. | 59 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 495. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,9 **Stavba** 0,06

78,2 **Mliečna pevnosť** -0,64

79,9 **Končatiny** 0,81

77,2 **Vemeno** -0,50

SHI -0,8

poradie 448.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRILLO-ET | DE000348052844 | 30.01.2004 | BRK-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.06.2004 |
| | | DE | 04/36837 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON TRINITY NL000799308206 |
| IJSSELVLIEDT BREAKOUT NL000235387929 | MO | IJSSELVLIEDT ROZA 121 NL000171684052 |
| Matka | OM | PREVAL DE000108668889 |
| HOLYDAY DE000344399333 | MM | HOLDE DE000341803487 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 799 | Rel. | 98 % | SPI | 1051 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13325 | | | | -122 | 19 | 0,45 | 10 | 0,32 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 877. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 94 | 80,0 | Rel. | 84 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 496. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,9 | Stavba | 0,10 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| 80,2 | Končatiny | -2,11 |
| 77,2 | Vemeno | 0,73 |
| | SHI | 31,1 |
| | poradie | 305. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LHARDYS | FR005995026637 | 20.11.1995 | MNL-011 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.07.1997 |
| | | GBR | 96020173.1 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| HARDYS AEROSTAR TWILIGHT-ET US000014557960 | MM | HARDYS ROYALTY TAMARA-ET US000013097249 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 149 | Dcéry | 3177 | Rel. | 99 % | SPI | 119 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 64884 | | | | 141 | | -9 | -0,28 | 2 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 418. |
| | | | | | | | | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | poradie | 207. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 154 / 41 | Dcéry | 1026 | 78,6 | Rel. | 98 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 497. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **-0,10**

79,5 **Mliečna pevnosť** **1,09**

79,5 **Končatiny** **2,29**

76,2 **Vemeno** **-1,32**

SHI **3,0**

poradie 433.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-DAWSON-ET | US000124003312 | 28.04.1998 | DED-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.04.2003 |
| | | USA | 568454 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| EMERALD-ACR-SA TANNICE US000015749298 | MM | EMERALD-ACR-SA TANNA-ET US000014930499 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 42 | Rel. | 87 % | SPI | 2315 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 915 | | | | 491 | 20 | 0,01 | 16 | 0,03 | SB | 2,48 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 37 | 78,3 | Rel. | 71 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 498. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5 **Stavba** -0,65

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,59

77,5 **Končatiny** 0,33

78,1 **Vemeno** 0,62

SHI 68,9

poradie 191.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MACOP-ET | DE001302490894 | 26.03.2005 | BW-024 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | DE | 05/2684 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | LENTINI-ET DE001012337003 |
| BT. BEA DE001301516080 | MM | BEAUTY DE001300074693 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 77 | Rel. | 91 % | SPI | -1284 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1218 | | | | -253 | -18 | -0,19 | -6 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 721. |
| | | | | | | | | poradie | 213. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 38 | 77,5 | Rel. | 71 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 499. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,6 | Stavba | 1,76 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,30 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,6 | Končatiny | 0,41 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,9 | Vemeno | -1,56 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -39,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 603.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NET-A-WAY SS PAXTON-RED-ET | US000136878173 | 15.07.2005 | SOM-032 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.11.2004 |
| | | US | M04001045 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | STARKY MERR MARATHON US000002272874 |
| NET-A-WAY MARTHON PAMONA-ET US000130691709 | MM | STARSTRUCK J PENNY-RED-ET US000017342112 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 359 | Rel. | 96 % | SPI | -742 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 602. |
| 4896 | | | | 30 | -14 | -0,30 | -6 | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 316. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 8 | Dcéry | 70 | 80,4 | Rel. | 79 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | poradie | 500. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,0 **Stavba** **-0,18**

81,8 **Mliečna pevnosť** **-0,02**

81,7 **Končatiny** **-0,27**

77,8 **Vemeno** **0,26**

SHI **-23,2**

poradie 538.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LEADER-ET | CA000005319769 | 01.11.1990 | BS-027 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1991 |
| | | CAN | 247067 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK |
| COMESTAR LAURIE SHEIK-ET | | CA000000327279 |
| CA000004425038 | MM | ELYSA ANTHONY LEA |
| | | CA000003628269 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 371 | Rel. | 97 % | SPI | -705 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 592. |
| 7767 | | | | -139 | -8 | -4 | -0,07 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 524. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 13 | Dcéry | 157 | 77,4 | Rel. | 91 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | poradie | 501. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Stavba | -0,21 |
| 77,4 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| 77,0 | Končatiny | -1,10 |
| 76,8 | Vemeno | 0,17 |
| | SHI | -22,2 |
| | poradie | 535. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE ZEBO TONG-ET | SK00000031853 | 06.05.1997 | ZEB-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| ZIELLAND ZEBO US000002137511 MEW-003 | MO | ZIELLAND FUTURE HANNAH US000012630224 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 |
| SK000046801823 | MM | GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 88 | Dcéry 672 | Rel. 98 % | SPI | -548 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 13402 | | -113 | -8 | -0,09 | -2 | 0,02 |
| | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | poradie | 772. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 24 / 15 | Dcéry 66 | 77,8 | Rel. 80 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | poradie | 502. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | 0,13 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,11 |
| | 78,4 | Končatiny | 1,24 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,83 |
| | | SHI | -17,5 |
| | | poradie | 518. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHILLVIEW ADDISON-ET | US000066069816 | 02.10.2008 | JUX-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.12.2009 |
| | | CA | DC245589 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 | JUX-002 |
| BRAEDALE PAGEWIRE-ET CA000008641364 JUX-008 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| SCHILLVIEW OMAN GLISTEN-ET US000052805706 | MM | SCHILLVIEW MTOTO GIFT-ET US000128338287 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 258 | Rel. | 96 % | SPI | 1284 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5495 | | | | 184 | 11 | 0,06 | 11 | 0,11 | SB | 2,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 199. |
| | | | | | | | | | poradie | 31. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 43 | 79,5 | Rel. | 74 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 503. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 82,3 | Stavba | 0,01 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,89 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,8 | Končatiny | 0,04 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,1 | Vemeno | 0,22 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 37,4 |
|------------|------|

poradie 291.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAINSTREAM PROSPECT-ET | US000129076681 | 17.07.1999 | WIT-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2004 |
| | | USA | IMMGN 6529E |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| LOOSLEA PATRON PAULA-ET US000017321982 | MM | LOOSLEA AEROSTAR LORRI-ET US000014734188 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 928 | Rel. | 99 % | SPI | 662 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 18102 | | | | 330 | -2 | -0,27 | 4 | -0,14 | SB | 3,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 320. |
| | | | | | | | | | poradie | 1196. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 63 / 17 | Dcéry | 344 | 79,0 | Rel. | 95 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 504. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** -0,59

79,4 **Mliečna pevnosť** 0,39

77,8 **Končatiny** -2,04

78,1 **Vemeno** 1,07

SHI 18,5

poradie 356.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUCKY MIKE | NL000255749372 | 22.01.1999 | LEO-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.12.1999 |
| | | NL | 46156 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| BEETSTER CEL J ALBERTJE | | NL000460508522 |
| NL000202437378 | MM | JABOT ALBERTJE |
| | | NL000142232079 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 724 | Rel. | 98 % | SPI | 382 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15013 | | | | -18 | 0 | 0,02 | 5 | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 3,45 |
| | | | | | | | | poradie | 1077. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 27 / 10 | Dcéry | 233 | 79,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 505. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | 0,20 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
| | 80,8 | Končatiny | -0,06 |
| | 77,6 | Vemeno | 0,28 |
| | | SHI | 10,0 |
| | | poradie | 402. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| V GOTTORP | DK00000245165 | 02.02.2001 | LEP-005 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.02.2002 |
| | | DK | 230543 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HALDREY LEADERSHIP CA000000397763 |
| RICHESSÉ STONEHAM-ET CA000006264421 LEP-004 | MO | GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 |
| ASLUNDGAARD LUKAS MONETTE DK005126000807 | MM | DK005126000644 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 68 | Rel. | 87 % | SPI | -2335 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 989 | | | | -920 | | -8 | 0,60 | -13 | 0,41 |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 33 | 79,0 | Rel. | 68 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 506. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,8 **Stavba** **0,40**

78,7 **Mliečna pevnosť** **-0,11**

79,1 **Končatiny** **0,26**

77,2 **Vemeno** **-0,48**

SHI **-71,8**

poradie 716.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEFT-MAC CHIEF BELL,BOY | US000002115373 | 29.09.1989 | WLK-026 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.07.1990 |
| | | USA | IG142021E |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| LEFT-MAC ROSEBUD US0000013030549 | MM | LEFT-MAC LENA BELL US0000011336438 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 514 | Rel. | 98 % | SPI | -364 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10772 | | | | -46 | | 0 | 0,04 | -4 | -0,08 |
| | | | | | | | | poradie | 514. |
| | | | | | | | | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 661. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 19 | Dcéry | 152 | 76,5 | Rel. | 90 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 507. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | 0,42 |
| 74,8 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 76,8 | Končatiny | -0,33 |
| 75,8 | Vemeno | -0,53 |
| | SHI | -12,5 |
| | poradie | 492. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS KANON-ET | CZ000519715071 | 23.11.2006 | LU-035 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.04.2008 |
| | | CZ | 0800543 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 |
| GENOS STORMA CZ000120672971 | MM | WEST PORT RUBENS MARIGOLD RED CA000010670676 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 116 | Rel. | 93 % | SPI | -1485 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2461 | | | | -182 | -25 | -0,37 | -8 | -0,07 | SB | 4,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 774. |
| | | | | | | | | | poradie | 1251. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 23 | 78,8 | Rel. | 60 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 508. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** -0,74

80,6 **Mliečna pevnosť** 0,28

81,0 **Končatiny** 0,59

75,7 **Vemeno** 0,02

SHI -46,3

poradie 625.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIELLAND ZEBO | US000002137511 | 01.08.1989 | MEW-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | ZIELLAND FAST FUTURE US000001984153 |
| ZIELLAND FUTURE HANNAH US0000012630224 | MM | ZIELLAND JUNIPER JENNY US0000011884728 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 181 | Rel. | 96 % | SPI | 1675 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3765 | | | | 432 | 19 | 0,04 | 8 | -0,11 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 142. |
| | | | | | | | | | poradie | 327. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 16 | Dcéry | 48 | 77,6 | Rel. | 83 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 509. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,5 | Stavba | -0,09 |
| 76,1 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| 79,4 | Končatiny | 1,19 |
| 75,9 | Vemeno | -0,65 |
| | SHI | 48,7 |
| | poradie | 253. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-HEIGHTS MORRIS-ET | US000002189589 | 06.03.1992 | CB-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.1992 |
| | | USA | IG176556B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROCKALLI SON OF BOVA US000001665634 |
| OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| RIDGE-HEIGHTS NEDBOY TAMMY US000012781119 | MM | RIDGE-HEIGHTS DAISY TWIN US000011365262 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 103 | Dcéry | 1717 | Rel. | 99 % | SPI | 2514 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35782 | | | | 543 | | 31 | 0,17 | 14 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 70. |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 908. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 114 / 37 | Dcéry | 588 | 77,4 | Rel. | 97 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 510. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Stavba | 0,05 |
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,33 |
| 77,9 | Končatiny | 0,31 |
| 76,6 | Vemeno | -0,36 |
| | SHI | 73,8 |
| | poradie | 172. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTHEO | DE001021124022 | 17.08.1991 | ARS-016 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1991 |
| | | DEU | 91/13879 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ACHIM-ET DE001008169690 |
| FLOCKI 11 DE001020608094 | MM | FLORA 13 DE001020013011 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 72 | Dcéry | 682 | Rel. | 98 % | SPI | -2825 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 12243 | | | | -629 | -22 | 0,02 | -20 | -0,04 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 | |
| | | | | | | | | poradie | 1071. | |
| | | | | | | | | | poradie | 636. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 79 | 76,2 | Rel. | 83 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 511. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,4

Stavba **0,84**

74,1

Mliečna pevnosť **0,87**

76,9

Končatiny **-1,00**

75,4

Vemeno **-0,38**

SHI **-87,0**

poradie 750.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIERVAL | FR005895003796 | 14.07.1995 | DOB-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.1996 |
| | | FRA | GS 604068 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| DOMBINATOR-ET | | US000001879085 |
| NL000316418898 | | CLE-003 |
| CLE-023 | MO | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET |
| | | US000012040197 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| IDEE | | US000002020049 |
| FR001093000308 | | NBY-011 |
| | MM | GUIMAUVE |
| | | FR005191001075 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 118 | Dcéry | 1480 | Rel. | 99 % | SPI | -49 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28335 | | | | 36 | 2 | 0,01 | -2 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 454. |
| | | | | | | | | poradie | 497. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 44 / 22 | Dcéry | 259 | 77,6 | Rel. | 93 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 512. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3 **Stavba** **-0,18**

77,4 **Mliečna pevnosť** **0,43**

77,1 **Končatiny** **-0,86**

77,1 **Vemeno** **0,33**

SHI **-3,5**

poradie 457.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ | DE000340179670 | 24.02.1997 | BW-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.1997 |
| | | DEU | 97/4759 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 |
| KOMTESSE DE001021152429 | MM | KORDULA DE001020503706 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 191 | Dcéry | 3796 | Rel. | 99 % | SPI | 794 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 72699 | | | | 139 | 13 | 0,13 | 3 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 298. |
| | | | | | | | | poradie | 793. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 21 | Dcéry | 270 | 77,7 | Rel. | 94 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 513. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | 0,49 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,74 |
| | 77,2 | Končatiny | 0,10 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,94 |
| | | SHI | 21,6 |
| | | poradie | 345. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEOPOLD-ET | LU000898172058 | 15.12.2000 | LU-026 |
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2001 |
| | | DE | 01/12963 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| STBVQ MILESTONE ROSA | | CA000000400985 |
| LU000098023381 | MM | HANOVERHILL STAR ROYAL ET |
| | | CA000004323541 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 53 | Dcéry | 754 | Rel. | 98 % | SPI | -5479 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1313. |
| 13652 | | | | -1386 | -50 | 0,06 | -33 | 0,26 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 442. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 7 | Dcéry | 106 | 77,6 | Rel. | 87 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 514. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** **0,82**

77,3 **Mliečna pevnosť** **-1,24**

77,5 **Končatiny** **0,00**

75,7 **Vemeno** **-0,17**

SHI **-167,3**

poradie 843.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAGUAR JPS | FR004294001761 | 20.05.1994 | MNA-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.01.2001 |
| | | FRA | GS 566430 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 | MO | BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US000011633203 |
| Matka | OM | RIPVALLEY SWEET-H TRAVIS-TWIN US000001909166 |
| FIRME POMM FR004290002918 | MM | BENARLINDA FR004286009370 |
| | | TDN-003 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | -477 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2614 | | | | -26 | -18 | -0,34 | 0 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | | 3,43 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1055. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 67 | 78,3 | Rel. | 80 % | TYP | -0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 515. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,0 **Stavba** 0,58

76,8 **Mliečna pevnosť** -0,81

78,6 **Končatiny** -0,18

77,6 **Vemeno** 0,10

SHI -17,0

poradie 517.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER NEVIN | CA000006477445 | 04.03.1996 | LU-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1996 |
| | | CAN | 383847 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| ARMADELE BLACKSTAR NAN-ET CA000005363184 | MM | MELWOOD NED BOY NELL CA000004638087 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 315 | Rel. | 97 % | SPI | 255 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5820 | | | | 90 | | -1 | -0,10 | 2 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 912. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 64 | 78,0 | Rel. | 81 % | TYP | -0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 516. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,80 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| | 75,4 | Končatiny | -1,45 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,02 |
| | | SHI | 4,9 |
| | | poradie | 427. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORZ-HILL FORM WIZARD-ET | US000120754720 | 09.07.1997 | FOM-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2002 |
| | | USA | 18234 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 | MO | SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 | MEW-001 |
| NORZ-HILL BENCH WINNY-ET US000015299641 | MM | NORZ-HILL CLEITUS WINKEN-TWIN US000013682236 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 26 | Rel. | 83 % | SPI | 702 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 526 | | | | 279 | 4 | -0,13 | 3 | -0,12 | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 21 | 78,0 | Rel. | 63 % | TYP | -0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 517. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,91 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7 **Stavba** -0,18

78,7 **Mliečna pevnosť** -0,41

75,9 **Končatiny** -0,96

77,7 **Vemeno** 0,75

SHI 18,1

poradie 359.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RESERVAT-ET | DE000351623203 | 17.06.2007 | BES-018 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.2007 |
| | | DE | 07/42043 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| ROUMARE | | FR005694028588 |
| FR002217051448 | MO | ODESSA 1270 |
| | | FR002298001828 |
| Matka | OM | EMINENZ-ET |
| ANASTASIA | | DE000340055654 |
| DE000346653529 | MM | ANABELL |
| | | DE000341781993 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 194 | Rel. | 96 % | SPI | 1293 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4022 | | | | 388 | 2 | -0,22 | 10 | -0,04 | SB |
| | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 198. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 613. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 28 | 79,8 | Rel. | 63 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 518. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,9 | Stavba | 0,30 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| 80,0 | Končatiny | -1,25 |
| 77,0 | Vemeno | 0,26 |
| | SHI | 35,4 |
| | poradie | 300. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDERWAL HARMONIZE | CA000006797081 | 29.03.1997 | RUH-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.08.1997 |
| | | CAN | BT401006 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| CEDERWAL CHARITY MASCOT CA000005694456 | MM | CEDERWAL CHARITY MARK CA000004444679 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 48 | Rel. | 87 % | SPI | -1264 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 949 | | | | -349 | | -8 | 0,09 | -8 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 2 | Dcéry | 39 | 78,7 | Rel. | 73 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 519. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,43 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,76 |
| | 78,1 | Končatiny | -1,33 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,34 |
| | | SHI | -41,7 |
| | | poradie | 613. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FEUERBACH | DE000114151904 | 01.11.2002 | FNN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2003 |
| | | DEU | 03/108 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FINN | | US000002129913 |
| DE000577222755 | MO | LARISSA |
| | | DE001020920341 |
| Matka | OM | MOSSYS ELM PARK FLANO RED |
| ALEXANDRA | | US000002153299 |
| DE000111799393 | MM | VEILCHEN |
| | | DE000110084567 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 95 | Rel. | 93 % | SPI | -1915 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2297 | | | | -556 | -7 | 0,27 | -14 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 194. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 36 | 76,8 | Rel. | 71 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 520. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,4 | Stavba | 0,04 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,23 |
| 77,8 | Končatiny | 1,14 |
| 74,4 | Vemeno | -0,97 |
| | SHI | -61,3 |
| | poradie | 673. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CESAR FORMATION VIVID-ET | IT000912047860 | 25.12.1997 | FOM-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.07.1998 |
| | | ITA | 17 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 | MO | SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| BESSY FR005990025834 | MM | DIX-JIM CHAIRMAN BESS B C US000011782397 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 87 | Dcéry | 898 | Rel. | 99 % | SPI | 292 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17404 | | | | 268 | | -6 | -0,31 | 1 | -0,15 |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 384. |
| | | | | | | | | poradie | 691. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 76 | 78,5 | Rel. | 83 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 521. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,79 |
| | 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,53 |
| | 78,1 | Končatiny | -1,16 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,22 |
| | | SHI | 5,0 |
| | | poradie | 425. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| THOR | NL000118816609 | 24.01.1994 | PEL-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| SIEMERS THOR TRINKET US000013571531 | MM | SIEMERS SEXATION TRICIA US000011201503 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 57 | Dcéry | 163 | Rel. | 95 % | SPI | -2172 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2952 | | | | -556 | -13 | 0,15 | -15 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 298. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 77,0 | Rel. | 56 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 522. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,1 | Stavba | 0,65 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| 77,9 | Končatiny | 0,12 |
| 75,6 | Vemeno | -0,91 |
| | SHI | -69,2 |
| | poradie | 701. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAME-ET | DE000579442468 | 23.01.2002 | FBE-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2002 |
| | | DEU | 02/3841 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | MOSSYS ELM PARK FLANO RED |
| ESKORTE | | US000002153299 |
| DE000577909478 | MM | ESTANA |
| | | DE000576505981 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 118 | Dcéry | 2333 | Rel. | 99 % | SPI | -284 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 48198 | | | | -283 | | 5 | 0,31 | - 0 | 0,19 |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 878. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 11 | Dcéry | 228 | 78,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 523. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7

Stavba

-0,92

80,4

Mliečna pevnosť

0,47

80,4

Končatiny

0,22

76,0

Vemeno

0,17

SHI

-12,5

poradie

490.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHANCE MASCOT LE ADAM-ET | US000002197080 | 13.05.1992 | MAS-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.1992 |
| | | USA | IG177835C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL US000012532410 | MM | LIGHTS-RBR BELL ELLEN US000011258529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 128 | Dcéry | 2056 | Rel. | 99 % | SPI | 1353 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43265 | | | | 450 | 4 | -0,23 | 9 | -0,10 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 3,32 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 952. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 115 / 38 | Dcéry | 763 | 77,1 | Rel. | 97 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 524. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,04 |
| 76,6 | Mliečna pevnosť | 1,43 |
| 76,8 | Končatiny | -0,72 |
| 76,2 | Vemeno | -0,44 |
| | SHI | 36,8 |
| | poradie | 295. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADENAUER-ET | DE00000669752 | 24.04.2000 | MNA-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.06.2000 |
| | | DEU | 00/7898 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| ETAZON ADDISON-ET | | US000002070579 |
| NL000839380546 | | RAY-002 |
| | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET |
| | | US000014080279 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| LOOKING 20 | | NL000460508522 |
| NL000146837126 | | |
| | MM | LOOKING 3 |
| | | NL000782821169 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | -348 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2870 | | | | 92 | -18 | -0,43 | 0 | -0,05 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 508. |
| | | | | | | | | | poradie | 350. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 12 | Dcéry | 39 | 77,5 | Rel. | 71 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 525. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,5 | Stavba | -0,57 |
| 77,2 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
| 77,5 | Končatiny | 0,81 |
| 76,7 | Vemeno | 0,43 |
| | SHI | -14,6 |
| | poradie | 505. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DORDELL CONCORD-ET | US000130486802 | 18.12.1999 | ELN-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.09.2004 |
| | | CAN | DC125616 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| DORDELL MANFRED 1909-ET US000121106762 | MM | ROCK-WILLS AEROSTAR DIXIE-ET US000015005912 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 712 | Rel. | 98 % | SPI | 1994 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15440 | | | | 287 | 27 | 0,28 | 13 | 0,09 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,40 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1035. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 51 / 21 | Dcéry | 240 | 79,0 | Rel. | 94 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 526. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9

Stavba

0,88

79,1

Mliečna pevnosť

0,17

78,5

Končatiny

-0,94

77,4

Vemeno

-0,59

SHI

55,8

poradie

231.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DUDOC BACCULUM-ET | CA000009104500 | 03.05.1999 | ATE-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.06.1999 |
| | | CAN | BT439256 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
| STBVQ RUBENS-ET | | CA000000392405 |
| CA000005844883 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET |
| | | CA000004323541 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| KARONA RUDOLPH PASSAT-ET | | CA000005470579 |
| CA000006846320 | MM | KARONA ROOSTER TRILL |
| | | CA000005596900 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 88 | Dcéry | 1095 | Rel. | 99 % | SPI | -1960 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23216 | | | | -324 | -22 | -0,21 | -13 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 108. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 121 | 78,6 | Rel. | 88 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 527. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 3,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** **-1,81**

79,2 **Mliečna pevnosť** **-0,43**

78,0 **Končatiny** **-1,97**

77,5 **Vemeno** **2,14**

SHI **-63,2**

poradie 680.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OMBIS | NL000370771692 | 03.05.2004 | MED-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.08.2004 |
| | | NL | 116530 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST BRETT-ET US000002289548 |
| DEBBIE JO NL000322769492 | MM | REGANCREST DEBBI-JO-ET US000017320391 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 69 | Rel. | 90 % | SPI | 2009 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1519 | | | | 457 | 15 | -0,04 | 14 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,51 |
| | | | | | | | | poradie | 80. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 20 | 78,3 | Rel. | 62 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 528. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,4 | Stavba | 0,16 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,8 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,1 | Končatiny | 0,16 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,7 | Vemeno | -0,48 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 56,0 |
|--|------------|------|

poradie 228.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PRENZLAU-ET | DE000112407303 | 29.08.1999 | PEL-017 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.10.1999 |
| | | DEU | 99/12073 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET |
| PREVAL | | CA000000392457 |
| DE000108668889 | MO | ORANGE |
| | | DE000107831371 |
| Matka | OM | MOHR |
| URENA | | DE001020637636 |
| DE000108688259 | MM | RINA |
| | | DE000107979702 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 885 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2411 | | | | 123 | 21 | 0,30 | 2 | -0,04 | |
| | | | | | | | | | poradie 279. |
| | | | | | | | | | SB 3,42 |
| | | | | | | | | | poradie 1044. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 34 | 77,4 | Rel. | 67 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie 529. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,9 **Stavba** 0,86

76,1 **Mliečna pevnosť** -0,33

76,7 **Končatiny** -0,53

77,0 **Vemeno** -0,40

SHI 22,0

poradie 342.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LARIX | NL000370378587 | 19.04.2004 | FBE-006 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.2005 |
| | | NL | 128020 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | CLIFFORD |
| RITA 23 | | BE095701333078 |
| NL000216650415 | MM | RITA 15 |
| | | NL000118347130 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 74 | Rel. | 90 % | SPI | -2763 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1313 | | | | -849 | -23 | 0,20 | -14 | 0,29 | |
| | | | | | | | | SB | 4,07 |
| | | | | | | | | poradie | 1255. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 21 | 77,3 | Rel. | 59 % | TYP | -0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 530. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,2 **Stavba** 0,79

77,4 **Mliečna pevnosť** -0,24

77,0 **Končatiny** -0,39

75,0 **Vemeno** -0,18

SHI -87,8

poradie 753.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEATMAS | CZ000103579588 | 28.12.1997 | MSN-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/26 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 |
| SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 LID-001 | MO | MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 |
| CHEL-BROOK LEIGH-ET US000014507430 | MM | DIXIE-LEE MARK LIZA,ET US000012628564 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 68 | Rel. | 89 % | SPI | -831 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1323 | | | | -76 | -4 | -0,04 | -9 | -0,16 | SB | 3,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 626. |
| | | | | | | | | | poradie | 1163. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 17 | 75,8 | Rel. | 59 % | TYP | -0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 531. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,0 **Stavba** 0,68

72,6 **Mliečna pevnosť** 0,39

74,9 **Končatiny** -1,73

76,3 **Vemeno** 0,08

SHI -29,7

poradie 564.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAR CALANO TV | DK00000238091 | 16.01.1996 | JUX-004 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.04.1996 |
| | | DNK | 221297 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| DK003158900740 | MM | DK003158900599 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 367 | Rel. | 97 % | SPI | -2752 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5822 | | | | -905 | | -8 | 0,58 | -19 | 0,22 |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1054. |
| | | | | | | | | | 1083. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 89 | 79,0 | Rel. | 84 % | TYP | -0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 532. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,7 **Stavba** 1,39

79,0 **Mliečna pevnosť** 0,06

77,2 **Končatiny** -2,31

77,4 **Vemeno** -0,38

SHI -87,8

poradie 754.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HI-VAL LICORICE-RED-ET | US000002243767 | 03.07.1993 | LSR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SHADY-LAWN-U LESTER-ET US000002169878 | MO | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| ANKER-MA LAURA-ET US000014496131 | MM | TENNIS MISS LISA MISTY 658-RED US000012771080 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 456 | Rel. | 98 % | SPI | -831 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8992 | | | | 47 | -12 | -0,29 | -8 | -0,22 | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 625. |
| | | | | | | | | | poradie | 1144. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 31 | 76,5 | Rel. | 74 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 533. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,7 **Stavba** 0,29

74,4 **Mliečna pevnosť** -1,31

77,5 **Končatiny** -0,17

76,3 **Vemeno** 0,08

SHI -30,0

poradie 565.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TAHITI-ET | DE000349430127 | 10.12.2004 | SOM-015 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2005 |
| | | DE | 05/30402 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU0000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| TRIXI 414 DE000347906736 | MM | TRUXI DE000344741369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -153 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1480 | | | | -132 | | -2 | 0,03 | 1 | 0,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 486. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 31 | 77,3 | Rel. | 69 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 534. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,5 | Stavba | 0,09 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,9 | Končatiny | -0,72 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 74,8 | Vemeno | 0,15 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | -9,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 478.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOWCREST ARISTIDES | US000002116464 | 14.11.1989 | CLE-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.10.1990 |
| | | USA | IG145028A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| HOWCREST NED BOY ALICE-ET US000013042502 | MM | HOWCREST VALIANT ALISON US000011268234 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 66 | Rel. | 90 % | SPI | 1301 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1391 | | | | 368 | 23 | 0,15 | 2 | -0,19 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1091. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 19 | 77,4 | Rel. | 62 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 535. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,1 | Stavba | 0,69 |
| 76,9 | Mliečna pevnosť | 1,85 |
| 77,7 | Končatiny | -0,20 |
| 75,6 | Vemeno | -1,28 |
| | SHI | 33,8 |
| | poradie | 301. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAROMIR | DE000113657937 | 15.03.2002 | FBE-009 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.2002 |
| | | DE | 02/33938 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | KOERIER 104 |
| WANDA | | NL000461733916 |
| DE000110749874 | MM | TINA |
| | | DE000108133337 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 1017 | Rel. | 99 % | SPI | -2952 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1091. |
| 18801 | | | | -912 | -13 | 0,46 | -20 | 0,20 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 624. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 131 | 78,4 | Rel. | 88 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 536. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **-0,74**

79,2 **Mliečna pevnosť** **-0,94**

78,1 **Končatiny** **-0,49**

76,7 **Vemeno** **0,84**

SHI **-94,4**

poradie 765.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAWOOD MADISON-ET | US000002158023 | 10.12.1990 | BS-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.06.1991 |
| | | USA | IG155853A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT |
| SPECTACULAR VALIANT MARY-ET | | US000001650414 |
| US000012638847 | MM | SPECTACULAR MAID |
| | | US000011731514 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -2003 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 897. |
| 9434 | | | | -397 | -19 | -0,09 | -14 | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 834. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 77,7 | Rel. | 65 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | poradie | 537. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,6 | Stavba | -1,64 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 1,88 |
| 77,6 | Končatiny | -1,82 |
| 78,1 | Vemeno | 1,14 |
| | SHI | -65,9 |
| | poradie | 690. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TORYS TORNADO-RED-ET | US000134574934 | 08.09.2003 | PRX-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2004 |
| | | US | DC126260 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| NEW-VISION RUBENS TORY US000127783543 | MM | NEW-VISION STORM TOBIANA-ET US000121263872 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 590 | Rel. | 98 % | SPI | -928 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 642. |
| 11296 | | | | -25 | -16 | -0,30 | -6 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 328. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 8 | Dcéry | 316 | 79,2 | Rel. | 94 % | TYP | -0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 538. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -1,85 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 80,4 | Končatiny | -1,19 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,9 | Vemeno | 1,81 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -33,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 577.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIMSTER ASTRONAUT | NL000180989454 | 26.08.1998 | POW-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.1998 |
| | | NLD | 180989454 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | SABBIONA PETISSO IT001305031272 |
| POWER NL000812395112 | MO | STEEPEL ETAZON LOCKHART NL000461805710 |
| Matka | OM | FEIKJE S RABAMBA NL000316952930 |
| HIMSTER AGEETH 5 NL000845885949 | MM | H AGATHA 109 NL000705339863 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 104 | Rel. | 92 % | SPI | -403 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 522. |
| 2175 | | | | 30 | -10 | -0,24 | -2 | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 656. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 18 | 76,5 | Rel. | 53 % | TYP | -0,15 |
| | | | | | | | | poradie | 539. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,0 **Stavba** **-0,90**

76,3 **Mliečna pevnosť** **0,25**

79,6 **Končatiny** **1,07**

74,8 **Vemeno** **-0,56**

SHI **-18,1**

poradie 522.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOGANWAY NED BOY BELLE BANG-ET | US000002009256 | 29.06.1986 | NBY-007 |

| | | | |
|----------------|----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.06.1990 |
| | | USA | IG 88897B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| LOGANWAY GLENDELL BELLE BON US0000010823039 | MM | LOGANWAY CONDUCTOR,BELLE BENNY US000009653317 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 56 | Dcéry | 549 | Rel. | 98 % | SPI | -2200 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11833 | | | | -539 | -13 | 0,14 | -16 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 932. |
| | | | | | | | | | 986. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 15 | 76,4 | Rel. | 82 % | TYP | -0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 540. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,9 | Stavba | 0,53 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,1 | Končatiny | -0,17 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,6 | Vemeno | -0,66 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -72,3 |
|--|------------|--------------|

poradie 719.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KORVIN-ET | DE000347865005 | 27.04.2003 | KOD-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.2003 |
| | | DEU | 03/38184 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| KOMTUR-ET | | NL000775157228 |
| DE000577788802 | MO | EDELGOLD |
| | | DE000661039403 |
| Matka | OM | STOLL |
| LERRY 14 | | DE000108542252 |
| DE000347180448 | MM | L.L.LIZ 359 |
| | | DE000112187113 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 96 | Rel. | 92 % | SPI | -1897 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1979 | | | | -649 | -0 | 0,51 | -15 | 0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 528. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 21 | 77,3 | Rel. | 59 % | TYP | -0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 541. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,4

Stavba

-1,38

77,7

Mliečna pevnosť

0,40

77,5

Končatiny

-0,58

77,1

Vemeno

0,80

SHI

-63,3

poradie

681.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GUIDED-PATH TOMAHAWK TV TL | US000121049625 | 03.09.1997 | RUH-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.08.2002 |
| | | USA | DNA19936 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| NICOLA-RTH MAS LUKE TAMMY US000015788744 | MM | NICOLA-F-FBROOK MILLIE-ET US000015144776 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 83 | Dcéry | 1452 | Rel. | 99 % | SPI | -591 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30590 | | | | 278 | -23 | -0,62 | -5 | -0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 2,46 |
| | | | | | | | | poradie | 565. |
| | | | | | | | | poradie | 67. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 72 / 20 | Dcéry | 428 | 78,6 | Rel. | 96 % | TYP | -0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 542. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** **0,02**

79,0 **Mliečna pevnosť** **0,30**

78,3 **Končatiny** **-0,35**

77,1 **Vemeno** **-0,27**

SHI **-24,0**

poradie 542.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LOSCAR | CA000006684186 | 02.01.1997 | MEG-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.1997 |
| | | CAN | 390737 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 457 | Rel. | 98 % | SPI | 370 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8828 | | | | 103 | 4 | -0,01 | 1 | -0,04 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 363. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 811. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 64 | 77,9 | Rel. | 80 % | TYP | -0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 543. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | 0,30 |
| | 77,6 | Mliečna pevnosť | 0,13 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,27 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,59 |
| | | SHI | 4,6 |
| | | poradie | 430. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL BOOTPEG BEST BET-ET | US000002128679 | 18.04.1990 | BS-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.11.1990 |
| | | USA | IG146166A |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| PRICES BOOTPEG BESS | | US000001773417 |
| US0000012787738 | MM | PRICES VALIANTS BESS-ET |
| | | US0000011810625 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 116 | Dcéry | 1328 | Rel. | 99 % | SPI | -1485 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 773. |
| 28076 | | | | -307 | -6 | 0,09 | -13 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 547. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 42 / 25 | Dcéry | 244 | 77,0 | Rel. | 94 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 544. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,0 **Stavba** **1,08**

75,0 **Mliečna pevnosť** **0,82**

76,3 **Končatiny** **-2,44**

76,5 **Vemeno** **-0,40**

SHI **-51,4**

poradie 644.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEMPENRIJK KOMPAAN | NL00038760517 | 15.08.2004 | LUS-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.2005 |
| | | NL | 133264 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LANCELOT-ET | | DE001012104370 |
| DE000578194407 | MO | DINA |
| LUS-011 | | DE001015276447 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD |
| KEMPENRIJK FRIEDA 31 | | NL000777430664 |
| NL000249500547 | MM | KEMPENRIJK FRIEDA 19 |
| | | NL000191098552 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | 733 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1903 | | | | 20 | | 4 | 0,06 | 8 | 0,18 |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 113. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 27 | 78,3 | Rel. | 68 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 545. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,6 **Stavba** -1,25

78,0 **Mliečna pevnosť** -1,06

79,6 **Končatiny** 1,72

77,1 **Vemeno** -0,39

SHI 15,4

poradie 373.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MANIAC PS | NL000422179520 | 28.08.2005 | MED-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2007 |
| | | NL | 151899 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| PONSSTAR SAMANTHA NL000327877860 | MM | PONSSTAR SABRINA NL000211776475 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | 2379 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1887 | | | | 311 | 22 | 0,18 | 20 | 0,23 | |
| | | | | | | | | | poradie 78. |
| | | | | | | | | | SB 3,38 |
| | | | | | | | | | poradie 1018. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 44 | 78,2 | Rel. | 76 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | | poradie 546. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -3,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,6 | Stavba | 0,02 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| 76,3 | Končatiny | -0,94 |
| 76,5 | Vemeno | -0,31 |
| | SHI | 64,8 |
| | poradie | 202. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REBUSO-ET | DE000767986576 | 30.08.2001 | MOR-012 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.10.2001 |
| | | DEU | 01/11573 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET |
| RAINBOW-ET | | US000002041332 |
| US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET |
| | | US000014373103 |
| Matka | OM | CHAPEL-BANK LAREDO RED |
| DONATE 90 | | US000002199279 |
| DE000767463098 | MM | DONNAKLARA 68 |
| | | DE000760224782 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | -1014 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1763 | | | | -264 | | -5 | 0,08 | -7 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 669. |
| | | | | | | | | poradie | 400. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 78,0 | Rel. | 54 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 547. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** -1,03

78,8 **Mliečna pevnosť** -0,10

77,8 **Končatiny** -0,51

77,6 **Vemeno** 0,83

SHI -37,4

poradie 592.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LANGS-TWIN-ELM DANDY | US000002137251 | 28.03.1990 | LAB-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.08.1990 |
| | | USA | IG143284C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| CYPRESS-HILL LABAN-ET US000001926224 | MO | VAN-VLIET DELIGHTFUL LONI US000011140524 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LANGS-TWIN-ELM MITZI-ET US000013391636 | MM | FAY-ARK-M BOVA MOLLY-ET US000012638893 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 337 | Rel. | 97 % | SPI | 491 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7121 | | | | 229 | -3 | -0,24 | 4 | -0,06 | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 342. |
| | | | | | | | | | poradie | 419. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 13 | Dcéry | 155 | 77,0 | Rel. | 91 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 548. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5

Stavba 0,31

74,3

Mliečna pevnosť -0,87

78,1

Končatiny 0,39

76,5

Vemeno -0,34

SHI 7,3

poradie 418.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPUTO-ET | BE000217053420 | 18.02.2005 | MED-008 |
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | BE | 210917 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 |
| PETUNIA 1 FR004240276662 | MM | ALTAJRORIE (ALTA OR805) NL000181186289 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 97 | Dcéry | 1613 | Rel. | 99 % | SPI | 1871 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31148 | | | | 366 | 11 | -0,05 | 16 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,15 |
| | | | | | | | | poradie | 122. |
| | | | | | | | | poradie | 10. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 49 / 21 | Dcéry | 236 | 79,8 | Rel. | 93 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 549. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | -0,53 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| 80,7 | Končatiny | -1,04 |
| 77,0 | Vemeno | 0,47 |
| | SHI | 48,6 |
| | poradie | 254. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAB | CZ000148050694 | 12.03.2001 | ELN-017 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.01.2002 |
| | | CZ | 6402 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 |
| CZ000102300614 | MM | LANGS-TWIN-B E-B SABRA-ET US000017189294 |

Mlieková úžitkovosť

SK 04/2018

Stáda

68

Dcéry

1588

Rel.

99 %

SPI

823

Počet kontrol

PH

Mlieko

Tuk

%

Bielk

%

poradie

290.

29561

183

1

-0,11

8

0,05

SB

3,19

poradie

778.

Exteriér

SHA 04/2018

Stáda

39 / 14

Dcéry

105

78,5

Rel.

87 %

TYP

-0,20

poradie

550.

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,2

Stavba

-0,35

78,9

Mliečna
pevnosť

-0,57

79,3

Končatiny

1,71

76,6

Vemeno

-0,69

SHI

16,9

poradie

369.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOSSIDE RONALD-ET | CA000006780909 | 20.01.1997 | BW-021 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.07.1997 |
| | | CAN | BT399129 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 |
| LENZWAY TESK RUBY-ET US000014734125 | MM | ROBTHOM RUBY-ET US000013802763 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 64 | Dcéry | 1181 | Rel. | 99 % | SPI | 1077 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 239. |
| 23752 | | | | 130 | 18 | 0,24 | 5 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 210. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 10 | Dcéry | 249 | 78,8 | Rel. | 93 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 551. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** **-0,56**

78,7 **Mliečna pevnosť** **-1,01**

78,8 **Končatiny** **0,24**

77,4 **Vemeno** **0,50**

SHI **24,4**

poradie 329.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EBENISTE | FR002941260884 | 05.01.2009 | BES-021 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.07.2010 |
| | | FR | F/S 549333 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| JANGO DE000347136242 | MO | KHL SUTANE DE000342914455 |
| Matka | OM | R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 |
| BRITISH FR002941260454 | MM | UMEA FR002941264750 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-----|-------|-------|-------|-----------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 89 | Rel. | 90 % | SPI | -2657 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1029. | |
| 1571 | | -594 | -22 | -0,00 | -18 | -0,02 | SB | 3,05 | poradie 600. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|---------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 40 | 80,1 | Rel. | 70 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | poradie | 552. | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,7

Stavba -0,30

80,5

Mliečna pevnosť -0,41

81,0

Končatiny -0,82

77,5

Vemeno 0,34

SHI -88,1

poradie 755.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STEMPEL | DE00015238012 | 05.05.1993 | SOG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| STOLLBERG DE000605543976 | MO | SETTA 256 DE000754932446 |
| Matka | OM | OCEAN-VIEW DIXIECRAT US000001856116 |
| ILDISC DE000505673408 | MM | ILSA DE000503388641 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 214 | Dcéry 2721 | Rel. 99 % | SPI | -2812 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1067. |
| 52975 | | -741 | -17 | 0,23 | -20 | 0,06 | SB | 3,27 |
| | | | | | | | poradie | 879. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 11 / 7 | Dcéry 28 | 75,7 | Rel. 81 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | poradie | 553. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | 1,11 |
| 72,1 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| 76,6 | Končatiny | -0,70 |
| 75,4 | Vemeno | -1,07 |
| | SHI | -92,8 |
| | poradie | 762. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOLIANT | DE001021138096 | 28.05.1992 | BIR-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.10.1992 |
| | | DEU | 92/11775 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| BIRKO-ET | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE001020927002 | MO | BEATE | |
| | | DE001020276043 | |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION | |
| HAUSMAE 52 | | CA000000363162 | IS-003 |
| DE001020777121 | MM | HAUSFEE 65 | |
| | | DE001020476737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 252 | Dcéry | 5124 | Rel. | 99 % | SPI | -2460 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 989. |
| 104273 | | | | -534 | -17 | 0,05 | -19 | SB | 3,65 |
| | | | | | | | | poradie | 1186. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 12 | Dcéry | 167 | | 77,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,22 |
| | | | | | | | | | | poradie | 554. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,9 **Stavba** **-0,22**

78,3 **Mliečna pevnosť** **1,33**

78,4 **Končatiny** **-0,03**

76,0 **Vemeno** **-0,92**

SHI **-82,9**

poradie 741.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONSUEL | CZ000053069388 | 05.02.1998 | MEG-004 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| CALBRETT LEADMAN FANFARE-ET CA000005403738 | MM | QUIETCOVE BELL FROST CA000004558729 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 77 | Rel. | 91 % | SPI | -97 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1562 | | | | 122 | | -5 | -0,20 | -1 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 3,91 |
| | | | | | | | | poradie | 1240. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 12 | 76,7 | Rel. | 53 % | TYP | -0,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 555. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,2 **Stavba** -1,08

73,5 **Mliečna pevnosť** 0,04

77,6 **Končatiny** 0,09

77,3 **Vemeno** 0,28

SHI -11,8

poradie 485.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARLIN-ET | DE00000391546 | 01.01.1990 | CLE-017 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.1990 |
| | | DEU | 90/2968 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| HOLLI DE001020437039 | MM | BUFFALO DE000105583797 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 337 | Rel. | 97 % | SPI | -3454 |
| Počet kontrol | 5610 | PH | | Mlieko | -800 | Tuk | -26 | % | 0,09 |
| | | Bielk | -25 | % | -0,02 | poradie | 1197. | SB | 3,23 |
| | | | | | | poradie | 826. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 45 | 76,9 | Rel. | 77 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 556. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,9 | Stavba | -0,12 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
| 78,8 | Končatiny | -0,04 |
| 76,5 | Vemeno | -0,43 |
| | SHI | -113,0 |
| | poradie | 790. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OBETY | | FR005925364302 | 30.04.1998 | WEL-001 |
| Krajina pôvodu | FR | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | Oddiel PK | HA |
| | | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| WELLS CATALYST-ET US000002193611 BEL-018 | MO | BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LUKE BETTY US000015475332 | MM | MOROVILLE WINKEN BOBBI US000013759225 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | 305 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2196 | | | | 136 | 5 | -0,01 | -0 | -0,11 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 381. |
| | | | | | | | | | poradie | 592. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 77,6 | Rel. | 61 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 557. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,5 **Stavba** 1,29

76,3 **Mliečna pevnosť** -0,74

78,0 **Končatiny** 0,56

75,3 **Vemeno** -1,12

SHI 0,1

poradie 444.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEBALD-ET | DE001021538520 | 05.05.1995 | SUM-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.1995 |
| | | DEU | 95/8757 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS | |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM | | US000001879085 | CLE-003 |
| US000002097322 | MO | GLEN-TOCTIN MARK SAGE | |
| CLE-015 | | US000012631699 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| LEONE | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE001020924750 | MM | LOTTI | |
| | | DE001020228305 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 64 | Dcéry | 713 | Rel. | 98 % | SPI | -2438 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12956 | | | | -462 | -21 | -0,09 | -18 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 984. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,25 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 860. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 10 | Dcéry | 76 | 77,6 | Rel. | 82 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 558. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,43 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,6 | Stavba | -0,85 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,12 |
| | 78,0 | Končatiny | 0,26 |
| | | Vemeno | -0,42 |
| | 77,4 | | |
| | | SHI | -82,5 |
| | 77,1 | poradie | 739. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| IGOR | FR002293002137 | 03.06.1993 | BS-008 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.1993 |
| | | FRA | GS537773 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK |
| CARLINDA | | CA000000352790 |
| FR002287024146 | MM | ARLINDA |
| | | FR002285020993 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 199 | Rel. | 95 % | SPI | -2065 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 904. |
| 4090 | | | | -503 | -17 | 0,03 | -13 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 495. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 18 | 75,6 | Rel. | 63 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 559. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** **-0,24**

74,0 **Mliečna pevnosť** **0,37**

75,8 **Končatiny** **-1,17**

74,7 **Vemeno** **0,34**

SHI **-71,3**

poradie 715.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHOONHOVEN S TOBIAS | NL000369934703 | 15.10.2003 | AMO-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.2004 |
| | | NLD | 108383 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | AMARETTO |
| FRANKENHOF AMOR | | DE001013340602 |
| NL000206188843 | MO | FRANKENHOF GRAEFIN 30 |
| | | NL000169786005 |
| Matka | OM | DELTA LAVA |
| TINEKE 88 | | NL000319957882 |
| NL000194727673 | MM | |
| | | NL000145927217 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -1608 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1880 | | | | -502 | | -12 | 0,13 | -8 | 0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,88 |
| | | | | | | | | poradie | 1236. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 23 | 78,7 | Rel. | 68 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 560. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** **-0,19**

78,4 **Mliečna pevnosť** **0,14**

78,9 **Končatiny** **-1,11**

77,2 **Vemeno** **0,12**

SHI **-57,6**

poradie 663.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE JOPLIN-ET | US000002289779 | 19.07.1995 | MNL-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1996 |
| | | CAN | BTIG219302 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| WINDEMERE JANUARY US000015220380 | MM | WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 403 | Rel. | 98 % | SPI | -643 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7899 | | | | -103 | | -7 | -0,09 | -4 | -0,03 |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 579. |
| | | | | | | | | poradie | 695. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 64 | 77,3 | Rel. | 82 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 561. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,6 **Stavba** -0,27

78,3 **Mliečna pevnosť** 0,50

77,1 **Končatiny** -0,33

75,2 **Vemeno** -0,26

SHI -28,7

poradie 560.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE GARTER NILE-ET | US000133899795 | 13.01.2003 | LAB-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2004 |
| | | USA | 15598A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 |
| WELCOME GARTER-ET US000017131025 LAB-002 | MO | WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 |
| NORRIELAKE FARM DORA-TW US000122918029 | MM | NORRIELAKE ELTON TAFFY-ET US000015607362 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | 363 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1907 | | | | 177 | | -2 | -0,18 | 2 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 366. |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 596. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 9 | Dcéry | 28 | 78,5 | Rel. | 69 % | TYP | -0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 562. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,1 **Stavba** **-0,79**

79,2 **Mliečna pevnosť** **0,15**

79,1 **Končatiny** **-0,99**

77,1 **Vemeno** **0,62**

SHI **1,6**

poradie 437.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MATT KURT-ET | SK00000014853 | 20.04.1997 | MTT-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | MEDZICILIZIE, a. s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| WA-DEL RC MATT-ET US000002118528 | MO | VALHALLA MARK MITZY-ET US000012677418 | |
| Matka | OM | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 | |
| DE-KA-ACRES TARGT SECRET-ET US000015041998 | MM | DE-KA-ACRES BLAKSTR STAR-ET US000013846331 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 99 | Dcéry | 719 | Rel. | 98 % | SPI | -1456 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 766. |
| 13731 | | | | -104 | -22 | -0,37 | -10 | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 799. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 14 | Dcéry | 56 | 78,1 | Rel. | 78 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | poradie | 563. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** **0,27**

78,6 **Mliečna pevnosť** **1,48**

77,8 **Končatiny** **-1,73**

76,6 **Vemeno** **-0,58**

SHI **-53,3**

poradie 651.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOMIKER-ET | DE000113878472 | 26.03.2003 | KOD-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2003 |
| | | DEU | 03/37866 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 |
| KONVOY-ET DE000577788826 | MO | ASTRA DE001012209974 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| ZUCHTTA 106 DE000111900553 | MM | NORDWIND 22 DE000107482151 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 87 | Rel. | 93 % | SPI | -2082 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1978 | | | | -866 | | -5 | 0,60 | -11 | 0,40 |
| | | | | | | | | SB | 2,35 |
| | | | | | | | | poradie | 906. |
| | | | | | | | | | 28. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 25 | 77,6 | Rel. | 66 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 564. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,2

Stavba -1,43

76,7

Mliečna pevnosť -0,94

80,0

Končatiny 0,40

76,8

Vemeno 0,72

SHI -72,3

poradie 718.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRIPA BELLWOOD PROFIT-ET | SK000081555859 | 04.04.1997 | BW-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/34 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| CAERNARVON LEADMAN SANDI-ET US000014371238 | MM | CAERNARVON BELL SANDY-ET US000012859819 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | -690 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2120 | | | | -268 | 4 | 0,27 | -6 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | | 2,93 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 588. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 450. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 21 | 75,8 | Rel. | 63 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 565. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,88 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,7 | Stavba | 0,47 |
| | 73,7 | Mliečna pevnosť | -0,61 |
| | 77,7 | Končatiny | 0,91 |
| | 74,5 | Vemeno | -0,87 |
| | | SHI | -30,5 |
| | | poradie | 567. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| L-L-M-DAIRY PADLOCK CRI-ET | US000062769059 | 15.08.2006 | MNA-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.03.2007 |
| | | US | M07024262 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| L-L-M-DAIRY RUDOLPH PILGRIM US000018051079 | MM | L-L-M-DAIRY PRELUDE PREP-ET US000015243932 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 481 | Rel. | 97 % | SPI | 2160 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7460 | | | | 423 | 10 | -0,10 | 19 | 0,13 | |
| | | | | | | | | | poradie 94. |
| | | | | | | | | | SB 2,40 |
| | | | | | | | | | poradie 44. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 50 / 12 | Dcéry | 246 | 80,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | | poradie 566. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** -0,46

80,5 **Mliečna pevnosť** -1,66

82,7 **Končatiny** 0,28

78,8 **Vemeno** 0,40

SHI 55,3

poradie 232.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOETTEN BOTTER TANGO | NL000440623982 | 06.06.2006 | RUD-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2006 |
| | | NL | 147746 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ALMERE PABLO NL000198991265 |
| FREDERIK PUNTDROAD NL000256086528 | MO | FLORINA NL000194481717 |
| Matka | OM | BEAUTIFUL NL000189887001 |
| SOETTEN BOTTER ALLMACHT 10 NL000354418867 | MM | SOETTEN BOTTER ALLMACHT 8 NL000274316739 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 161 | Rel. | 94 % | SPI | -277 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3207 | | | | -370 | | 8 | 0,45 | - 0 | 0,27 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 299. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 35 | 78,9 | Rel. | 68 % | TYP | -0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 567. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,1 **Stavba** **0,19**

80,2 **Mliečna pevnosť** **0,03**

79,9 **Končatiny** **-0,65**

75,5 **Vemeno** **-0,61**

SHI **-18,6**

poradie 524.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JARODIN-ET | DE000768113770 | 01.11.2002 | BES-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2002 |
| | | DEU | 02/40121 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | LUKAS |
| GRENOBL 728 | | DE001012104370 |
| DE000767425304 | MM | GERANIU106 |
| | | DE000760341795 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 103 | Rel. | 93 % | SPI | -1509 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 781. |
| 2263 | | | | -294 | -15 | -0,11 | -10 | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 263. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 24 | 77,5 | Rel. | 64 % | TYP | -0,26 |
| | | | | | | | | poradie | 568. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,8 | Stavba | 0,25 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,59 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,7 | Končatiny | -0,16 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,3 | Vemeno | -0,75 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -56,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 659.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOUD-CAP WIN JUSTICE | US000126725661 | 09.01.1999 | WIT-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1999 |
| | | USA | IG252890A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| CLOUD-CAP TESK, PEBBLES US000015283042 | MM | CLOUD-CAP WISTER, SPICY US000014538794 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | 1117 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1703 | | | | 296 | | 18 | 0,11 | 3 | -0,13 |
| | | | | | | | | poradie | 230. |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1072. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 16 | Dcéry | 41 | 77,7 | Rel. | 74 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 569. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** **-0,89**

77,3 **Mliečna pevnosť** **0,75**

77,1 **Končatiny** **-1,10**

77,9 **Vemeno** **0,46**

SHI **22,7**

poradie 335.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRITZ-GLEN SP TERRY-RED-ET | US000134227476 | 13.02.2003 | PRX-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2004 |
| | | USA | 17395A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| KLATTVIEW CPM TARA-TW US000128945249 | MM | KLATTVIEW ATREYU TIARA US000015737862 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 76 | Rel. | 91 % | SPI | -400 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1647 | | | | -116 | 8 | 0,24 | -7 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 145. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 16 | 77,0 | Rel. | 56 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 570. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5

Stavba -1,33

78,7

Mliečna pevnosť 1,34

77,1

Končatiny -1,04

76,4

Vemeno 0,48

SHI -23,0

poradie 537.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JK EDER COYOTE | FR001450822004 | 13.11.2003 | FAL-004 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.03.2004 |
| | | NLD | 111194 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | FATAL |
| COGENT COURIER-ET | | FR002290038601 |
| GB000000586950 | MO | TIDY-BROOK CEL CLARA-ET |
| FAL-003 | | US000015688607 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET |
| JK EDER LEI 2 | | US000002183007 |
| NL000271489418 | MM | UNICORN CELSIUS LEI-ET |
| | | US000015753091 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 79 | Rel. | 91 % | SPI | -421 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1521 | | | | -116 | -13 | -0,18 | 1 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 3,45 |
| | | | | | | | | | poradie 1076. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 22 | 79,0 | Rel. | 64 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 571. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,9 | Stavba | 1,12 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| 77,6 | Končatiny | -0,70 |
| 77,1 | Vemeno | -0,62 |
| | SHI | -23,7 |
| | poradie | 541. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRIDGES NED SHANE | CA00000398221 | 05.10.1986 | NBY-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BRIDGES BELL MARIE STEPHANIE US0000011429878 | MM | BRIDGES MARS KIM MARIE US0000010216287 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 107 | Dcéry | 2107 | Rel. | 99 % | SPI | -1661 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 819. |
| 38100 | | | | -429 | -11 | 0,08 | -11 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 928. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 16 | Dcéry | 154 | 77,0 | Rel. | 92 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 572. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,6 | Stavba | -0,32 |
| 75,1 | Mliečna pevnosť | 0,40 |
| 77,7 | Končatiny | -0,16 |
| 76,9 | Vemeno | -0,26 |
| | SHI | -61,1 |
| | poradie | 671. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUBOT | NL000238771651 | 14.11.1998 | LEO-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.1999 |
| | | NLD | 238771651 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT |
| JABOT LAURA | | NL000316419721 |
| NL000115467202 | MM | ROK LAURA |
| | | NL000158457347 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 84 | Rel. | 92 % | SPI | 734 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1775 | | | | 34 | | 8 | 0,12 | 7 | 0,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1182. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 17 | 76,7 | Rel. | 56 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 573. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** 0,72

76,1 **Mliečna pevnosť** 0,16

78,4 **Končatiny** 0,02

74,2 **Vemeno** -0,72

SHI 11,0

poradie 395.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUMP | NL000516824118 | 29.12.1989 | JUB-005 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1990 |
| | | NLD | 019005048010 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER |
| BELINDA 3 | | US000000022235 |
| NL000510688594 | MM | BELINDA 2 |
| | | NL000507916437 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 144 | Dcéry | 1853 | Rel. | 99 % | SPI | -3497 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34935 | | | | -881 | -26 | 0,15 | -24 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 760. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 12 | Dcéry | 35 | 76,5 | Rel. | 84 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 574. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,2

Stavba

-1,11

74,2

Mliečna pevnosť

-0,05

78,0

Končatiny

0,52

76,5

Vemeno

-0,04

SHI

-116,4

poradie

792.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORTIMER | DE00000397217 | 03.10.1994 | MNA-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.1994 |
| | | DEU | 94/15497 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 | MO | BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US000011633203 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| LINA DE001020823363 | MM | LISA 9 DE001020384383 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 111 | Dcéry | 1870 | Rel. | 99 % | SPI | -31 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35283 | | | | 45 | | -3 | -0,11 | 0 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 866. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 169 | 77,7 | Rel. | 91 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 575. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,68 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | 0,87 |
| 78,5 | Končatiny | 0,15 |
| 76,8 | Vemeno | -0,38 |
| | SHI | -12,1 |
| | poradie | 489. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMORIN MICA GLEN ET | SK000001377853 | 20.08.1997 | MIC-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | SVK | 0237/04 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 |
| PRAIRIE-BELLE LEAD, GLEE-ET US000014761976 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY US000012893091 |
| | | TDN-004 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 282 | Rel. | 96 % | SPI | 83 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 423. |
| 4082 | | | | -179 | 10 | 0,32 | 0 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 376. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 12 | Dcéry | 48 | 77,2 | Rel. | 74 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | poradie | 576. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,61 |
| 76,0 | Mliečna pevnosť | -0,37 |
| 78,1 | Končatiny | 0,97 |
| 76,0 | Vemeno | -0,65 |
| | SHI | -9,0 |
| | poradie | 477. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK MARSHALL PAJTAS-ET | SK000673744201 | 26.04.2004 | MNL-019 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H93,8 S 6,2 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.01.2006 |
| | | SK | 0341/33 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | MEADOW BRIDGE MILLION-ET CA000005410058 |
| PAVLINKA SK000067275843 | MM | ARS-008 SK000033867823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 26 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 318 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1592 | | | | 261 | | -2 | -0,23 | 0 | -0,17 |
| | | | | | | | | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 587. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 11 | 79,1 | Rel. | 58 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 577. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,3 | Stavba | -0,31 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,73 |
| 78,0 | Končatiny | -0,76 |
| 79,0 | Vemeno | 0,61 |
| | SHI | -1,9 |
| | poradie | 453. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI ZOLYOM LANTZ-ET | HU003220120226 | 24.06.2000 | LU-020 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2001 |
| | | HUN | 24451/01 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| RICECREST LANTZ-ET | | US000002071864 CLE-005 |
| US000002266008 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| LU-011 | | US000014334791 |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| HUN-VAJHATI FORMATION-BABA-ET | | US000002163822 LAD-009 |
| HU003025951584 | MM | FURO-WAY BELLWOOD BABE-ET |
| | | US000015965733 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|---------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | 214 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2224 | | | | 138 | | -4 | -0,18 | 2 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 | |
| | | | | | | | | poradie | 401. | |
| | | | | | | | | | poradie | 413. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 30 | 78,1 | Rel. | 70 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 578. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,86 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,7 **Stavba** -0,08

79,2 **Mliečna pevnosť** 0,74

77,5 **Končatiny** -1,07

76,1 **Vemeno** -0,08

SHI -5,1

poradie 462.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAGEN ERNWOOD DANE-ET | US000017007935 | 14.03.1995 | ZEB-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2002 |
| | | USA | 8507 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| ZIELLAND ZEBO US000002137511 MEW-003 | MO | ZIELLAND FUTURE HANNAH US000012630224 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| BEACHLAWN MASCOT DOREY-ET US000015244327 | MM | BEACHLAWN DUTCHOE BELL US000012323330 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 14 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | 970 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2783 | | | | 155 | 14 | 0,14 | 5 | 0,01 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 265. |
| | | | | | | | | | poradie | 220. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 30 | 79,0 | Rel. | 69 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 579. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5

Stavba -1,23

76,9

Mliečna pevnosť -1,58

80,8

Končatiny 0,78

79,0

Vemeno 0,62

SHI 17,4

poradie 366.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MATTHEW | FR005996012389 | 05.08.1996 | MNL-010 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2002 |
| | | FRA | 96100329 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 |
| BAILEY US000014212115 | MM | MOOD BOSSY US000013212360 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 139 | Dcéry | 2705 | Rel. | 99 % | SPI | -557 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 557. |
| 52283 | | | | -10 | -15 | -0,29 | -2 | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 288. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 100 / 29 | Dcéry | 561 | 78,2 | Rel. | 97 % | TYP | -0,30 |
| | | | | | | | | poradie | 580. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 1,04 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,92 |
| 78,2 | Končatiny | -0,29 |
| 76,4 | Vemeno | -0,91 |
| | SHI | -28,6 |
| | poradie | 556. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WEGGELHORSTER SANTANA | NL000379401837 | 15.10.2003 | ZID-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.2003 |
| | | NLD | 107231 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | SABBIONA GIGH IT001308046686 |
| CERETTESE ZIDANE-ET IT000601040506 | MO | UPUPA-ET IT000601033897 |
| Matka | OM | WEL-BROOK ROYAL GENTRY-ET US000002031288 |
| DIRNDEL 22 NL000835093215 | MM | DIRNDEL 20 NL000777979903 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | -159 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2587 | | | | -136 | | -3 | 0,01 | 2 | 0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 231. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 11 | 78,0 | Rel. | 45 % | TYP | -0,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 581. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | -0,43 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,50 |
| 78,5 | Končatiny | -0,18 |
| 76,0 | Vemeno | -0,30 |
| | SHI | -16,7 |
| | poradie | 516. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UNGARN-ET | DE00000564715 | 24.10.2000 | UBB-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.2000 |
| | | DEU | 01/11807 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| UBBO | | US000001920807 |
| DE001012261613 | MO | PETRA |
| | | DE001002446155 |
| Matka | OM | DIXELLEN DESIGN |
| WIMPEL 41 | | CA000005335690 |
| DE000111011025 | MM | RAPSODIE |
| | | DE000108009839 |

ARS-014

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 119 | Rel. | 94 % | SPI | 1495 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2679 | | | | 406 | | 12 | -0,06 | 9 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 527. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 21 | 78,0 | Rel. | 57 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 582. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,2

Stavba **-0,05**

77,7

Mliečna pevnosť **-1,30**

79,0

Končatiny **0,68**

76,7

Vemeno **-0,22**

SHI **32,6**

poradie 303.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LARELL-ET | DE000578467783 | 20.02.1999 | LED-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.1999 |
| | | DEU | 99/5935 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WEATHERVU HARRY-ET US000002044778 |
| CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 | MO | CHAPEL-BANK INSP LYN-RED-ET US000014014011 |
| Matka | OM | KOERIER 104 NL000461733916 |
| MORELLE DE000576505989 | MM | MILKA DE000576249207 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | -1876 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2625 | | | | -421 | | -5 | 0,20 | -17 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 389. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 20 | 76,7 | Rel. | 58 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 583. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** **-0,20**

77,0 **Mliečna pevnosť** **0,55**

78,6 **Končatiny** **-0,13**

74,6 **Vemeno** **-0,68**

SHI **-69,1**

poradie 700.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALM-ET | DE001020752241 | 02.05.1989 | CLE-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.07.1989 |
| | | DEU | 89/8360 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| FRAUKE DE001020066939 | MM | FRITZI 02 DE001008503545 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 57 | Dcéry | 693 | Rel. | 98 % | SPI | -2671 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 13094 | | | | -744 | -10 | 0,37 | -20 | 0,05 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 | |
| | | | | | | | | poradie | 1033. | |
| | | | | | | | | | poradie | 570. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 28 | 76,3 | Rel. | 72 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 584. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,4 **Stavba** -0,54

74,1 **Mliečna pevnosť** 0,69

77,4 **Končatiny** 0,47

76,4 **Vemeno** -0,82

SHI -93,4

poradie 763.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| APINA CLOUSEAU | NL000298541261 | 29.07.2001 | ORK-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2001 |
| | | NL | 68162 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| COUSIN | | NL000283076619 |
| DE000110199291 | MO | TRAUM |
| | | DE000108133359 |
| Matka | OM | JUBEL |
| APINA TILLY 8 | | DE000505893133 |
| NL000203537206 | MM | APINA TILLY 1 |
| | | NL000173833074 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 71 | Dcéry | 1576 | Rel. | 99 % | SPI | -94 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 32609 | | | | -372 | 8 | 0,44 | 3 | 0,34 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 460. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 464. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 11 | Dcéry | 339 | 78,2 | Rel. | 95 % | TYP | -0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 585. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,4 **Stavba** 0,26

78,9 **Mliečna pevnosť** -0,86

78,6 **Končatiny** -0,42

75,5 **Vemeno** -0,32

SHI -16,2

poradie 513.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEICHVOGT-ET | DE00000595544 | 01.01.2001 | MES-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.02.2001 |
| | | DEU | 01/3548 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| CEDARWAL DENNY-ET CA000006291133 MES-005 | MO | CEDARWAL CARY AEROSTAR CA000005704377 |
| Matka | OM | FORTTRAN PODONQUE ATLAS-RED-ET US000001959160 |
| MYLADY 114 DE000108067912 | MM | MARYLOU 302 DE000663022800 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | -1525 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2064 | | | | -207 | -10 | -0,07 | -14 | -0,19 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 787. |
| | | | | | | | | | poradie | 535. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 14 | 76,8 | Rel. | 55 % | TYP | -0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 586. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,6 **Stavba** -1,15

76,7 **Mliečna pevnosť** 0,26

78,2 **Končatiny** -0,74

76,3 **Vemeno** 0,42

SHI -59,3

poradie 668.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CERNOV IBIS-ET | CZ000183484061 | 29.09.2004 | MED-006 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.07.2005 |
| | | CSK | 0402326 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 |
| CZ000022832961 | MM | PEN COL MATTIE CRISSY-ET US000123952529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 73 | Dcéry | 1007 | Rel. | 99 % | SPI | 2310 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18975 | | | | 630 | 11 | -0,23 | 17 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 81. |
| | | | | | | | | | 913. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 39 / 19 | Dcéry | 138 | 79,1 | Rel. | 89 % | TYP | -0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 587. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,94 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,08 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | -1,15 |
| | 81,4 | Končatiny | 1,43 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,95 |
| | | SHI | 55,8 |
| | | poradie | 230. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RUGARD | DE000579516286 | 31.03.2002 | RUD-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2002 |
| | | DEU | 02/7052 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | RUDI |
| RUBENS | | DE000609695599 |
| DE000577182316 | MO | WS ARKTIS |
| | | DE000576424318 |
| Matka | OM | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| ALINA | | NL000775157228 |
| DE000343347520 | MM | ARABELLA |
| | | DE000340622603 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 112 | Rel. | 93 % | SPI | 1184 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2365 | | | | 319 | | 3 | -0,17 | 10 | -0,00 |
| | | | | | | | | SB | 2,35 |
| | | | | | | | | poradie | 216. |
| | | | | | | | | poradie | 29. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 32 | 77,6 | Rel. | 70 % | TYP | -0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 588. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,88 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,0

Stavba

-1,74

78,3

Mliečna pevnosť

-0,64

77,6

Končatiny

-0,04

77,4

Vemeno

0,92

SHI

21,8

poradie

343.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELLS CATALYST-ET | US000002193611 | 20.06.1991 | BEL-018 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.09.1992 |
| | | USA | IG174385D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | MM | THREE-BS VALIANT BELL CATHY-ET US000012992112 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 97 | Rel. | 93 % | SPI | 1448 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2082 | | | | 369 | 10 | -0,08 | 10 | -0,03 | SB | 3,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 167. |
| | | | | | | | | | poradie | 1131. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 33 | 77,1 | Rel. | 76 % | TYP | -0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 589. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,2 **Stavba** 0,68

74,9 **Mliečna pevnosť** -1,45

78,2 **Končatiny** 0,85

76,1 **Vemeno** -0,86

SHI 29,5

poradie 308.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HEIHOEVE DELTA FLINT | NL000262338769 | 16.01.2000 | CES-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | NL | 52412 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DELTA TORERO |
| PEELFARM RENS | | NL000144728347 |
| NL000202675745 | MO | PEELFARM GRIETJE 54 |
| | | NL000112905778 |
| Matka | OM | SPEKTRUM PIGEONWOOD 2-RED |
| GUSTI 42 | | NL000793715518 |
| NL000198933717 | MM | GUSTI 18 |
| | | NL000808344016 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 60 | Dcéry | 1441 | Rel. | 99 % | SPI | -267 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 492. |
| 30703 | | | | -520 | 22 | 0,87 | -2 | 0,33 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 692. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 8 | Dcéry | 211 | | 77,7 | Rel. | 93 % | TYP | -0,35 |
| | | | | | | | | | | poradie | 590. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -0,55 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -1,27 |
| 79,4 | Končatiny | 1,28 |
| 75,0 | Vemeno | -0,21 |
| | SHI | -22,2 |
| | poradie | 534. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEABREEZE GOLDSTAR | NL000462262086 | 26.04.1990 | BS-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | BROWNCROFT JETSON |
| LYLEHAVEN JETSON,SEABREEZE-ET | | US000001721509 |
| US000012653731 | MM | HYALITE VALIANT,SUNSHINE |
| | | US000010715535 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 248 | Rel. | 96 % | SPI | -1422 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5015 | | | | -242 | -11 | -0,05 | -12 | -0,11 | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 758. |
| | | | | | | | | | poradie | 127. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 77,4 | Rel. | 50 % | TYP | -0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 591. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,2 | Stavba | -0,86 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,27 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 79,5 | Končatiny | -0,76 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,1 | Vemeno | 0,46 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|-------|
| SHI | -57,0 |
|------------|-------|

poradie 661.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GIBBON | FR002991000305 | 27.08.1991 | BEL-019 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.08.1996 |
| | | FRA | GS482015 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | BIT-O-WIND STARWAR US000001811374 |
| COLOMBE FR002987038678 | MM | UGUETTECIA FR002983040876 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 17 | Dcéry | 67 | Rel. | 93 % | SPI | 1970 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1450 | | | | 423 | 10 | -0,10 | 16 | 0,07 | | |
| | | | | | | | | | poradie | |
| | | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 496. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 41 | 77,0 | Rel. | 80 % | TYP | -0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 592. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3

Stavba 0,74

75,7

Mliečna pevnosť -0,31

76,5

Končatiny -0,79

76,1

Vemeno -0,85

SHI 45,0

poradie 264.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LITHIUM | NL000343909189 | 13.06.2002 | LBL-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.09.2002 |
| | | NL | 89145 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON LABELLE-ET NL000460942030 |
| LIGHTNING NL000170475222 | MO | TILLY NL000813510817 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD NL000777430664 |
| TINY 92 NL000222806334 | MM | TINY 80 NL000113604751 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 95 | Dcéry | 2552 | Rel. | 99 % | SPI | 848 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 41351 | | | | 293 | | -5 | -0,30 | 8 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 286. |
| | | | | | | | | poradie | 657. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 6 | Dcéry | 68 | 79,9 | Rel. | 80 % | TYP | -0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 593. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,0 | Stavba | 1,16 |
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -0,79 |
| 81,0 | Končatiny | -0,79 |
| 76,5 | Vemeno | -0,81 |
| | SHI | 11,1 |
| | poradie | 394. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| QUIETCOVE FREDERICK-ET | US000002121166 | 28.10.1989 | PTC-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| QUIETCOVE VALIANT FAWN US0000011649988 | MM | QUIETCOVE PETE FRESCA US0000010449277 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 292 | Rel. | 97 % | SPI | -3122 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5543 | | | | -702 | -19 | 0,15 | -24 | -0,09 | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 1120. |
| | | | | | | | | | poradie | 418. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 20 | 76,6 | Rel. | 67 % | TYP | -0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 594. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,8 | Stavba | -0,23 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -0,49 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,5 | Končatiny | -0,28 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,4 | Vemeno | 0,12 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -108,6 |
|--|------------|--------|

poradie 785.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GORBY | CZ000134204284 | 04.07.2002 | MNL-016 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301126 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | EASTVIEW INFLUENCE MATTIE G US000002203306 MAS-010 |
| PEN COL MATTIE CRISSY-ET US000123952529 | MM | PEN COL DUSTER CONNIE-ET US000017292143 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 231 | Rel. | 96 % | SPI | -1444 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4682 | | | | -285 | -16 | -0,13 | -9 | -0,01 | SB | 3,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 763. |
| | | | | | | | | | poradie | 1075. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 13 | Dcéry | 123 | 78,3 | Rel. | 89 % | TYP | -0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 595. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** -0,47

77,8 **Mliečna pevnosť** -1,72

79,3 **Končatiny** 0,90

76,9 **Vemeno** 0,09

SHI -58,5

poradie 665.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAPIDO | DE000533447297 | 14.12.2001 | MOR-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.02.2002 |
| | | DEU | 02/2120 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET |
| RAINBOW-ET | | US000002041332 |
| US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET |
| | | US000014373103 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| MY-LIFE 128 | | US000002071864 |
| DE000731196823 | MM | MYLADY 1 |
| | | DE001014065357 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 99 | Rel. | 91 % | SPI | -1968 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 888. |
| 2038 | | | | -515 | -12 | 0,15 | -14 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 195. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 13 | 76,8 | Rel. | 50 % | TYP | -0,38 |
| | | | | | | | | poradie | 596. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** **0,27**

77,2 **Mliečna pevnosť** **-0,22**

79,0 **Končatiny** **0,38**

73,8 **Vemeno** **-1,06**

SHI **-74,3**

poradie 722.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FERRES | NL000345436711 | 08.03.2002 | FIS-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2002 |
| | | DEU | 02/5623 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| CBU FERDINAND | | NL000283076619 |
| NL000136769244 | MO | FELITIA |
| | | NL000785542535 |
| Matka | OM | BASAR |
| MASSIA 60 | | DE001011164690 |
| NL000247940075 | MM | MASSIA 13 |
| | | NL000863859227 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 127 | Rel. | 93 % | SPI | -524 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2468 | | | | -161 | | -5 | 0,01 | -2 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | poradie | 1141. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 14 | 76,8 | Rel. | 50 % | TYP | -0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 597. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,3 | Stavba | -0,14 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| 76,2 | Končatiny | -0,61 |
| 75,6 | Vemeno | -0,26 |
| | SHI | -31,1 |
| | poradie | 570. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL DENNY-ET | CA00000592325 | 01.01.1995 | MES-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.1995 |
| | | CAN | 347919 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA000003954472 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| CEDARWAL CARY AEROSTAR CA000005704377 | MM | CEDARWAL CARY INSPIR RED CA000004497610 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 200 | Dcéry | 2397 | Rel. | 99 % | SPI | -751 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 604. |
| 49427 | | | | -35 | -6 | -0,12 | -7 | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 753. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 11 | Dcéry | 112 | 75,8 | Rel. | 88 % | TYP | -0,38 |
| | | | | | | | | poradie | 598. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,0 **Stavba** **-0,88**

76,6 **Mliečna pevnosť** **1,07**

74,8 **Končatiny** **-2,22**

75,3 **Vemeno** **0,67**

SHI **-38,0**

poradie 597.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM | US000002097322 | 22.12.1988 | CLE-015 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.1989 |
| | | USA | IG129708A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| GLEN-TOCTIN MARK SAGE US000012631699 | MM | GLEN-TOCTIN DELGATE SCARLET-ET US000011658911 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 111 | Rel. | 94 % | SPI | -1215 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 709. |
| 2147 | | | | -92 | -10 | -0,14 | -12 | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1183. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 12 | Dcéry | 37 | 77,9 | Rel. | 78 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | poradie | 599. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -0,51 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,64 |
| 78,2 | Končatiny | -0,32 |
| 78,0 | Vemeno | -0,23 |
| | SHI | -52,0 |
| | poradie | 647. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOLLO-ET | DE000577788825 | 05.08.1997 | KOD-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.1997 |
| | | DEU | 97/14221 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| ASTRA DE001012209974 | MM | AUSTRIA DE001002312201 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 281 | Rel. | 97 % | SPI | -2092 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5565 | | | | -704 | -14 | 0,25 | -11 | 0,27 | |
| | | | | | | | | SB | 3,70 |
| | | | | | | | | poradie | 1204. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 14 | 78,6 | Rel. | 59 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 600. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,1 | Stavba | 0,42 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,64 |
| 80,1 | Končatiny | -0,22 |
| 75,2 | Vemeno | -0,39 |
| | SHI | -78,5 |
| | poradie | 733. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DELTA FIDELITY | NL000396647605 | 11.09.2004 | AND-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 16.02.2005 |
| | | NL | 121691 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ANDRIES |
| KIAN | | NL000775244823 |
| NL000207288005 | MO | KITTY 24 |
| | | NL000833237361 |
| Matka | OM | LIGHTNING |
| BLES | | NL000170475222 |
| NL000354090045 | MM | HOLLAND JALTA |
| | | NL000240699512 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 111 | Rel. | 92 % | SPI | 42 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | ... |
| 1756 | | | | -373 | 11 | 3 | 0,51 | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 1 | Dcéry | 26 | 80,6 | Rel. | 61 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | poradie | 601. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 3,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,2 | Stavba | 0,46 |
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -0,95 |
| 84,2 | Končatiny | 0,36 |
| 76,8 | Vemeno | -0,92 |
| | SHI | -14,3 |
| | poradie | 502. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| YLSTER ALF | NL000290848429 | 30.08.2000 | BES-010 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2000 |
| | | NL | 54625 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH NL000775328514 |
| NEW MOORE EC ALIE NL000193759365 | MM | ZELINA UGELA NL000518324083 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 8 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | 1402 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2022 | | | | 253 | | 12 | 0,05 | 10 | 0,06 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 31 | 78,3 | Rel. | 70 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | | | poradie 602. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** **-0,36**

78,8 **Mliečna pevnosť** **-0,78**

77,5 **Končatiny** **-0,50**

76,0 **Vemeno** **-0,01**

SHI **26,5**

poradie 318.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN-I FORBES-ET | CA000007104236 | 13.09.1997 | CES-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.1998 |
| | | CAN | 415639 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 |
| HOSKING MASCOT FONDA US000015330913 | MM | SHEN-VAL NV SW FAWN-ET US000014374842 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 136 | Rel. | 94 % | SPI | 1145 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2716 | | | | 239 | 16 | 0,13 | 5 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 226. |
| | | | | | | | | poradie | 533. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 33 | 77,5 | Rel. | 69 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 603. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7 **Stavba** **-0,54**

76,1 **Mliečna pevnosť** **-0,71**

77,9 **Končatiny** **-0,07**

76,9 **Vemeno** **0,25**

SHI **18,6**

poradie 355.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LURACK | DE000578667402 | 24.03.1999 | LOG-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.11.1999 |
| | | DEU | 99/14044 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 | SUN-003 |
| MASAL LUCKY RED-ET US000002228267 | MO | DERRWYN CENTRA SASSY RED-ET US000013630917 | |
| Matka | OM | ALPENKING DE000722923892 | |
| LIANE DE000576461547 | MM | LIANE DE000102828469 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 112 | Rel. | 94 % | SPI | -1160 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2517 | | | | -203 | | -10 | -0,06 | -9 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 697. |
| | | | | | | | | poradie | 795. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 11 | 76,6 | Rel. | 44 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 604. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8 **Stavba** -0,14

76,8 **Mliečna pevnosť** -0,40

76,2 **Končatiny** 0,29

76,1 **Vemeno** -0,78

SHI -50,8

poradie 640.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PALMARES | FR004240123057 | 01.01.1999 | GEP-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 724421 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET US000002182343 | MO | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 | |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 | |
| NELLY FR004297001873 | MM | IRMA FR004293000999 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | 1156 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2083 | | | | 269 | 5 | -0,10 | 9 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,72 |
| | | | | | | | | poradie | 1210. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 33 | 77,2 | Rel. | 68 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 605. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** **-0,15**

76,7 **Mliečna pevnosť** **0,18**

77,3 **Končatiny** **-0,88**

76,4 **Vemeno** **-0,13**

SHI **18,8**

poradie 354.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNGE FUTURE-ET | US000002201220 | 16.08.1992 | WIR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1992 |
| | | USA | IG177484C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| TO-MAR WISTER-ET US000001993037 GEN-011 | MO | TO-MAR WAYNE HAY US000009804790 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| PLUSHANSKI BS FLUSTAR-ET US000014000377 | MM | PLUSHANSKI NEIL FLUTE US000011002112 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 318 | Rel. | 97 % | SPI | 4 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 440. |
| 5937 | | | | 41 | 2 | -0,00 | -1 | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1021. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 47 | 77,3 | Rel. | 74 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | poradie | 606. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | 0,48 |
| 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,68 |
| 77,1 | Končatiny | -0,95 |
| 76,6 | Vemeno | -0,30 |
| | SHI | -15,9 |
| | poradie | 511. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TALIST-ET | DE000348613244 | 22.03.2005 | SOM-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.05.2005 |
| | | DE | 05/37459 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU0000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET US000002266008 |
| ALICE 1 NL000288860620 | MM | NEU-WAY PATRON ALLIE-ET US000017216847 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | -112 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2439 | | | | 130 | | 2 | -0,05 | -5 | -0,22 |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 841. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 6 | Dcéry | 51 | 78,1 | Rel. | 77 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 607. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,4 **Stavba** -1,27

78,3 **Mliečna pevnosť** -1,02

78,4 **Končatiny** -0,76

76,7 **Vemeno** 1,14

SHI -19,7

poradie 529.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED MATADOR | NL000240536815 | 21.01.1999 | MOC-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.03.2000 |
| | | NLD | 240536815 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| MONACO NL000129994389 | MO | CRYSTAL ROO 124 NL000135505717 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| HOOKWOOD TOPSPEED SIENTJE NL000194119793 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 NL000783703813 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 101 | Rel. | 92 % | SPI | -2628 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1025. |
| 1860 | | | | -736 | -11 | 0,35 | -19 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 414. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 10 | 76,7 | Rel. | 42 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 608. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3

Stavba -0,05

77,1

Mliečna pevnosť 0,04

76,9

Končatiny 0,08

74,9

Vemeno -0,84

SHI -95,5

poradie 767.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANWIND | FR005991008249 | 05.07.1991 | BEL-014 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.01.1992 |
| | | FRA | GS951121 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| LYLEHAVEN ROYALTY ANNE-ET US000012877008 | MM | YARSONS APOLLO HAVEN AMBER-ET US000010961957 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 11 | Dcéry | 69 | Rel. | 91 % | SPI | -995 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1328 | | | | -194 | | -8 | -0,04 | -7 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 664. |
| | | | | | | | | poradie | 781. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 23 | 76,7 | Rel. | 67 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 609. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** **-0,79**

75,3 **Mliečna pevnosť** **-0,23**

76,8 **Končatiny** **-0,67**

76,2 **Vemeno** **0,19**

SHI **-46,4**

poradie 626.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEVANT ET | SK000047059853 | 17.12.1994 | LAD-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/06 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| RUANN VALIANT REBA 60225-ET US000013192080 | MM | HANOVER-HILL TEMPO ROXY US000010450504 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 70 | Dcéry | 229 | Rel. | 96 % | SPI | -3486 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4414 | | | | -986 | -14 | 0,52 | -26 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 1203. |
| | | | | | | | | poradie | 503. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 35 | 76,4 | Rel. | 74 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 610. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,0 **Stavba** **-1,18**

73,5 **Mliečna pevnosť** **-0,12**

78,9 **Končatiny** **0,89**

76,3 **Vemeno** **-0,11**

SHI **-121,5**

poradie 798.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STALINO-ET | DE000348743030 | 29.01.2005 | SOG-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.2005 |
| | | DE | 05/34683 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | STOLLBERG DE000605543976 |
| STADEL RED DE001015240086 | MO | DOUBLETTE DE001015106572 |
| Matka | OM | BOLIANT DE001021138096 |
| BELINDA 10 DE001021214397 | MM | BELLA DE001020968533 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 19 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | -1738 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 837. |
| 2442 | | | | -425 | -10 | 0,11 | -13 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 319. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 11 | 78,5 | Rel. | 48 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | poradie | 611. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** -0,22

79,4 **Mliečna pevnosť** 0,24

80,4 **Končatiny** -0,24

75,4 **Vemeno** -0,49

SHI -68,9

poradie 698.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILUR | DE00000669831 | 10.06.2000 | JAT-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.08.2000 |
| | | DEU | 00/10456 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| CAROUSEL SIERRA NL000112538714 | MO | DELTA GREDIEN 2 ET NL000776507671 |
| Matka | OM | FATAL FR002290038601 |
| MAIFATAL57 DE000342514446 | MM | KNS MEDAILLE 300 DE001015211003 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 100 | Rel. | 93 % | SPI | 185 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2267 | | | | 191 | | -4 | -0,22 | 0 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 635. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 15 | 77,1 | Rel. | 52 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 612. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | 0,22 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| 75,1 | Končatiny | -0,86 |
| 76,2 | Vemeno | -0,37 |
| | SHI | -11,2 |
| | poradie | 482. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VLARA KARLSTAD GRETAL | SK000061253861 | 10.12.1995 | KAD-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | THONYMA SECRET US000001856904 |
| DELTA KARLSTAD NL000318171986 | MO | BRIDGES BELL MARIE STEPHANIE US000011429878 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| GRETHA 65 SK000030103811 | MM | GRETHA 64 NL000317216767 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 99 | Rel. | 93 % | SPI | -1791 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 847. |
| 2086 | | | | -431 | -16 | -0,00 | -11 | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 864. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 16 | 77,6 | Rel. | 60 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | poradie | 613. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,8 | Stavba | -0,03 |
| 73,4 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| 80,1 | Končatiny | -0,26 |
| 77,4 | Vemeno | -0,23 |
| | SHI | -70,7 |
| | poradie | 710. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOLLY-VARDEN FRONTIER BO-ET | US000002170839 | 30.06.1991 | FON-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.01.1992 |
| | | USA | IG164630D |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| BROWNCROFT FRONTIER-ET | | US000001723741 ADM-008 |
| US000001927133 | MO | BROWNCROFT KING JET FLOP-TWIN |
| | | US000009438726 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| PLUSHANSKI NED BOY FARR-ET | | US000001806201 |
| US0000012906374 | MM | PLUSHANSKI NUGGET FOBES-ET |
| | | US0000010868304 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 238 | Rel. | 96 % | SPI | -351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 509. |
| 5258 | | | | -20 | -0 | -0,01 | -4 | SB | 2,74 |
| | | | | | | | | poradie | 225. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 28 | 77,0 | Rel. | 65 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | poradie | 614. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** -0,22

74,4 **Mliečna pevnosť** -0,40

77,5 **Končatiny** -0,53

76,2 **Vemeno** -0,13

SHI -27,4

poradie 553.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROYAUME | FR003544612438 | 02.05.2000 | ELN-022 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.2003 |
| | | FR | F/S 154440 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| NATURELLE FR003597000289 | MM | LABOTE FR003595015835 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 13 | Dcéry | 139 | Rel. | 95 % | SPI | 1583 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2599 | | | | 307 | 17 | 0,09 | 10 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 149. |
| | | | | | | | | poradie | 126. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 6 | Dcéry | 75 | 78,7 | Rel. | 83 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 615. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** **-1,09**

80,6 **Mliečna pevnosť** **1,17**

79,7 **Končatiny** **0,22**

75,9 **Vemeno** **-0,69**

SHI **30,8**

poradie 306.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESLA ET | SK000046810853 | 17.03.1995 | TES-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | -1597 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 802. |
| 2361 | | | | -361 | -10 | 0,05 | -12 | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 705. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 10 | Dcéry | 28 | 76,6 | Rel. | 70 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | poradie | 616. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,11**

73,8 **Mliečna pevnosť** **-0,17**

77,3 **Končatiny** **-0,73**

75,8 **Vemeno** **-0,47**

SHI **-65,0**

poradie 686.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J&G TIMELESS | NL000447519347 | 18.04.2006 | SNR-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.08.2007 |
| | | NL | 160418 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | LA PRESENTATION DOMINO-ET CA000006928149 |
| TEATIME-ET DE000579888332 | MM | HICKORYMEA CLI TES P-RED-ET US000129008200 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 680 | Rel. | 97 % | SPI | 842 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6179 | | | | 328 | | -1 | -0,27 | 6 | -0,08 |
| | | | | | | | | poradie | 288. |
| | | | | | | | | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 584. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 33 | 80,3 | Rel. | 65 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 617. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,5 **Stavba** **-1,01**

80,5 **Mliečna pevnosť** **-0,81**

80,3 **Končatiny** **-0,81**

78,9 **Vemeno** **0,59**

SHI **8,4**

poradie 412.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DARKMET | CZ000109879582 | 22.03.1999 | MEO-002 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1999 |
| | | CSK | 4726/16 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| JO-WAL CUBBY METRO-ET | | US000001986164 |
| US000002191266 | MO | JO-WAL CLEITUS MACEY-ET |
| | | US000013463545 |
| Matka | OM | UNITED NICK-ET |
| HENKESEEN NICK HANNA-ET | | US000001989083 |
| US000015692607 | MM | HENKESEEN M HILLARY-ET |
| | | US000014973207 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 3 | Dcéry | 21 | Rel. | 76 % | SPI | 1579 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 406 | | | | 217 | 13 | 0,08 | 14 | 0,15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 4,01 |
| | | | | | | | | | poradie ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 18 | 78,2 | Rel. | 54 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | | poradie 618. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,9 **Stavba** 0,18

78,9 **Mliečna pevnosť** 0,59

79,4 **Končatiny** 1,22

75,7 **Vemeno** -1,93

SHI 30,6

poradie 307.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHASIN-RAINBOWS SHAZAM | US000002092029 | 19.08.1988 | CLE-022 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.09.1989 |
| | | USA | IG108877B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US0000010192628 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CHASIN-RAINBOWS MARK SHASTA-ET US0000012658668 | MM | BUTTON-WILLOW TRADITION SHANON US0000010996919 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 248 | Rel. | 97 % | SPI | 1227 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5825 | | | | 641 | 3 | -0,36 | 3 | -0,33 | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 209. |
| | | | | | | | | | poradie | 1110. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 41 | 76,8 | Rel. | 75 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 619. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** -1,29

74,8 **Mliečna pevnosť** -0,56

77,4 **Končatiny** 0,04

76,8 **Vemeno** 0,49

SHI 20,0

poradie 351.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOOKING | DE00000671143 | 10.09.2002 | JAT-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2002 |
| | | DEU | 02/39579 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT |
| LOUDHOEVE | | NL000316419721 |
| NL000141080516 | MO | PIETJE 491 |
| | | NL000706599761 |
| Matka | OM | GIBBON |
| DIE BARLE COBA 219 | | FR002991000305 |
| NL000207031719 | MM | DIE BARLE COBA 208 |
| | | NL000779423642 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 73 | Rel. | 90 % | SPI | -2431 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1389 | | | | -581 | -23 | -0,04 | -15 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1008. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 14 | 78,2 | Rel. | 50 % | TYP | -0,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 620. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 78,2 | Stavba | -1,45 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 76,9 | Končatiny | -0,64 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,7 | Vemeno | 0,10 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -90,4 |
|--|------------|-------|

poradie 760.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NEU-WAY FOUR STAR-ET | US000120173998 | 23.07.1997 | FOM-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.03.1998 |
| | | USA | IG240551A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY |
| LAD-009 | | US000013008118 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| NEU-WAY AEROSTAR ALLIE-ET | | CA000000383622 |
| US000015372435 | MM | NEU-WAY MELWOOD ALLIE |
| | | US000013931123 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 1404 | Rel. | 99 % | SPI | 412 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 356. |
| 27247 | | | | 387 | -9 | -0,43 | 1 | SB | 3,57 |
| | | | | | | | | poradie | 1152. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 217 | | 78,2 | Rel. | 93 % | TYP | -0,43 |
| | | | | | | | | | | poradie | 621. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,2 **Stavba** **-0,09**

79,4 **Mliečna pevnosť** **0,41**

77,9 **Končatiny** **-0,50**

75,8 **Vemeno** **-0,82**

SHI **-5,0**

poradie 461.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DYNAMAT RED-ET | SK000011005861 | 17.03.1988 | DYN-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| DOWNALANE DYNAMATE RED CA000000381318 | MO | REID MANOR DINAH ANA CA000003170800 |
| Matka | OM | AGRO ACRES MARQUIS NED CA000000290516 |
| ROYCEDALE NED VERA RED CA000003354231 | MM | ROYCEDALE NOBLEMAN VELMA CA000002824773 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 277 | Dcéry | 6251 | Rel. | 99 % | SPI | -3841 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 118189 | | | | -955 | -23 | 0,29 | -29 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 477. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 16 | Dcéry | 123 | 75,6 | Rel. | 92 % | TYP | -0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 622. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,1 **Stavba** 0,07

72,5 **Mliečna pevnosť** -1,22

78,3 **Končatiny** 0,49

74,6 **Vemeno** -0,41

SHI -133,0

poradie 810.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LINCOLN RED-ET | DE000061135946 | 01.02.1999 | LED-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.04.1999 |
| | | DEU | 99/4816 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WEATHERVU HARRY-ET US000002044778 |
| CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 | MO | CHAPEL-BANK INSP LYN-RED-ET US000014014011 |
| Matka | OM | ANTHEM CA000000382582 |
| JASMIN 1614 DE000660021368 | MM | IVONNE 132 DE000660021370 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 110 | Rel. | 93 % | SPI | -3512 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1209. |
| 2479 | | | | -744 | -26 | 0,03 | -27 | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 815. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 19 | 76,2 | Rel. | 54 % | TYP | -0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 623. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,2 | Stavba | -1,78 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,3 | Končatiny | 0,02 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 75,3 | Vemeno | 0,26 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -123,3 |
|--|------------|---------------|

poradie 799.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALL | DE000112627703 | 13.12.1999 | CAL-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2005 |
| | | CSK | 0500383 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| UNETTE | | CA000000400985 |
| DE000102854721 | MM | NINETTE |
| | | DE000109887428 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 80 | Dcéry | 887 | Rel. | 99 % | SPI | -2289 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17913 | | | | -591 | -10 | 0,25 | -18 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | 175. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 38 | 77,9 | Rel. | 74 % | TYP | -0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 624. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7

Stavba **-0,31**

77,8

Mliečna pevnosť **-0,94**

78,1

Končatiny **-1,44**

76,7

Vemeno **0,49**

SHI **-86,6**

poradie 749.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OZIDANE | FR008505559288 | 15.12.1998 | MED-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 724007 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | FATAL |
| NATALIQUE | | FR002290038601 |
| FR008596028272 | MM | JAMAIQUE |
| | | FR008594024368 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 53 | Dcéry | 121 | Rel. | 94 % | SPI | 911 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2600 | | | | 282 | | 8 | -0,04 | 4 | -0,10 |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1084. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 14 | Dcéry | 41 | 76,8 | Rel. | 73 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 625. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,4 | Stavba | 0,52 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,26 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,8 | Končatiny | -0,34 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,5 | Vemeno | -0,78 |
|------|---------------|--------------|

| | |
|------------|------------|
| SHI | 9,5 |
|------------|------------|

poradie 406.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PETER-ET | DE00021329810 | 14.04.1993 | PEL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | ANKER DE009010369937 |
| PAOLA DE001020630837 | MM | PETRA 16 DE001020226892 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 225 | Rel. | 96 % | SPI | -2675 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4784 | | | | -707 | | -15 | 0,24 | -19 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 888. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 18 | 75,6 | Rel. | 64 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 626. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -2,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,3 | Stavba | 0,16 |
| 72,7 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| 79,0 | Končatiny | 0,95 |
| 74,8 | Vemeno | -1,58 |
| | SHI | -98,5 |
| | poradie | 772. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOMERUN-ET | CZ000024033061 | 30.01.2003 | MUR-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301128 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MURANDA MANDEL MOE-ET US000002286327 | MO | LAURA-LE TESK MARY-ET US000014814683 |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 |
| MOROVILLE CONVIN BARB-ET US000129899943 | MM | MOROVILLE PRESCOTT BEATRICE US000017164981 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 103 | Rel. | 92 % | SPI | -516 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2165 | | | | -157 | | 1 | 0,14 | -5 | -0,02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 734. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 28 | 77,4 | Rel. | 65 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 627. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbokú | 0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9 **Stavba** -0,99

75,6 **Mliečna pevnosť** -2,46

77,4 **Končatiny** 0,63

77,3 **Vemeno** 0,51

SHI -33,6

poradie 575.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NISLY-GEN CHEROKEE RED-ET | US000002166873 | 16.12.1990 | DOT-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.02.1992 |
| | | USA | IG166099A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| WILLOW-MARSH DOMINATE US000002037127 | MO | WILLOW-MARSH VALIANT SYLVIA US000011444502 |
| Matka | OM | WELCOME-W TRANCER RED US000001994245 |
| BRIARPATCH-R CHERRY RED-ET US000013503043 | MM | WOODMANSEES ENHANCER LORNA US000011783799 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 76 | Dcéry | 715 | Rel. | 98 % | SPI | -43 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 453. |
| 13779 | | | | 47 | -3 | -0,11 | -0 | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 907. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 12 | Dcéry | 185 | 76,1 | Rel. | 92 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | poradie | 628. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Stavba | -0,60 |
| 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,34 |
| 76,6 | Končatiny | -2,07 |
| 75,9 | Vemeno | 0,77 |
| | SHI | -19,5 |
| | poradie | 528. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PRIDE BLACK ROXSTAR | US000002148440 | 02.10.1990 | BS-038 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.05.1991 |
| | | USA | IG155262B |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR |
| PRIDE THOR ROXETTE | | US000001883228 |
| US0000013690697 | MM | PRIDE NED BOY,RACQUEL |
| | | US0000013380123 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | -2340 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 963. |
| 2123 | | | | -387 | -17 | -0,07 | -20 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 380. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 19 | 77,1 | Rel. | 63 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | poradie | 629. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,2 **Stavba** **0,03**

73,7 **Mliečna pevnosť** **0,86**

77,8 **Končatiny** **-0,44**

75,9 **Vemeno** **-1,04**

SHI **-88,7**

poradie 757.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LOTO-ET | SK000070003852 | 30.01.1996 | LU-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/16 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | THONYMA SECRET US000001856904 | |
| GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 | MM | YUCCA ROTATE LORI-ET US000013119192 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 84 | Rel. | 92 % | SPI | -1479 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1717 | | | | -220 | | -11 | -0,07 | -13 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 772. |
| | | | | | | | | | 748. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 76,5 | Rel. | 47 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 630. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,8 | Stavba | 1,11 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,32 |
| 77,2 | Končatiny | -0,19 |
| 74,8 | Vemeno | -1,30 |
| | SHI | -62,9 |
| | poradie | 677. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS HARDTAC ROBOT-ET | SK000070002852 | 28.01.1996 | HAC-008 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/15 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| LARS-ACRES PENNY US000014923858 | MM | LARS-ACRES PRISCILLA-ET US000013774025 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 97 | Rel. | 92 % | SPI | -1735 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1800 | | | | -410 | | -9 | 0,11 | -13 | -0,03 |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 836. |
| | | | | | | | | poradie | 647. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 76,0 | Rel. | 53 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 631. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4 **Stavba** -0,46

74,1 **Mliečna pevnosť** 0,02

76,2 **Končatiny** -0,79

75,8 **Vemeno** -0,07

SHI -70,7

poradie 711.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RINGO | DE00000457060 | 25.07.1997 | ROS-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.1998 |
| | | DEU | 98/7700 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR |
| ROELS | | CA000000383622 |
| DE000101645705 | MO | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |
| Matka | OM | BRIDON ASTRO JET-ET |
| MAREN 232 | | CA000000349040 |
| DE000609029499 | MM | MAREN 158 |
| | | DE000600039999 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 77 | Dcéry | 686 | Rel. | 98 % | SPI | -3129 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12147 | | | | -769 | -21 | 0,17 | -23 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,62 |
| | | | | | | | | poradie | 1121. |
| | | | | | | | | poradie | 1172. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 106 | 77,5 | Rel. | 86 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 632. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 79,1 | Stavba | -1,01 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 78,4 | Končatiny | 0,18 |
| 75,8 | Vemeno | -0,16 |
| | SHI | -112,6 |
| | poradie | 789. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LUKAS-ET | SK000070006852 | 31.03.1996 | LU-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/20 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 | MM | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET US000012040197 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 143 | Rel. | 94 % | SPI | -624 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3064 | | | | -146 | -1 | 0,06 | -5 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 257. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 25 | 77,0 | Rel. | 64 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 633. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** **-0,84**

76,0 **Mliečna pevnosť** **-0,96**

76,8 **Končatiny** **0,10**

77,0 **Vemeno** **-0,11**

SHI **-37,5**

poradie 593.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J&G MALANDO | NL000437064008 | 05.01.2006 | GOG-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2006 |
| | | NL | 137790 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | DELTA ELDORADO |
| TOPSPEED GOGO | | NL000190571881 |
| NL000240295769 | MO | CRYSTAL TOPSPEED GINY |
| | | NL000164821217 |
| Matka | OM | KIAN |
| J&G MEISI 5 | | NL000207288005 |
| NL000359855658 | MM | J&G MEISI 4 |
| | | NL000328350216 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 511 | Rel. | 97 % | SPI | 1118 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7484 | | | | -116 | 17 | 0,41 | 12 | 0,36 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | 177. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 15 | 80,5 | Rel. | 47 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 634. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,0 | Stavba | -0,06 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
| 83,1 | Končatiny | 0,34 |
| 77,1 | Vemeno | -0,86 |
| | SHI | 14,9 |
| | poradie | 375. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MR LOMAX-RED-ET | US000132329547 | 10.01.2002 | BW-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2006 |
| | | US | M06014493 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| MISS CELCIUS LORENA US000017267176 | MM | ROTHROCK LEADER LEIAL-ET US000015478506 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 239 | Rel. | 96 % | SPI | 2255 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5126 | | | | 765 | 6 | -0,39 | 15 | -0,16 | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 86. |
| | | | | | | | | | poradie | 1011. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 77,3 | Rel. | 55 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 635. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,1 **Stavba** -0,96

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,99

76,5 **Končatiny** -0,43

76,0 **Vemeno** 0,68

SHI 49,0

poradie 251.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUBEL VOLCANO-ET RED | CA000000403965 | 11.02.1989 | REY-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | STANHOPE CANNONADE CA000000337679 |
| REYNOLD MICHEL-RED CA000000384949 | MO | REYNOLD PREMIER MARGO CA0000003787647 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| HANOVERHILL EN SHERRN-ET CA0000003994376 | MM | SHAVERSIDE APOLLO SHERRN US000008628429 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 207 | Dcéry | 2558 | Rel. | 99 % | SPI | -1642 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 49387 | | | | -265 | -15 | -0,12 | -13 | -0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 752. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 100 | 75,1 | Rel. | 88 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 636. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,1 | Stavba | -0,09 |
| 71,8 | Mliečna pevnosť | -0,60 |
| 77,0 | Končatiny | -0,52 |
| 74,9 | Vemeno | -0,36 |
| | SHI | -68,4 |
| | poradie | 693. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHTHOFEN | FR005633073200 | 28.08.2000 | BES-011 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2002 |
| | | FR | 86806 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | GIBBON |
| NOEMIE | | FR002991000305 |
| FR005697027813 | MM | HOMELIE |
| | | FR005692001308 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 690 | Rel. | 98 % | SPI | 1025 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 252. |
| 14530 | | | | 196 | 0 | -0,13 | 11 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 557. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 43 / 12 | Dcéry | 263 | 79,4 | Rel. | 94 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 637. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** **-0,96**

79,4 **Mliečna pevnosť** **-1,02**

80,6 **Končatiny** **0,04**

78,0 **Vemeno** **0,19**

SHI **11,7**

poradie 390.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J & G TONUS | NL000385656582 | 30.09.2004 | BW-048 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.01.2005 |
| | | NL | 121546 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| J & G TRILUX 7 NL000338450812 | MM | TRILUX DE000578281109 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 920 | Rel. | 98 % | SPI | 973 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 264. |
| 13199 | | | | -17 | 11 | 10 | 0,24 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 643. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 9 | Dcéry | 207 | 80,0 | Rel. | 91 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 638. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,3 | Stavba | 0,60 |
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -2,04 |
| 82,9 | Končatiny | 2,64 |
| 76,3 | Vemeno | -1,63 |
| | SHI | 10,1 |
| | poradie | 401. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CYRIL-ET | CZ000103593191 | 16.03.1998 | ERY-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| PEN-COL EMERY-ET US000002174868 | MO | MIKAL ROTATE EULA-ET US000013804086 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| TAYACRES MASCOT PAMELA US000014819789 | MM | TAYACRES MARK PEEP US000013402349 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 110 | Rel. | 93 % | SPI | 1242 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2081 | | | | 358 | 6 | -0,14 | 8 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 208. |
| | | | | | | | | poradie | 727. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 20 | 77,2 | Rel. | 59 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 639. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,3 | Stavba | -0,96 |
| 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,22 |
| 77,0 | Končatiny | -1,01 |
| 76,5 | Vemeno | 0,02 |
| | SHI | 18,1 |
| | poradie | 360. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERTENS-ET | DK003233800902 | 27.08.2003 | LBL-004 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2004 |
| | | DK | 244232 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | ETAZON LABELLE-ET |
| MERDRIGNAC | | NL000460942030 |
| FR002296001756 | MO | HOTESSE |
| | | FR002292022708 |
| Matka | OM | MANAT-ET |
| L M LAURA | | DE002261530135 |
| DK003233800816 | MM | L B MIA |
| | | DK003233800762 |

MNL-004

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 445 | Rel. | 97 % | SPI | 1402 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7340 | | | | 206 | 22 | 0,26 | 7 | 0,02 | |
| | | | | | | | | | poradie 173. |
| | | | | | | | | | SB 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie 572. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 77 | 79,7 | Rel. | 82 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie 640. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,6 **Stavba** -2,07

80,3 **Mliečna pevnosť** -0,57

82,6 **Končatiny** 1,53

76,9 **Vemeno** 0,10

SHI 22,9

poradie 334.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ACAPULCO | FR003531421898 | 18.01.2005 | WIT-006 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.2005 |
| | | FR | F/S 287769 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET |
| OKENDO | | US000002205082 |
| FR002998012650 | MO | LURONNE |
| | | FR002995001460 |
| Matka | OM | JOCKO BESN |
| CANDY | | FR005694028588 |
| FR002236352664 | MM | CHARMY |
| | | FR002296001648 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 78 | Rel. | 92 % | SPI | 2000 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1532 | | | | 500 | 12 | -0,13 | 15 | -0,01 | |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 113. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 342. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 22 | 77,7 | Rel. | 63 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 641. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 82,4 | Stavba | -0,07 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 76,9 | Končatiny | -0,12 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,5 | Vemeno | -1,04 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 40,9 |
|--|------------|------|

poradie 277.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRANDY ET | DE00000392007 | 08.07.1990 | BS-020 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE |
| SONLIGHT ROTATE JELLO | | US000001697572 |
| US000011991519 | MM | BELL JADE |
| | | US000011131617 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 138 | Dcéry | 1909 | Rel. | 99 % | SPI | -1056 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 677. |
| 35788 | | | | -212 | -5 | 0,03 | -9 | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1029. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 9 | Dcéry | 103 | 76,7 | Rel. | 90 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | poradie | 642. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,54 |
| 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,82 |
| 78,4 | Končatiny | 0,48 |
| 76,1 | Vemeno | -0,18 |
| | SHI | -51,4 |
| | poradie | 643. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNIPER PARK ET | CA00000402300 | 05.10.1988 | CLE-016 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| HOLTEX GLENDELL PEGGY US000010182353 | MM | HOLTEX JEWEL PEGGY US000008598308 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 273 | Rel. | 97 % | SPI | -2626 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5588 | | | | -509 | | -20 | -0,03 | -21 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1024. |
| | | | | | | | | poradie | 1099. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 51 | 76,5 | Rel. | 78 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 643. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | 0,40 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| 76,9 | Končatiny | -0,57 |
| 75,7 | Vemeno | -0,98 |
| | SHI | -98,7 |
| | poradie | 776. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA BENCHMARK JOHAN-ET | SK000021310055 | 21.11.1995 | BEK-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| EVER-GREEN-VIEW JELLY-ET US000015060872 | MM | BAY-ROAD CLEITUS PLUM-ET US000013613699 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 103 | Rel. | 92 % | SPI | -1189 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1830 | | | | -257 | -2 | 0,14 | -11 | -0,10 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 705. |
| | | | | | | | | | poradie | 871. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 22 | 76,8 | Rel. | 63 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 644. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** 0,82

74,4 **Mliečna pevnosť** -0,09

77,9 **Končatiny** 0,17

75,0 **Vemeno** -1,47

SHI -55,6

poradie 657.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AQUILA MAJIC LUPIN-ET | IT000912027740 | 19.05.1997 | BS-046 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.1997 |
| | | ITA | 96 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET US000002119660 | MO | END-ROAD MARK MICKEY US000012551048 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| AQUILA MASCOT DOTTIE-ET TL IT000908005924 | MM | IT000906038351 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 120 | Dcéry | 1565 | Rel. | 99 % | SPI | 260 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30193 | | | | 93 | | -6 | -0,20 | 4 | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 392. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 640. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 20 | Dcéry | 141 | 78,2 | Rel. | 89 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 645. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,2 | Stavba | 0,96 |
| | | | |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,08 |
| | | | |
| | 78,8 | Končatiny | 0,25 |
| | | | |
| | 75,7 | Vemeno | -2,01 |
| | | | |
| | | SHI | -11,9 |
| | | poradie | 487. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSDEL-ENDEAVOR CUTIES MARK-ET | US000002009164 | 16.02.1986 | WLK-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.1986 |
| | | USA | IG 85982A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| RYND-HOME VALIANT CUTIE US0000011268725 | MM | RYND-HOME ELEVATION CUPID US000009794868 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 95 | Dcéry | 818 | Rel. | 99 % | SPI | -1694 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15625 | | | | -366 | | -17 | -0,08 | -11 | 0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,47 |
| | | | | | | | | poradie | 1098. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 16 | Dcéry | 55 | 76,1 | Rel. | 87 % | TYP | -0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 646. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,91 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,7 | Stavba | -0,44 |
| 73,7 | Mliečna pevnosť | 0,51 |
| 77,1 | Končatiny | 0,11 |
| 76,1 | Vemeno | -0,72 |
| | SHI | -71,1 |
| | poradie | 714. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MIRACULIX-ET | DE000351002741 | 16.03.2007 | BW-039 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.2007 |
| | | DE | 07/39537 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LADYS-MANOR REMINGTON-ET US000131849507 | MO | LADYS-MANOR RUBY JEN US000122267271 |
| Matka | OM | TIDY-BROOK J STEVEN TCG-ET US000002282997 |
| WEH OTELLA DE000346612620 | MM | WEH OLLY DE000341636157 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 143 | Rel. | 94 % | SPI | 155 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2987 | | | | -384 | 23 | 0,76 | 0 | 0,30 | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 410. |
| | | | | | | | | | poradie | 122. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 27 | 78,7 | Rel. | 62 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 647. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,6 **Stavba** 0,14

79,4 **Mliečna pevnosť** -0,42

80,1 **Končatiny** -0,46

75,6 **Vemeno** -0,61

SHI -15,7

poradie 510.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION, MANNIX ET | CA000005212707 | 11.10.1990 | BS-025 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.1990 |
| | | CAN | 235062 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL SWD DAGGER-ET |
| DE LA PRESENTATION MISSY | | CA000000362965 |
| CA000004526896 | MM | DE LA PRESENTATION LIMA |
| | | CA000004111972 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 420 | Rel. | 98 % | SPI | -1981 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 892. |
| 8144 | | | | -457 | -10 | 0,14 | -16 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 911. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 36 | 75,9 | Rel. | 76 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | poradie | 648. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,6 **Stavba** -1,12

74,1 **Mliečna pevnosť** 1,16

75,8 **Končatiny** -1,43

75,2 **Vemeno** 0,02

SHI -80,2

poradie 737.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JELLE | NL000366966431 | 02.12.2003 | JRD-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.04.2004 |
| | | NLD | 112697 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MERCY PRIDEAUX-ET US000002135113 |
| JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 | MO | OHIANA MOM HANMAID-RED-ET US000015318707 |
| Matka | OM | LIGHTNING NL000170475222 |
| SOUTH BELLE RED NL000351065305 | MM | ABTSHOEVE BELLINI NL000268107019 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 119 | Rel. | 94 % | SPI | -932 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 645. |
| 2815 | | | | -246 | -12 | -3 | 0,08 | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1067. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 52 | 77,4 | Rel. | 77 % | TYP | -0,52 |
| | | | | | | | | poradie | 649. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5

Stavba -1,25

78,0

Mliečna pevnosť -0,88

78,0

Končatiny 0,41

75,5

Vemeno -0,05

SHI -48,7

poradie 634.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAULHIAC | FR005800799824 | 26.12.1999 | LU-016 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2002 |
| | | FRA | GS761845 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| RICECREST LANTZ-ET | | US000002071864 |
| US000002266008 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| LU-011 | | US000014334791 |
| Matka | OM | GIBBON |
| NIBY | | FR002991000305 |
| FR005897003354 | MM | LIBY |
| | | FR005895003792 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | 287 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2238 | | | | 296 | -12 | -0,44 | 3 | -0,13 | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 387. |
| | | | | | | | | | poradie | 343. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 19 | 76,9 | Rel. | 62 % | TYP | -0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 650. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** -0,91

76,6 **Mliečna pevnosť** -1,17

76,5 **Končatiny** -0,37

76,3 **Vemeno** 0,44

SHI -12,0

poradie 488.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TADEUS | DE001402499359 | 24.04.2005 | TUL-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.2006 |
| | | DE | 05/6369 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | SUBLIEM TULIP RED | |
| TAECKS | | NL000815222426 | NIK-001 |
| DE000111441331 | MO | TANJA | |
| | | DE000108567613 | |
| Matka | OM | STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET | |
| JENNA | | US000017286871 | |
| DE001401848355 | MM | JANINA | |
| | | DE001401124587 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 346 | Rel. | 97 % | SPI | -1119 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6725 | | | | -568 | 10 | 0,67 | -9 | 0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 297. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 10 | Dcéry | 59 | 78,5 | Rel. | 80 % | TYP | -0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 651. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 81,2 | Stavba | -0,20 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,2 | Mliečna pevnosť | -0,32 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,6 | Končatiny | -1,47 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,8 | Vemeno | 0,02 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -54,5 |
|--|------------|-------|

poradie 652.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | US000002103297 | 19.05.1989 | MEW-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1989 |
| | | US | IG129679A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BREN-WAY BELL BETSY US0000012052401 | MM | BREN-WAY TONY BESSIE US0000011302033 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 223 | Dcéry | 4119 | Rel. | 99 % | SPI | 2151 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 95. |
| 79181 | | | | 632 | 18 | -0,11 | 12 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 469. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 268 / 61 | Dcéry | 1663 | 77,6 | Rel. | 99 % | TYP | -0,53 |
| | | | | | | | | poradie | 652. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | 0,68 |
| 76,6 | Mliečna pevnosť | -1,38 |
| 78,0 | Končatiny | 0,20 |
| 76,2 | Vemeno | -1,04 |
| | SHI | 43,6 |
| | poradie | 268. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CELIM-ET | DE000340969067 | 03.04.1996 | CES-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.1996 |
| | | DEU | 96/6792 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET |
| ETAZON CELSIUS-ET | | US000001874634 |
| NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA |
| | | US000012105357 |
| Matka | OM | CYPRESS-HILL LABAN-ET |
| MAIGLUCK | | US000001926224 |
| DE001015148178 | MM | MAIROSE |
| | | DE001015020455 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 63 | Dcéry | 919 | Rel. | 99 % | SPI | -305 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18611 | | | | -213 | | -1 | 0,12 | 0 | 0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,70 |
| | | | | | | | | poradie | 498. |
| | | | | | | | | poradie | 1203. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 33 / 9 | Dcéry | 146 | | 78,5 | Rel. | 90 % | TYP | -0,53 |
| | | | | | | | | | | poradie | 653. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -3,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7 **Stavba** **-2,17**

78,4 **Mliečna pevnosť** **-0,80**

79,3 **Končatiny** **0,70**

77,5 **Vemeno** **0,84**

SHI **-30,3**

poradie 566.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MIKE | NL000815222419 | 29.09.1992 | NIK-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.02.1998 |
| | | SVK | 815222419 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 | MO | DOMAR ENHANCER KIM RED CA000004062945 | |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER US000000022235 | |
| BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 | MM | TINA DE001015070499 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 69 | Dcéry | 954 | Rel. | 99 % | SPI | -75 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21067 | | | | -259 | | 21 | 0,62 | -4 | 0,07 |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 128. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 78 | 76,4 | Rel. | 86 % | TYP | -0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 654. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,88 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,3 | Stavba | -1,73 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| | 75,3 | Končatiny | -1,53 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,27 |
| | 76,7 | SHI | -23,4 |
| | | poradie | 540. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALAN-ET | CZ000088992181 | 12.11.1996 | SUM-003 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.02.1997 |
| | | CSK | 4590/26 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM US000002097322 CLE-015 | MO | GLEN-TOCTIN MARK SAGE US000012631699 | |
| Matka | OM | LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 | KLK-002 |
| TIDY-BROOK SECRETARY-ET US000015355439 | MM | TIDY-BROOK SOUTHWIND SUZY-TWIN US000014225955 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 89 | Rel. | 92 % | SPI | -93 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1799 | | | | 167 | 1 | -0,10 | -5 | -0,24 | SB | 3,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 459. |
| | | | | | | | | | poradie | 1232. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 10 | 75,9 | Rel. | 53 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 655. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** -0,15

74,6 **Mliečna pevnosť** 0,01

75,7 **Končatiny** -0,60

74,7 **Vemeno** -0,36

SHI -24,2

poradie 543.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD LEX-ET | SK000069214862 | 04.05.1997 | BW-003 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXVOLD AEROSTAR PRETZ9-ET US000014788970 | MM | LEXVOLD BOARD CHAIRMAN PRETZEL US000012191036 |
| | | STB-011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 45 | Dcéry 98 | Rel. 93 % | SPI | 330 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 374. |
| 1933 | | | 59 | 8 | 0,10 | 0 | -0,04 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 449. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 8 / 8 | Dcéry 11 | 76,1 | Rel. 55 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | poradie | 656. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,4 **Stavba** **-0,55**72,4 **Mliečna pevnosť** **-1,46**77,5 **Končatiny** **0,43**76,8 **Vemeno** **-0,17****SHI** **-11,5**

poradie 483.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT COURIER-ET | GB000000586950 | 26.06.1997 | FAL-003 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.1997 |
| | | GBR | V54587 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FATAL | | US000001920807 |
| FR002290038601 | MO | BRUNE 84 |
| | | FR002286037388 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| TIDY-BROOK CEL CLARA-ET | | NL000460508522 |
| US000015688607 | MM | TIDY-BROOK SHELBY ELTON-ET |
| | | US000014451721 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 22 | Dcéry | 214 | Rel. | 96 % | SPI | 1041 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4340 | | | | 309 | -4 | -0,29 | 11 | 0,03 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 245. |
| | | | | | | | | | poradie | 868. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 10 | Dcéry | 156 | 78,6 | Rel. | 91 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 657. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,9 | Stavba | -0,53 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,9 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,2 | Končatiny | -1,27 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,4 | Vemeno | -0,07 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|-----|
| SHI | 9,9 |
|------------|-----|

poradie 403.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOS RIPP ET | NL000134583743 | 16.11.1988 | MOH-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LIME-HOLLOW ASTRON.,MONARCH US000001596723 |
| RIPVALLEY MONARCH,NA-TONY-TWIN US000001844239 | MO | RIPVALLEY KNIGHT NATALIE US000008459746 |
| Matka | OM | CARLIN-MAYER CAPRIE-ET US000001833269 |
| BOS ODIUM ET NL000133726239 | MM | BOS KEN ROYAL NL000703467117 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 372 | Rel. | 98 % | SPI | -1574 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7246 | | | | -491 | -5 | 0,27 | -11 | 0,08 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 800. |
| | | | | | | | | | poradie | 642. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 75 | 77,0 | Rel. | 82 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 658. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -4,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,7 | Stavba | 1,24 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 75,5 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,5 | Končatiny | -0,39 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,0 | Vemeno | -1,48 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -68,9 |
|--|------------|-------|

poradie 699.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CMV SW MARCUS-ET | US000002169064 | 08.02.1991 | BEL-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.12.1991 |
| | | USA | IG163579A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MELWOOD MINDY-ET US000013624812 | MM | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 294 | Rel. | 97 % | SPI | -793 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5612 | | | | -108 | | -4 | -0,01 | -8 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1071. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 9 | Dcéry | 66 | 76,6 | Rel. | 82 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 659. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7 **Stavba** **0,30**

74,4 **Mliečna pevnosť** **-0,79**

76,4 **Končatiny** **-0,11**

76,1 **Vemeno** **-0,87**

SHI **-45,4**

poradie 623.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADRIAN | DE000004598170 | 05.12.1983 | ACH-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HILLTOP APOLLO IVANHOE US000001399824 |
| CHAPEL-BANK APACHE US000001537570 | MO | GREEN BANKS BURKGOV,ARLENE US000005496871 |
| Matka | OM | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| DINI DE001004360900 | MM | DINA DE000004284690 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 106 | Dcéry | 701 | Rel. | 98 % | SPI | -2915 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1088. |
| 11121 | | | | -799 | -23 | 0,14 | -18 | 0,17 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 425. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 50 | 74,0 | Rel. | 74 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | poradie | 660. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,5 | Stavba | -0,29 |
| 71,5 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| 76,3 | Končatiny | -0,59 |
| 74,6 | Vemeno | -0,26 |
| | SHI | -109,3 |
| | poradie | 786. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TURENNE | FR002930982307 | 02.06.2002 | MTA-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.2003 |
| | | FRA | 159318 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLEMDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| LYLEHAVEN RUDOLPH GINA-ET US000018020800 | MM | MIKLIN MASCOT GIDGET US000014966313 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 113 | Rel. | 93 % | SPI | -1331 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2055 | | | | -279 | -14 | -0,08 | -8 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 732. |
| | | | | | | | | poradie | 996. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 12 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 68 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 661. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **-0,22**

77,9 **Mliečna pevnosť** **-0,90**

79,2 **Končatiny** **0,60**

76,2 **Vemeno** **-0,65**

SHI **-61,7**

poradie 675.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMERAN | NL000259740812 | 08.09.1999 | AML-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.1999 |
| | | NLD | 259740812 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | THE CHOICE OF MARK ADAM-ET |
| OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET | | US000002027062 |
| US000002231596 | MO | MISS TA RO LEE NICK ANN-ET |
| | | US000014493791 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| LANE S SUMMER | | US000002103297 |
| US000015833513 | MM | SUREFINE |
| | | US000014265489 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 103 | Rel. | 93 % | SPI | -662 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2161 | | | | -97 | -3 | -0,01 | -6 | -0,08 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 585. |
| | | | | | | | | | poradie | 746. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 19 | 77,5 | Rel. | 57 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 662. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,1 **Stavba** 0,03

77,1 **Mliečna pevnosť** -0,30

78,7 **Končatiny** -0,05

75,8 **Vemeno** -0,96

SHI -41,7

poradie 614.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| E-LONGVIEW CM-ET | US000062190170 | 14.09.2006 | BRE-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.2007 |
| | | US | M07026492 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | RICECREST BRETT-ET US000002289548 |
| JEWEL-ACRES SHARKY-ET US000131184495 | MO | JEWEL-ACRES PCE PATTI-ET US000120230464 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| AUTUMN-RIDGE OTSD BAMBOO-ET US000134357010 | MM | MISS AUTUMN RUD BOOMER-ET US000124027262 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 309 | Rel. | 95 % | SPI | 2823 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2286 | | | | 651 | 30 | 0,08 | 16 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 283. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 23 / 9 | Dcéry | 160 | 80,3 | Rel. | 89 % | TYP | -0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 663. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,4 | Stavba | 0,23 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,8 | Mliečna pevnosť | -0,81 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 80,2 | Končatiny | -1,96 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,6 | Vemeno | -0,17 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 63,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 208.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASLO | DE00000385434 | 12.10.1985 | ASR-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PACLAMAR ASTRONAUT US000001458744 |
| BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 | MO | MOERACRES ANNA GEM US000008047373 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| KATI DE001008576497 | MM | KAROLINE DE001006286557 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 88 | Dcéry 445 | Rel. 98 % | SPI | -3221 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 8585 | | -875 | -17 | 0,34 | -23 | 0,08 |
| | | | | | SB | 2,94 |
| | | | | | poradie | 1145. |
| | | | | | | poradie 457. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 13 / 7 | Dcéry 52 | 75,5 | Rel. 75 % | TYP | -0,55 |
| | | | | | | poradie | 664. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

73,7 **Stavba** **-0,32**

73,0 **Mliečna pevnosť** **-0,25**

76,3 **Končatiny** **-0,10**

77,0 **Vemeno** **-0,74**

SHI **-118,8**

poradie 794.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR MANAGER-ET | CA000010542522 | 18.09.1998 | RUH-013 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.02.1999 |
| | | CAN | BT431415 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | |
| COMESTAR LAURALYN LINDY CA000006341920 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 209 | Rel. | 96 % | SPI | -1985 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 893. |
| 3707 | | | | -313 | -13 | -0,04 | -18 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 346. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 4 | Dcéry | 80 | 77,4 | Rel. | 84 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | poradie | 665. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **0,81**

78,1 **Mliečna pevnosť** **0,50**

77,1 **Končatiny** **-1,54**

75,0 **Vemeno** **-1,28**

SHI **-82,0**

poradie 738.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOMBARD | DE000101587579 | 17.07.1993 | LOG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.03.1994 |
| | | DEU | 94/3702 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HI-DE-HO SUNSET KID RED US000001810994 |
| SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 SUN-003 | MO | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 |
| Matka | OM | BROOKS-TWAIN STRATOS RED-ET US000001884044 |
| PRERIE 98 DE000107688741 | MM | NURMI DE000107549971 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 122 | Dcéry | 1217 | Rel. | 99 % | SPI | -1569 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24807 | | | | -251 | -13 | -0,09 | -13 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 799. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 551. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 93 | 76,2 | Rel. | 86 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 666. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** **-0,00**

74,8 **Mliečna pevnosť** **-0,38**

77,7 **Končatiny** **-0,19**

74,7 **Vemeno** **-0,79**

SHI **-69,6**

poradie 705.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAUFER-ET | DE000114573779 | 12.12.2004 | LUS-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.2005 |
| | | DEU | 05/34911 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET |
| ARELIA 25 | | US000002182343 |
| FR005703101059 | MM | LIESERIE |
| | | FR008895004292 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 135 | Rel. | 95 % | SPI | 279 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3035 | | | | 60 | -8 | -0,21 | 6 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,65 |
| | | | | | | | | poradie | 150. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 24 | 78,0 | Rel. | 68 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 667. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | -1,21 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,74 |
| 76,9 | Končatiny | -1,06 |
| 77,3 | Vemeno | 0,05 |
| | SHI | -14,0 |
| | poradie | 500. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMA-ET | DE000021329808 | 24.04.1993 | CI-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.08.1993 |
| | | DEU | 93/10293 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET US000002014517 | MO | ROLL-N-VIEW BELL CINDY US000010935707 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| LARI 12 DE001020523864 | MM | LUNETTA DE001020242984 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 140 | Dcéry | 1535 | Rel. | 99 % | SPI | -2022 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31604 | | | | -463 | -19 | -0,05 | -13 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 805. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 15 | Dcéry | 142 | 76,7 | Rel. | 90 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 668. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,1 | Stavba | -1,22 |
| 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,17 |
| 76,7 | Končatiny | -1,09 |
| 76,5 | Vemeno | 0,64 |
| | SHI | -83,4 |
| | poradie | 743. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE ABBOT-ET | CA000006154018 | 17.08.1994 | PEL-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MEADOW BRIDGE MARCY-ET CA000003955395 | MM | NORMAC ROYAL MISTRESS CA000002905964 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 190 | Dcéry | 2645 | Rel. | 99 % | SPI | -975 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 57557 | | | | -256 | | 1 | 0,21 | -10 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,58 |
| | | | | | | | | poradie | 1153. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 333 | 77,1 | Rel. | 95 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 669. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,3 | Stavba | -1,76 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,71 |
| 76,9 | Končatiny | -1,38 |
| 77,0 | Vemeno | 0,57 |
| | SHI | -52,1 |
| | poradie | 648. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHERRY-GROVE SECRET,ET | US000002116771 | 05.10.1989 | SEC-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.1990 |
| | | USA | IG134827B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LOCUST-GLEN IVANHOE ELEVATION US000001644629 |
| THONYMA SECRET US000001856904 | MO | THONYMA CONDUCTOR SCARLET US000010006578 |
| Matka | OM | COR-VEL ENCHANTMENT US000001747862 |
| CHERRY-GROVE TIGER SALLY US000012211982 | MM | CHERRY-GROVE PETES JOSEY US000011004990 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 115 | Rel. | 94 % | SPI | -1882 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 869. |
| 2400 | | | | -315 | -16 | -0,11 | -15 | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 117. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 59 | 76,2 | Rel. | 81 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | poradie | 670. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Stavba | -0,62 |
| 72,9 | Mliečna pevnosť | -1,43 |
| 78,7 | Končatiny | 0,70 |
| 75,6 | Vemeno | -0,27 |
| | SHI | -79,6 |
| | poradie | 734. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYVAL OZFEST-ET | US000134281913 | 01.04.2003 | ELL-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2004 |
| | | US | DC124038 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| VISION-GEN OZZIE-ET US000122185573 | MO | MAR-RIVER BELLWOOD OLIVIA-ET US000015809928 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| MAYVAL RUDOLPH HARIAH-ET US000126458949 | MM | MAYVAL MTN KALEY US000015476261 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 745 | Rel. | 98 % | SPI | 1208 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15026 | | | | 286 | 14 | 0,05 | 6 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 214. |
| | | | | | | | | poradie | 236. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 47 / 15 | Dcéry | 341 | 79,4 | Rel. | 95 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 671. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,2 | Stavba | -1,14 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,45 |
| 80,6 | Končatiny | 0,67 |
| 77,5 | Vemeno | 0,23 |
| | SHI | 13,4 |
| | poradie | 382. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE MILLION-ET | CA000005410058 | 20.02.1991 | ARS-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.09.1991 |
| | | CAN | 256733 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MEADOW BRIDGE MILDRED-ET CA0000003955275 | MM | NORMAC ROYAL MISTRESS CA0000002905964 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 89 | Dcéry | 1107 | Rel. | 99 % | SPI | -117 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 463. |
| 21147 | | | | 123 | -3 | -0,17 | -2 | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 649. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 49 / 19 | Dcéry | 216 | 76,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | poradie | 672. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,73 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| 76,7 | Končatiny | -1,50 |
| 77,0 | Vemeno | 0,26 |
| | SHI | -26,6 |
| | poradie | 551. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PATTY | DE000341508110 | 02.03.1997 | PAT-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1997 |
| | | DEU | 97/6808 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 BS-034 | MO | BRABANT NED BOY PAULA US000012986269 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| CRESCENTMEAD-A WEST MINDY-ET US000014816195 | MM | MINDY US000012787158 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 88 | Dcéry | 1433 | Rel. | 99 % | SPI | -1568 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24774 | | | | -362 | -10 | 0,06 | -12 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,51 |
| | | | | | | | | poradie | 1123. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 33 / 11 | Dcéry | 227 | 78,1 | Rel. | 93 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 673. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -3,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** **-0,08**

78,5 **Mliečna pevnosť** **-0,66**

77,9 **Končatiny** **-1,16**

76,4 **Vemeno** **-0,35**

SHI **-70,6**

poradie 709.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BORNEO | DE000041421180 | 28.04.1997 | RUH-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.06.1997 |
| | | DEU | 97/8235 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| ATHENA DE001015204301 | MM | ATLANTA DE001015068256 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 97 | Rel. | 93 % | SPI | 1561 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1936 | | | | 153 | 27 | 0,38 | 9 | 0,10 | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 152. |
| | | | | | | | | | poradie | 1118. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 11 | Dcéry | 17 | 76,4 | Rel. | 60 % | TYP | -0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 674. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,1 **Stavba** 0,48

75,5 **Mliečna pevnosť** 0,27

75,6 **Končatiny** -1,07

75,9 **Vemeno** -0,91

SHI 23,3

poradie 333.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| | | FR006288018166 | 04.10.1988 | COR-001 |
| Krajina pôvodu | FR | | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | Oddiel PK | HA |
| | | | Paternita | 25.07.1990 |
| | | | NLD | 019004618010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WAPA ARLINDA CONDUCTOR US000001583197 |
| COTOPierre PATRON CA000000365086 | MO | MYRTLEVILLE PATRICIA CA000002767454 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | MM | SHADY-LAWN-U CT LUCKY LADY US000010613001 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 156 | Dcéry 1181 | Rel. 99 % | SPI | -3750 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1247. |
| 24004 | | | -783 | -36 | -0,15 | -25 | -0,05 | SB | 2,65 |
| | | | | | | | | poradie | 153. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 14 / 7 | Dcéry 34 | 75,8 | Rel. 74 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | poradie | 675. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 78,6 | Stavba | 0,31 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
| 77,1 | Končatiny | -0,36 |
| 74,1 | Vemeno | -1,42 |
| | SHI | -136,7 |
| | poradie | 814. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ERBRECHT | DE000113695722 | 10.04.2002 | ESK-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2002 |
| | | DEU | 02/35134 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ESQUIMAU |
| ENEMY | | FR002989026154 |
| DE000340365279 | MO | TREUE |
| | | DE001020960332 |
| Matka | OM | LADIN |
| WALENA | | DE000102650777 |
| DE000110337210 | MM | SELENA |
| | | DE000108058708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 114 | Rel. | 94 % | SPI | 176 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2589 | | | | 124 | -2 | -0,15 | | 1 | -0,06 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 779. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 18 | 78,4 | Rel. | 60 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 676. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -1,24 |
| | 77,6 | Mliečna pevnosť | -1,24 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,47 |
| | 78,3 | Vemeno | 0,06 |
| | | SHI | -18,6 |
| | | poradie | 525. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALLBOY | DE000576483118 | 26.03.1995 | CAL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.1995 |
| | | DEU | 95/7978 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET US000002046246 | MO | STRICKLER BELL CAREY-ET US000010975888 |
| Matka | OM | WINE-RIDGE CONCORD-ET US000002030202 |
| LILAMON DE000576197175 | MM | LASPALMAS DE000505878978 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 151 | Dcéry | 1993 | Rel. | 99 % | SPI | -1517 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 784. |
| 37952 | | | | -332 | -10 | 0,03 | -11 | SB | 3,68 |
| | | | | | | | | poradie | 1199. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 13 | Dcéry | 156 | 76,9 | Rel. | 91 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | poradie | 677. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,06 |
| 77,5 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 78,6 | Končatiny | 0,03 |
| 74,8 | Vemeno | -1,55 |
| | SHI | -69,6 |
| | poradie | 703. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY SPICEMASTER-ET | US000128385579 | 22.08.1999 | MED-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.2004 |
| | | USA | IMMGN20418A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 BA-002 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET |
| SANDY VALLEY B-W FAYANNE-ET | | US000002103297 MEW-004 |
| US000015907460 | MM | SANDY VALLEY BELLT FANNY-ET |
| | | US000015363743 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 91 | Dcéry | 1143 | Rel. | 99 % | SPI | 1016 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23235 | | | | 211 | 5 | -0,06 | 8 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 253. |
| | | | | | | | | poradie | 990. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 61 / 28 | Dcéry | 370 | 78,5 | Rel. | 95 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 678. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,27 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,91 |
| | 77,7 | Končatiny | -1,70 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,21 |
| | | SHI | 6,6 |
| | | poradie | 420. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELMAR | NL000438426836 | 04.06.2006 | SNR-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.2006 |
| | | NL | 144728 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | GRANDUC TRIBUTE CA000006873798 |
| MAGY 3 NL000354124250 | MM | MAGY 1 NL000192470016 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 833 | Rel. | 98 % | SPI | 1049 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8797 | | | | 285 | | -1 | -0,23 | 10 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 941. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 8 | Dcéry | 83 | 80,0 | Rel. | 81 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 679. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,2 | Stavba | -0,31 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -1,24 |
| 80,2 | Končatiny | -0,77 |
| 78,0 | Vemeno | 0,09 |
| | SHI | 7,5 |
| | poradie | 417. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAU RED | NL000355747421 | 06.06.2003 | JUL-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.10.2003 |
| | | NL | 104898 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| Otec | OO | JUBEL | |
| BEAUTIFUL | | DE000505893133 | JUB-016 |
| NL000189887001 | MO | TARMA 4355 | |
| JUL-003 | | NL000784643558 | |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED | |
| HUIJBEN PIETJE 514 | | NL000815222426 | NIK-001 |
| NL000256660889 | MM | ALM PIETJE 513 | |
| | | NL000139312058 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 6 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | 466 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2582 | | | | -129 | 6 | 0,21 | 7 | 0,25 | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 63 | 78,6 | Rel. | 80 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 680. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** -0,68

80,3 **Mliečna pevnosť** -0,57

80,1 **Končatiny** -1,72

75,4 **Vemeno** 0,43

SHI -10,0

poradie 479.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZUDUX | DE000113905984 | 27.07.2003 | ZAK-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.2003 |
| | | DEU | 03/43114 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET |
| ZAPPA | | US000002156938 |
| DE001300167987 | MO | BELLA |
| | | DE001021038732 |
| Matka | OM | LADIN |
| WALENA | | DE000102650777 |
| DE000110337210 | MM | SELENA |
| | | DE000108058708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | -1520 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1984 | | | | -253 | | -17 | -0,16 | -10 | -0,07 |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 482. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 77,4 | Rel. | 59 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 681. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** **-0,03**

76,9 **Mliečna pevnosť** **-1,06**

76,2 **Končatiny** **-0,84**

76,6 **Vemeno** **0,04**

SHI **-69,9**

poradie 707.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRAELAND SIERRA | CA00000402825 | 25.10.1989 | IS-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 IS-003 | MO | TORA TRIPLE THREAT LULU CA000003537133 |
| Matka | OM | BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 |
| SHORE ASTRO J SALENA CA000004034033 | MM | RO-DENE PETE SALENA CA000003673791 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 23 | Dcéry | 180 | Rel. | 95 % | SPI | -3398 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1187. |
| 3145 | | | | -817 | -25 | 0,11 | -24 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 948. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 24 | 76,4 | Rel. | 64 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | poradie | 682. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,4 **Stavba** **-0,11**

73,8 **Mliečna pevnosť** **-1,34**

75,1 **Končatiny** **-0,49**

75,7 **Vemeno** **-0,19**

SHI **-126,5**

poradie 802.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HONEYCREST JOLT LITENING-ET | US000018037275 | 14.09.1997 | BEL-022 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.08.2002 |
| | | USA | IG240256D |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| SECOND-LOOK JOLT | | US000001964484 |
| US000002149849 | MO | JO-HAR MARK JOYFUL |
| | | US000013576914 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| HONEYCREST AEROSTAR MARY-ET | | CA000000383622 |
| US000014826990 | MM | HONEYCREST BLKSTAR KATHRYN |
| | | US000014066463 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 141 | Dcéry | 2856 | Rel. | 99 % | SPI | -1006 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 53620 | | | | -88 | -11 | -0,17 | -8 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 667. |
| | | | | | | | | | 3,73 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1213. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 102 / 32 | Dcéry | 939 | 78,4 | Rel. | 98 % | TYP | -0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 683. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,0 **Stavba** **-0,23**

79,1 **Mliečna pevnosť** **0,40**

77,6 **Končatiny** **-2,12**

77,2 **Vemeno** **-0,31**

SHI **-54,5**

poradie 653.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047055853 | 11.12.1994 | EVE-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/05 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 74 | Dcéry | 307 | Rel. | 97 % | SPI | -957 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 655. |
| 6533 | | | | -151 | -4 | 0,02 | -9 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 546. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 29 / 16 | Dcéry | 54 | 77,4 | Rel. | 79 % | TYP | -0,61 |
| | | | | | | | | poradie | 684. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,5 | Stavba | 0,69 |
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -0,53 |
| 79,3 | Končatiny | 0,64 |
| 75,9 | Vemeno | -1,69 |
| | SHI | -53,3 |
| | poradie | 650. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEBIT-ET TL | DE000767817939 | 11.11.2000 | CAL-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.02.2001 |
| | | DEU | 1/2943 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| DONNAKLARA 68 | | CA000000400985 |
| DE000760224782 | MM | DONNAKLARA |
| | | DE001015211032 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 69 | Dcéry | 837 | Rel. | 99 % | SPI | 723 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 307. |
| 17126 | | | | -85 | 15 | 0,35 | 6 | 0,20 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 351. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 142 | 78,9 | Rel. | 90 % | TYP | -0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 685. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,4 | Stavba | 0,97 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| 80,7 | Končatiny | -1,13 |
| 74,6 | Vemeno | -1,46 |
| | SHI | -3,1 |
| | poradie | 456. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEDEL | HU003969362504 | 12.04.1983 | LEL-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HARRISBURG GAY IDEAL US000001512026 |
| LE-DEL IDEAL,SUPERIOR US000001647190 | MO | LEDEL FURY DESIGN,STARDUST US000006988043 |
| Matka | OM | CUMVA PROUD PERFORM. US000001590689 |
| 3969.PIROSKA HU0036178FR504 | MM | 3617.PIROSKA HU0014648FR504 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 90 | Dcéry | 728 | Rel. | 98 % | SPI | -2147 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 921. |
| 12480 | | | | -527 | -17 | 0,05 | -14 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 769. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 13 | Dcéry | 227 | 75,6 | Rel. | 92 % | TYP | -0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 686. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,0 | Stavba | -0,59 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -0,20 |
| 76,7 | Končatiny | -0,59 |
| 77,2 | Vemeno | -0,35 |
| | SHI | -89,6 |
| | poradie | 758. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA-POE K HARDTAC-ET | US000002073505 | 17.02.1988 | KLK-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.1988 |
| | | USA | IG116908C |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CEDAR-GROVE GOLDEN NUGGET |
| RUANN GOLDEN NUGGET KLARK | | US000001617266 |
| US000001829881 | MO | RUANN CHIEF KLARA |
| | | US000008259713 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| LA-POE B C HONESTY | | US000001723741 |
| US0000011895858 | MM | LA-POE MARS HONNOR |
| | | US0000010318362 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -1980 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4900 | | | | -567 | -11 | 0,21 | -13 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 924. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 10 | Dcéry | 11 | 78,1 | Rel. | 73 % | TYP | -0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 687. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,8 **Stavba** -0,66

75,2 **Mliečna pevnosť** -0,14

78,1 **Končatiny** -0,61

78,5 **Vemeno** 0,04

SHI -84,9

poradie 747.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYDAY-ET | DE000113269561 | 16.06.2001 | MNL-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.09.2001 |
| | | DEU | 01/10118 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| WENCKE DE000110065251 | MM | RODESIO DE000107740925 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 31 | Rel. | 83 % | SPI | 2128 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 673 | | | | 228 | 33 | 0,44 | 13 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 98. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 612. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 14 | 78,0 | Rel. | 55 % | TYP | -0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 688. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3 **Stavba** -1,63

78,1 **Mliečna pevnosť** -0,99

76,6 **Končatiny** -0,26

77,9 **Vemeno** 0,61

SHI 38,7

poradie 286.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DAIMLER-ET | DE000341985440 | 22.04.1997 | DEN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.06.1997 |
| | | DEU | 97/9017 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| DIXELLEN DESIGN CA000005335690 ARS-014 | MO | HANOVERHILL DESIGNER MISS CA000004183688 | |
| Matka | OM | HILLSTAR-ET CA000000385498 | STB-006 |
| TAEUBCHEN DE001021054608 | MM | TAUBE DE001020669342 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 75 | Dcéry | 535 | Rel. | 98 % | SPI | -1306 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10871 | | | | -285 | -8 | 0,03 | -10 | -0,04 | |
| | | | | | | | | poradie | 724. |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 483. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 34 | 77,2 | Rel. | 70 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 689. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -2,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,2 **Stavba** **0,03**

76,0 **Mliečna pevnosť** **-1,13**

78,4 **Končatiny** **0,91**

75,3 **Vemeno** **-1,14**

SHI **-65,0**

poradie 685.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORPHIN | FR007698010362 | 03.04.1998 | GIN-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.06.2003 |
| | | FRA | F/S |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| GIBBON | | US000001964484 |
| FR002991000305 | MO | COLOMBE |
| BEL-019 | | FR002987038678 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE |
| JELTJE 39 | | US000001841366 |
| FR007693003525 | MM | JELTJE 33 |
| | | FR006288001588 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 54 | Dcéry | 761 | Rel. | 98 % | SPI | 2270 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15364 | | | | 323 | 18 | 0,09 | 20 | 0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 2,36 |
| | | | | | | | | poradie | 85. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 30. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 32 / 15 | Dcéry | 252 | 78,2 | Rel. | 93 % | TYP | -0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 690. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,4 **Stavba** **1,31**

78,5 **Mliečna pevnosť** **-0,07**

78,6 **Končatiny** **-0,75**

75,6 **Vemeno** **-2,18**

SHI **42,4**

poradie 273.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEASER-ET | FR002929952275 | 04.12.2002 | MGN-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.2003 |
| | | FRA | 160383 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ELLBANK AIRLINER-ET US000002122404 |
| SIKKEMA-STAR AIR MAGNA-ET US000017044645 | MO | BELLA-J THOR MAGGIE-ET US000014973956 |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET US000002266008 |
| RAKEL FR002929952117 | MM | NAOMIE FR002997001645 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -2315 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 959. |
| 1612 | | | | -546 | -10 | 0,20 | -19 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 462. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 15 | 76,7 | Rel. | 54 % | TYP | -0,65 |
| | | | | | | | | poradie | 691. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,1 **Stavba** **0,72**

76,3 **Mliečna pevnosť** **-1,48**

77,2 **Končatiny** **-0,04**

74,7 **Vemeno** **-0,89**

SHI **-95,6**

poradie 768.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEARTOME SKYDOME-ET | CA000005353447 | 21.01.1991 | ARS-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.07.1991 |
| | | CAN | 251853 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PEARTOME CM JOCELYN-ET CA000004428991 | MM | PEARTOME THUNDER JOY CA000003335869 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 56 | Dcéry | 952 | Rel. | 99 % | SPI | -1316 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 728. |
| 17569 | | | | -224 | -4 | 0,06 | -13 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 837. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 78 | | 76,5 | Rel. | 87 % | TYP | -0,65 |
| | | | | | | | | | | poradie | 692. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -0,68 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
| 77,1 | Končatiny | -0,76 |
| 76,0 | Vemeno | -0,64 |
| | SHI | -65,7 |
| | poradie | 688. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUPILER | LU001089710678 | 17.12.1990 | JUB-018 |
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.1991 |
| | | DEU | 91/9096 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT |
| KANNE 231 | | US000001650414 |
| DE001089130949 | MM | KAETE |
| | | DE001004453425 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 158 | Dcéry | 1843 | Rel. | 99 % | SPI | -1621 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 37854 | | | | -392 | | -5 | 0,18 | -14 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 308. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 13 | Dcéry | 89 | 75,6 | Rel. | 87 % | TYP | -0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 693. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,9 | Stavba | 0,04 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,7 | Mliečna pevnosť | -0,62 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,1 | Končatiny | -0,46 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 74,8 | Vemeno | -0,61 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -74,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 723.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ODIXY | FR005925357683 | 19.03.1998 | WEL-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1999 |
| | | FRA | 98062954.1 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| WELLS CATALYST-ET US000002193611 BEL-018 | MO | BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| DIXIE-LEE LUKE BLIZZARD-ET US000015464686 | MM | PRICES MELWOOD BETSY-ET US000013792861 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 94 | Dcéry | 1504 | Rel. | 99 % | SPI | -422 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 27985 | | | | -28 | | -4 | -0,07 | -4 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 2,46 |
| | | | | | | | | poradie | 66. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 59 / 19 | Dcéry | 303 | 78,0 | Rel. | 95 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 694. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -3,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | -0,30 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,51 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,1 | Končatiny | 2,11 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -1,17 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -39,4 |
|--|------------|--------------|

poradie 602.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HARVAL-ET | SK000064929862 | 22.12.1994 | HAC-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SVK | 0215/12 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 176 | Rel. | 95 % | SPI | -825 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3472 | | | | -179 | 0 | 0,13 | -9 | -0,09 | SB |
| | | | | | | | | | 3,29 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 624. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 906. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 29 | 75,4 | Rel. | 67 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 695. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,7 | Stavba | -0,14 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | 0,42 |
| 71,0 | Končatiny | -1,75 |
| 75,1 | Vemeno | -0,01 |
| | SHI | -51,6 |
| | poradie | 646. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROBTHOM SILVER,VALANCE | US000001993865 | 07.07.1985 | VAO-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.1986 |
| | | USA | IG 82214A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SIR C VALOR US000001811754 | MO | SKYLINE ELEVATION CYNTHIA US000008425907 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ROBTHOM SILVER BELL US0000011435491 | MM | ROBTHOM AMBER ELEVATION US0000010165643 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 60 | Dcéry | 607 | Rel. | 98 % | SPI | -3332 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1169. |
| 12099 | | | | -820 | -23 | 0,17 | -24 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1079. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 14 | Dcéry | 79 | 76,3 | Rel. | 87 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 696. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,3 **Stavba** **-0,18**

73,4 **Mliečna pevnosť** **0,37**

76,5 **Končatiny** **-1,07**

77,1 **Vemeno** **-0,55**

SHI **-127,1**

poradie 803.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASTOR | DE001005007586 | 11.11.1979 | ASR-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | THONYMA ORMSBY SENATOR US000001252985 |
| PACLAMAR ASTRONAUT US000001458744 | MO | HARBORCREST ROSE MILLY US000004141507 |
| Matka | OM | PENSTATE IVANHOE STAR US000001441440 |
| SANTAMARIA DE001007252215 | MM | SYRTE DE001005244060 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 172 | Dcéry | 1253 | Rel. | 99 % | SPI | -3650 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 20114 | | | | -977 | -24 | 0,27 | -25 | 0,13 | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 1226. |
| | | | | | | | | | poradie | 886. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 7 | Dcéry | 129 | 75,8 | Rel. | 91 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 697. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 73,6 | Stavba | -1,51 |
| 74,3 | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| 76,7 | Končatiny | 0,29 |
| 77,1 | Vemeno | -0,28 |
| | SHI | -136,7 |
| | poradie | 815. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAJUGA-ET | DE000579172666 | 01.11.2000 | CAL-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.2000 |
| | | DEU | 00/14300 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET |
| SINTJE87RF | | NL000780180664 |
| NL000194119786 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 |
| | | NL000783703813 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 549 | Rel. | 98 % | SPI | -208 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12494 | | | | -205 | 2 | 0,19 | 0 | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | poradie | 340. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 20 | 78,5 | Rel. | 59 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 698. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,1 | Stavba | -0,57 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 80,3 | Končatiny | -0,78 |
| 74,8 | Vemeno | -0,46 |
| | SHI | -33,2 |
| | poradie | 574. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEM | CZ00013170667 | 03.09.2002 | RCS-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301119 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 |
| RICECREST LABRYINTH-ET US000017273387 | MO | RICECREST LUKE LAUREN-ET US000015626481 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| GOLDEN OAKS GIBBON LAURA-ET US000121120274 | MM | SOLID GOLD MOUNTAIN LA LA US000015333725 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 177 | Rel. | 95 % | SPI | -283 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3896 | | | | -135 | | 1 | 0,12 | -2 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 68. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 14 | Dcéry | 51 | 77,9 | Rel. | 76 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 699. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,9 | Stavba | -0,07 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -1,41 |
| 78,2 | Končatiny | 0,33 |
| 75,8 | Vemeno | -0,81 |
| | SHI | -35,6 |
| | poradie | 581. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAY-OUT | NL000825234239 | 10.03.1992 | LER-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.06.1992 |
| | | NL | 825234239 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| KINGLEA LEADER US000001926780 | MO | KINGLEA CONDUCTOR LOLI US000010515644 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| OLGA DE001015076114 | MM | OLIVE DE001004531836 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 422 | Rel. | 98 % | SPI | -1411 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8415 | | | | -196 | -14 | -0,16 | -11 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 751. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1097. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 42 | 74,8 | Rel. | 77 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 700. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4 **Stavba** -1,07

72,1 **Mliečna pevnosť** -0,74

76,1 **Končatiny** -0,28

73,8 **Vemeno** 0,07

SHI -69,6

poradie 704.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GALAXY EXACT | NL000351140998 | 27.08.2002 | CLE-025 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2003 |
| | | NL | 92962 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | EVREUX CLE-ET FR003789007571 |
| NOORDER DUSTIN NL000170266664 | MO | MARGRIET 114 NL000774031248 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| GALAXY RITA NL000269319204 | MM | GALAXY MARGO NL000243018392 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 79 | Dcéry | 1876 | Rel. | 99 % | SPI | 619 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35343 | | | | 178 | | -3 | -0,20 | 7 | 0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 329. |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 310. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 12 | Dcéry | 158 | 79,4 | Rel. | 91 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 701. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,7 **Stavba** **-0,65**

80,3 **Mliečna pevnosť** **-1,30**

81,0 **Končatiny** **-0,40**

76,4 **Vemeno** **-0,01**

SHI **-8,6**

poradie 476.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKWELL TWOMAR-ET | US000002167687 | 14.02.1991 | BS-032 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.1991 |
| | | USA | IG160455D |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| MARKWELL MARK ELITE | | US000001773417 |
| US000012568225 | MM | ROCKALLI MARS EMILY |
| | | US000010271942 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 931 | Rel. | 99 % | SPI | -421 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 526. |
| 19963 | | | | 160 | -8 | -0,28 | -6 | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 118. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 6 | Dcéry | 51 | 75,9 | Rel. | 79 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | poradie | 702. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** **-1,20**

72,8 **Mliečna pevnosť** **-0,13**

74,1 **Končatiny** **-2,51**

77,3 **Vemeno** **0,94**

SHI **-39,9**

poradie 608.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUE | DE001020897393 | 08.08.1990 | BS-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.1990 |
| | | DEU | 90/10959 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT |
| MARINA | | US000001650414 |
| DE001008145142 | MM | MALE |
| | | DE000006290808 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -3502 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 9018 | | | | -729 | -30 | -0,08 | -25 | -0,08 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 1205. |
| | | | | | | | | | poradie | 461. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 54 | 77,0 | Rel. | 80 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 703. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8 **Stavba** -0,94

76,3 **Mliečna pevnosť** 0,20

76,8 **Končatiny** -1,83

77,0 **Vemeno** 0,16

SHI -132,7

poradie 808.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JED RED | FR005994022594 | 08.11.1994 | LER-004 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.1996 |
| | | FRA | GS 578414 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| KINGLEA LEADER US000001926780 | MO | KINGLEA CONDUCTOR LOLI US000010515644 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| GODRED HGF FR005991008273 | MM | ENH HELEN CA000004763033 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 87 | Dcéry | 1223 | Rel. | 99 % | SPI | -752 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24762 | | | | -84 | -7 | -0,10 | -6 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 605. |
| | | | | | | | | | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 637. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 40 | 77,1 | Rel. | 80 % | TYP | -0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 704. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,7 **Stavba** **-1,78**

78,1 **Mliečna pevnosť** **-0,17**

78,7 **Končatiny** **-0,93**

75,5 **Vemeno** **0,53**

SHI **-50,1**

poradie 639.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRANDUC REPUTATION | CA000005472808 | 08.07.1991 | ARS-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.1992 |
| | | CAN | 268771 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ALTONA LEA PYRAMID CA000000340978 |
| GRANDUC ROSSIE PYRAMID CA0000003900919 | MM | GRANDUC NEPTUNE,SHEIK CA0000003478556 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 691 | Rel. | 98 % | SPI | -389 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 519. |
| 13340 | | | | -156 | 2 | 0,16 | -3 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1130. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 28 / 16 | Dcéry | 95 | 76,6 | Rel. | 88 % | TYP | -0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 705. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závašný väz | 1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8 **Stavba** **-1,94**

74,1 **Mliečna pevnosť** **-0,47**

78,0 **Končatiny** **0,46**

76,5 **Vemeno** **0,41**

SHI **-39,7**

poradie 606.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047052853 | 06.12.1994 | EVE-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/02 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 123 | Dcéry | 992 | Rel. | 99 % | SPI | -705 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 20127 | | | | 45 | | -5 | -0,15 | -9 | -0,24 |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 762. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 47 / 23 | Dcéry | 260 | | 76,9 | Rel. | 94 % | TYP | -0,70 |
| | | | | | | | | | | poradie | 706. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,5 | Stavba | -0,68 |
| 75,7 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
| 78,0 | Končatiny | -0,51 |
| 76,7 | Vemeno | -0,09 |
| | SHI | -49,2 |
| | poradie | 636. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEARTOME HAGERSVILLE | CA000005287588 | 25.11.1990 | BS-028 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.07.1991 |
| | | CAN | 251857 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY |
| PEARTOME TONY JOANIE-ET | | US000001626813 |
| CA000004177424 | MM | PEARTOME THUNDER JOY |
| | | CA000003335869 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 24 | Dcéry | 192 | Rel. | 96 % | SPI | -1433 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 762. |
| 4066 | | | | -360 | -2 | 0,22 | -13 | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 623. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 38 | 76,2 | Rel. | 71 % | TYP | -0,72 |
| | | | | | | | | poradie | 707. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5

Stavba **-0,67**

74,2

Mliečna pevnosť **-0,08**

76,8

Končatiny **-0,65**

76,2

Vemeno **-0,42**

SHI **-71,8**

poradie 717.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VETTER | DE001008226820 | 11.01.1981 | VLE-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | SIMPSONS APOSTLE US000001537060 |
| BASE DE001006286600 | MM | BLESKE DE001005209814 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 307 | Dcéry | 3458 | Rel. | 99 % | SPI | -3281 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1151. |
| 63746 | | | | -688 | -29 | -0,09 | -23 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 508. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 19 | Dcéry | 315 | 75,6 | Rel. | 96 % | TYP | -0,72 |
| | | | | | | | | poradie | 708. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,5 **Stavba** **0,42**

73,9 **Mliečna pevnosť** **-0,15**

76,2 **Končatiny** **-0,52**

76,1 **Vemeno** **-1,47**

SHI **-127,7**

poradie 805.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAULO-BRO CHEVY CAPRICE-ET | US000002120405 | 30.08.1989 | MEW-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1990 |
| | | USA | IG138277A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| ENCHANTMENT VALIANT CAPRICE-ET US0000012304143 | MM | ERBACRES BOVA CAMAY US0000011323129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 504 | Rel. | 98 % | SPI | 990 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10177 | | | | 366 | 15 | 0,02 | 0 | -0,22 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 233. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 45 / 18 | Dcéry | 172 | 76,6 | Rel. | 91 % | TYP | -0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 709. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,4 | Stavba | -0,08 |
| 74,9 | Mliečna pevnosť | -0,12 |
| 77,7 | Končatiny | 1,34 |
| 75,5 | Vemeno | -1,93 |
| | SHI | 0,7 |
| | poradie | 441. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HRABOVSKY BELLWOOD KUPID | SK000012422053 | 25.09.1998 | BW-010 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.1999 |
| | | SVK | 0251/10 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 |
| KUBA SK000018392003 | MM | SK000018380003 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 80 | Dcéry | 458 | Rel. | 98 % | SPI | -840 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8682 | | | | -163 | | -9 | -0,08 | -5 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 719. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 9 | Dcéry | 40 | 76,4 | Rel. | 75 % | TYP | -0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 710. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | 0,32 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| 76,7 | Končatiny | -0,33 |
| 73,7 | Vemeno | -1,28 |
| | SHI | -54,6 |
| | poradie | 654. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J & G JOCHEM | NL000359855999 | 10.05.2003 | JRM-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2003 |
| | | NL | 105456 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| JEROM | | NL000283076619 |
| NL000163374068 | MO | MADEMEKE |
| | | NL000819471596 |
| Matka | OM | STRATHAIRE SOUTHWIND LUKE-ET |
| TRILUX | | AU000A00007327 |
| DE000578281109 | MM | TRIX 241 |
| | | NL000858191145 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 975 | Rel. | 99 % | SPI | -1182 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19716 | | | | -423 | -4 | 0,23 | -7 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | 3,34 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 702. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 976. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 8 | Dcéry | 177 | 78,7 | Rel. | 91 % | TYP | -0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 711. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,0 | Stavba | 0,76 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,55 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,1 | Končatiny | 1,04 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,1 | Vemeno | -2,52 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -65,3 |
|--|------------|-------|

poradie 687.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUTIFUL | NL000189887001 | 14.01.1997 | JUL-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1997 |
| | | NLD | 26343 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| JUBEL DE000505893133 JUB-016 | MO | ELITE DE000503837619 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| TARMA 4355 NL000784643558 | MM | TARMA 1 NL000955655546 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 130 | Dcéry | 2512 | Rel. | 99 % | SPI | -626 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 45084 | | | | -231 | | -7 | 0,02 | -1 | 0,12 |
| | | | | | | | | poradie | 574. |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1193. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 46 / 15 | Dcéry | 235 | 77,6 | Rel. | 93 % | TYP | -0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 712. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,0 **Stavba** **0,85**

78,3 **Mliečna pevnosť** **-0,21**

77,0 **Končatiny** **-2,73**

75,5 **Vemeno** **-0,89**

SHI **-48,6**

poradie 633.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIDDEN FUTURE | NL000227347061 | 12.10.1998 | RLD-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.02.2003 |
| | | NLD | 42355 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| NEWHOUSE RONALD NL000777430664 | MO | NEWHOUSE INGRID 66 NL000805719521 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| EVALIEN 182 NL000189946218 | MM | EVALIEN 168 NL000854676244 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 5 | Dcéry | 28 | Rel. | 82 % | SPI | 2077 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 492 | | | | 249 | 24 | 0,26 | 16 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | | 2,42 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 78,3 | Rel. | 55 % | TYP | -0,74 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9

Stavba -0,83

78,8

Mliečna pevnosť -0,83

78,5

Končatiny 0,09

77,5

Vemeno -0,51

SHI 32,7

poradie 302.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL MILESTONE MERCURY-ET | CA000006128415 | 17.05.1994 | MES-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.10.1994 |
| | | CAN | 334304 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA000003954472 |
| Matka | OM | DESLACS BOY GEORGE RED TWIN CA000000381413 |
| CEDARWAL QUEEN GEORGE CA000005376032 | MM | CEDARWAL VALIANT QUEENIE CA000003655445 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 112 | Dcéry | 1096 | Rel. | 99 % | SPI | -1532 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 791. |
| 21311 | | | | -387 | -10 | 0,08 | -11 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 953. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 22 | 77,2 | Rel. | 68 % | TYP | -0,74 |
| | | | | | | | | poradie | 714. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbokú | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,6 **Stavba** **-1,13**

75,4 **Mliečna pevnosť** **0,18**

81,1 **Končatiny** **0,16**

75,1 **Vemeno** **-0,78**

SHI **-75,9**

poradie 725.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JIMTOWN NITA NILES-ET | US000129225544 | 16.02.2000 | ELN-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.05.2000 |
| | | USA | IG261405A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |
| Matka | OM | ZEE-CAL COMMOTION-ET US000002038151 |
| CLAY-BERN COMMOTION NITA US000015437182 | MM | CLAY-BERN BLACK STAR PET-ET US000014709249 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 50 | Dcéry | 124 | Rel. | 93 % | SPI | 730 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2544 | | | | 280 | 2 | -0,16 | 4 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,65 |
| | | | | | | | | poradie | 1190. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 16 | Dcéry | 36 | 76,9 | Rel. | 69 % | TYP | -0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 715. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,8 | Stavba | -0,94 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,15 |
| 76,2 | Končatiny | -0,68 |
| 75,8 | Vemeno | -0,53 |
| | SHI | -8,0 |
| | poradie | 472. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEONARDO 1 | NL000192143505 | 29.04.1996 | DOB-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.1996 |
| | | NLD | 192143505 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| DOMBINATOR-ET NL000316418898 CLE-023 | MO | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET US000012040197 | |
| Matka | OM | UNITED NICK-ET US000001989083 | |
| GREEN-VALE LEONARA-ET US000014624392 | MM | YUCCA ROTATE LORI-ET US000013119192 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 60 | Dcéry | 246 | Rel. | 96 % | SPI | -1421 |
| Počet kontrol | 5106 | PH | | Mlieko | -291 | Tuk | -9 | % | 0,02 |
| | | Bielk | -11 | % | -0,07 | poradie | 756. | SB | 2,57 |
| | | | | | | poradie | 105. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 13 | 76,0 | Rel. | 58 % | TYP | -0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 716. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,2 **Stavba** 1,33

73,3 **Mliečna pevnosť** -1,12

73,9 **Končatiny** -0,22

75,3 **Vemeno** -1,21

SHI -72,8

poradie 720.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RENOWN TINSELTOWN RED-ET | US000002136013 | 12.04.1990 | PVR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| POVERTY-HOLLOW VALIANT STAR US000001857259 | MO | POVERTY HOLLOW,GINGER-ET XX000009765079 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| RENOWN ENHANCER TINSEL RED-ET US0000013281785 | MM | PARKER S-W-D JOYCE US0000010771099 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 402 | Rel. | 98 % | SPI | -3769 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7682 | | | | -888 | -29 | 0,08 | -26 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 258. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 14 | 76,4 | Rel. | 56 % | TYP | -0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 717. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,5 | Stavba | -0,46 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 75,3 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,6 | Končatiny | -0,44 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,5 | Vemeno | -1,01 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -143,8 |
|--|------------|--------|

poradie 821.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STAVELOT | FR008536945633 | 15.11.2001 | MNA-009 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | FRA | 108600 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| JANZE MOUN | | US000002070579 |
| FR003594000491 | MO | HULOTTE 35 |
| | | FR003592049484 |
| Matka | OM | IT000908008098 |
| PANEIKA | | ANASTASIA |
| FR006204205913 | MM | DE001015286645 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | 1225 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 211. |
| 1728 | | | | 124 | 24 | 0,35 | 6 | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 276. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 16 | 77,4 | Rel. | 53 % | TYP | -0,77 |
| | | | | | | | | poradie | 718. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** **-1,66**

79,4 **Mliečna pevnosť** **0,13**

76,3 **Končatiny** **-0,75**

76,4 **Vemeno** **-0,02**

SHI **6,0**

poradie 422.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FALSTER-ET | DK004534802835 | 08.04.2010 | MED-029 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2010 |
| | | DE | 10/45756 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| FICTION | | US000122358313 |
| NL000390479437 | MO | JAANTJE 14 |
| | | NL000227376731 |
| Matka | OM | DUDOC MR BURNS-ET |
| | | CA000100745543 |
| DK004534802290 | MM | DK004534801676 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 121 | Rel. | 89 % | SPI | 3095 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 38. |
| 1107 | | | | 625 | 39 | 0,24 | 18 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 510. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 10 | 80,3 | Rel. | 38 % | TYP | -0,78 |
| | | | | | | | | poradie | 719. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 85,3 | Stavba | 0,75 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,79 |
| 81,4 | Končatiny | -0,59 |
| 77,4 | Vemeno | -0,67 |
| | SHI | 62,0 |
| | poradie | 212. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PSEUDOLO | DE000112776792 | 07.02.2001 | PEL-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DEU | 01/6654 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET |
| PEDANT-ET | | CA000000392457 |
| DE001021497684 | MO | EDELROSE |
| | | DE001020888555 |
| Matka | OM | LUX S |
| UASE | | DE000107468205 |
| DE000108688289 | MM | OASE |
| | | DE000107789241 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 94 | Rel. | 91 % | SPI | -647 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1610 | | | | -269 | 10 | 0,40 | -8 | -0,01 | SB | 3,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 581. |
| | | | | | | | | | poradie | 1198. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 11 | Dcéry | 25 | 77,5 | Rel. | 60 % | TYP | -0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 720. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** -0,99

78,6 **Mliečna pevnosť** -0,02

77,9 **Končatiny** -0,24

75,2 **Vemeno** -0,69

SHI -50,9

poradie 641.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PADDISON | NL000255281470 | 03.11.1999 | MNA-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.03.2000 |
| | | NLD | 255281470 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEP-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| LEONA 1 NL000176878852 | MM | MAS LEONA US000014845280 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 66 | Dcéry | 178 | Rel. | 95 % | SPI | 1002 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3218 | | | | 225 | 5 | -0,07 | 8 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 958. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 33 | 77,1 | Rel. | 69 % | TYP | -0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 721. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** **-0,88**

77,8 **Mliečna pevnosť** **-0,74**

77,5 **Končatiny** **0,56**

75,4 **Vemeno** **-0,81**

SHI **-1,3**

poradie 452.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JIVE-ET | DE000346074600 | 11.02.2001 | BES-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2001 |
| | | DE | 01/3906 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| BALDE 13 | | CA000000383622 |
| DE001021168785 | MM | BEATE |
| | | DE001020928693 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 70 | Dcéry | 758 | Rel. | 98 % | SPI | -423 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 529. |
| 13830 | | | | -17 | -14 | -0 | 0,00 | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 582. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 8 | Dcéry | 91 | 78,4 | Rel. | 85 % | TYP | -0,79 |
| | | | | | | | | poradie | 722. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 83,1 | Stavba | -0,17 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,0 | Mliečna pevnosť | -0,88 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,8 | Končatiny | -1,03 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,7 | Vemeno | -0,33 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -44,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 621.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN ADRENALINE-ET | CA000007125433 | 31.07.1998 | WIT-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.1998 |
| | | CAN | CD429732 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| DIXIE-LEE ALICIA-ET US000017122532 | MM | DIXIE-LEE ASPEN-ET US000014889171 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 129 | Rel. | 94 % | SPI | -165 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2351 | | | | -39 | 5 | 0,12 | -3 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 471. |
| | | | | | | | | poradie | 667. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 34 | 76,4 | Rel. | 71 % | TYP | -0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 723. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,6 **Stavba** -0,18

74,5 **Mliečna pevnosť** -1,41

77,9 **Končatiny** -0,36

74,8 **Vemeno** -0,55

SHI -37,0

poradie 588.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EVERNOOK TARGET TANDY-ET | US000002200744 | 20.08.1992 | TAG-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.04.1993 |
| | | USA | IG183109B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA CARL-TWIN US000001799693 |
| CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 | MO | RIPVALLEY NA BELL TAMMY-ET US000011039415 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| EVERNOOK THOR THRESA US000013618116 | MM | EVERNOOK ANDY TABHAS,TOKEN US000011922859 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 107 | Dcéry | 1417 | Rel. | 99 % | SPI | 908 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 29703 | | | | 380 | | 4 | -0,18 | 3 | -0,17 |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 278. |
| | | | | | | | | poradie | 335. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 83 / 32 | Dcéry | 538 | 76,8 | Rel. | 97 % | TYP | -0,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 724. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,2 **Stavba** **0,62**

74,7 **Mliečna pevnosť** **-1,61**

77,9 **Končatiny** **0,32**

75,6 **Vemeno** **-1,47**

SHI **-5,2**

poradie 464.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADAM-ET | DE00015230722 | 08.08.1992 | ARS-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.03.1993 |
| | | DEU | 93/3605 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MARITA DE001015038867 | MM | MONI DE001004528782 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|--------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 85 | Dcéry | 386 | Rel. | 97 % | SPI | -2697 |
| Počet kontrol | 8048 | PH | | Mlieko | -649 | Tuk | -18 | % | 0,12 |
| | | Bielk | -19 | % | -0,00 | poradie | 1043. | SB | 3,42 |
| | | | | | | poradie | 1046. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 12 | Dcéry | 36 | 75,8 | Rel. | 74 % | TYP | -0,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 725. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,89 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,0 **Stavba** **-1,24**

73,0 **Mliečna pevnosť** **-0,75**

77,4 **Končatiny** **-0,02**

76,3 **Vemeno** **-0,16**

SHI **-113,7**

poradie 791.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK MAJOR-ET | SK000000203854 | 27.12.1995 | BEK-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0220/19 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| VIEW-NU MASCOT JENNY-ET US000014828808 | MM | EAGLE-D MISS JENNA-ET US000013835547 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 84 | Rel. | 91 % | SPI | -1176 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1719 | | | | -340 | 0 | 0,26 | -11 | -0,02 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 701. |
| | | | | | | | | | poradie | 605. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 17 | 75,7 | Rel. | 60 % | TYP | -0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 726. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4 **Stavba** 0,37

72,9 **Mliečna pevnosť** -0,86

76,8 **Končatiny** -0,22

75,4 **Vemeno** -1,26

SHI -68,4

poradie 694.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HARTIN-ET | SK000064923862 | 18.12.1994 | HAC-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SVK | 0215/11 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 163 | Rel. | 94 % | SPI | -2851 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1078. |
| 2511 | | | | -621 | -22 | 0,02 | -21 | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 586. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 19 | 75,9 | Rel. | 62 % | TYP | -0,82 |
| | | | | | | | | poradie | 727. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,9 | Stavba | -0,74 |
| 72,2 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| 79,0 | Končatiny | 0,31 |
| 75,2 | Vemeno | -0,98 |
| | SHI | -118,8 |
| | poradie | 793. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KONSENS-ET | DE00057933387 | 17.07.2002 | KOR-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | DEU | 02/9600 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | KOERIER 104 NL000461733916 |
| KOENIG-ET DE000577023256 KOR-002 | MO | ARIZONA DE000576213905 |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 |
| ARCIA RF DE000578427342 | MM | ANJA 347 DE000506016310 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 100 | Rel. | 92 % | SPI | -3044 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1867 | | | | -775 | -28 | 0,01 | -18 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1106. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,12 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 689. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 14 | 76,2 | Rel. | 57 % | TYP | -0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 728. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 79,8 | Stavba | 0,15 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | 1,03 |
| 74,4 | Končatiny | -1,83 |
| 73,8 | Vemeno | -1,45 |
| | SHI | -124,8 |
| | poradie | 801. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOOSLEA BRETT VULCAN | US000130891015 | 23.01.2001 | BRE-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.2005 |
| | | US | MO5011331 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| RICECREST BRETT-ET US000002289548 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| CARNATION FORMATN VIOLET-ET US000017391041 | MM | CARNATION LOYALTY VICTORIA US000014619025 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 302 | Rel. | 97 % | SPI | 1383 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5842 | | | | 222 | | 8 | -0,02 | 13 | 0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 176. |
| | | | | | | | | poradie | 202. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 9 | Dcéry | 90 | 78,2 | Rel. | 85 % | TYP | -0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 729. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | -0,93 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -1,49 |
| | 77,8 | Končatiny | -0,64 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,18 |
| | | SHI | 8,1 |
| | | poradie | 414. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RGK FLAK | DK006248400681 | 16.11.2001 | MNL-020 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.03.2002 |
| | | DK | 231606 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| B-Y-U MANDEL BOMBAY-ET US000002292218 | MO | B-Y-U GLOW BRIGITTE US000014689001 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| SALLY DK004118100928 | MM | DK004118100656 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|-------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 4 | Dcéry | 85 | Rel. | 91 % | SPI | -844 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1482 | | | | -208 | | -8 | -0,02 | -5 | 0,03 |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 86 | 78,8 | Rel. | 83 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 730. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,6 **Stavba** -1,77

79,9 **Mliečna pevnosť** 1,23

78,3 **Končatiny** -0,09

77,6 **Vemeno** -0,68

SHI -59,3

poradie 667.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PELAGIUS-ET | DE000349017291 | 27.12.2002 | PRX-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.2003 |
| | | DEU | 03/42778 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 |
| NEW YORK 14 DE000344774768 | MM | NATALIE 153 DE001014131872 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 45 | Dcéry | 126 | Rel. | 93 % | SPI | -1917 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2532 | | | | -472 | -17 | 0,01 | -12 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 877. |
| | | | | | | | | poradie | 507. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 19 | 77,0 | Rel. | 56 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 731. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** -1,18

80,0 **Mliečna pevnosť** 1,32

77,4 **Končatiny** -1,62

74,4 **Vemeno** -0,47

SHI -91,6

poradie 761.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRICI VALIANT | HU000000010979 | 05.09.1986 | VAL-015 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | VIVAT-FIA HU000000003543 |
| JONAS HU000540203536 | MM | JONAS HU000540202087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 139 | Dcéry | 2060 | Rel. | 99 % | SPI | -3452 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1196. |
| 39260 | | | | -849 | -26 | 0,12 | -23 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 475. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 18 | | 74,9 | Rel. | 78 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | | | | | poradie | 732. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,86 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 75,9 | Stavba | -0,41 |
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -1,15 |
| 79,2 | Končatiny | 1,05 |
| 73,9 | Vemeno | -1,24 |
| | SHI | -137,9 |
| | poradie | 817. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD MAKO-ET | SK000069216862 | 06.05.1997 | BW-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXVOLD AEROSTAR PRETZ9-ET US000014788970 | MM | LEXVOLD BOARD CHAIRMAN PRETZEL US000012191036 |
| | | STB-011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 55 | Dcéry | 184 | Rel. | 95 % | SPI | -184 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3481 | | | | -89 | 1 | 0,08 | -1 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | poradie | 140. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 13 | Dcéry | 49 | 75,9 | Rel. | 77 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 733. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,6 **Stavba** -0,65

72,6 **Mliečna pevnosť** -1,78

77,6 **Končatiny** 0,66

76,0 **Vemeno** -0,68

SHI -39,5

poradie 604.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HAROT-ET | SK000064922862 | 18.12.1994 | HAC-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SK | 0215/14 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 114 | Dcéry 1341 | Rel. 99 % | SPI | -1507 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 26845 | | -501 | - 0 | 0,37 | -12 | 0,07 |
| | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | poradie | 778. |
| | | | | | | poradie 431. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 34 / 15 | Dcéry 151 | 76,9 | Rel. 91 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | poradie | 734. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,4 | Stavba | -2,14 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,95 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,3 | Končatiny | -0,07 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,9 | Vemeno | -0,32 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -79,8 |
|--|------------|--------------|

poradie 735.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LONG-HAVEN SAMBO-ET | US000002129064 | 28.02.1990 | BS-013 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ROCKALLI SON OF BOVA |
| LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET | | US000001665634 |
| US000012040197 | MM | LONG-HAVEN VALIANT SALLY |
| | | US000010688755 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 161 | Dcéry | 3058 | Rel. | 99 % | SPI | -242 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 60316 | | | | 128 | | -7 | -0,25 | -3 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 980. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 63 / 30 | Dcéry | 348 | 77,0 | Rel. | 95 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 735. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** **-1,18**

76,2 **Mliečna pevnosť** **1,14**

76,8 **Končatiny** **-2,84**

76,6 **Vemeno** **0,06**

SHI **-41,7**

poradie 615.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUMMERSHADE B CONTRIBUTOR-ET | CA000006487230 | 29.04.1996 | BW-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.09.1996 |
| | | CAN | 379185 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 111 | Dcéry | 2194 | Rel. | 99 % | SPI | 171 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 40980 | | | | 63 | - 0 | -0,06 | 1 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1062. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 54 / 20 | Dcéry | 460 | 77,7 | Rel. | 96 % | TYP | -0,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 736. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,93 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,27 |
| | 77,1 | Končatiny | -1,26 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,22 |
| | | SHI | -29,6 |
| | | poradie | 563. |

- SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RANSOM | DE000113064850 | 02.03.2001 | MOR-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2002 |
| | | DEU | 02/1611 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 |
| RAINBOW-ET US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET US000014373103 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| VANELLE 172 DE000110022365 | MM | RIBIS DE000109920119 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 75 | Rel. | 91 % | SPI | -1112 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1637 | | | | -506 | 9 | 0,59 | -10 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 694. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 46. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 22 | 76,8 | Rel. | 61 % | TYP | -0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 737. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,7

Stavba -1,29

77,1

Mliečna pevnosť -0,39

79,0

Končatiny -0,41

75,5

Vemeno -0,31

SHI -68,7

poradie 695.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM CUTIES MARK LANDO-ET | SK000000204854 | 29.12.1995 | ED-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0220/20 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| OSDEL-ENDEAVOR CUTIES MARK-ET US000002009164 WLK-016 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 |
| ABS GEN CUBBY KALLIOPE-ET US000015030424 | MM | CARROUSEL KARO-ET US000013972702 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 106 | Rel. | 93 % | SPI | -539 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2060 | | | | 13 | | -6 | -0,15 | -5 | -0,14 |
| | | | | | | | | poradie | 548. |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1020. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 16 | 75,8 | Rel. | 59 % | TYP | -0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 738. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,3 | Stavba | -1,39 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,5 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 72,5 | Končatiny | -1,05 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,3 | Vemeno | -0,43 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -51,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 645.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NATAN CHESAPEAKE | HU003000656183 | 25.07.1994 | CAK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.1994 |
| | | HUN | 21365/94 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| BUSHY PARK CHESAPEAKE TWIN US000002055652 | MO | TERRA-VIEW ROTATE STARLET US000011279512 |
| Matka | OM | GERLA JASON HU000000011415 |
| DEL HU000601006413 | MM | DEL HU000601004807 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 25 | Dcéry | 478 | Rel. | 98 % | SPI | 1500 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10613 | | | | 439 | 18 | 0,01 | 6 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | 156. |
| | | | | | | | | poradie | 147. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 26 | 77,2 | Rel. | 73 % | TYP | -0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 739. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** -0,21

76,5 **Mliečna pevnosť** -1,08

77,9 **Končatiny** 0,32

75,6 **Vemeno** -1,17

SHI 9,4

poradie 408.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DRH GORBI | DK000000044490 | 01.01.2004 | GLD-001 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2004 |
| | | DNK | 245823 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | GOLDIE RED NL000706570603 |
| GOLDSTAR DE000577745977 | MO | LARISSA DE000576142141 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 |
| DK003916101244 | MM | DK003881800788 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 124 | Rel. | 94 % | SPI | 40 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2629 | | | | -241 | 8 | 0,33 | 2 | 0,22 | |
| | | | | | | | | | poradie 433. |
| | | | | | | | | | SB 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie 716. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 18 | 78,4 | Rel. | 53 % | TYP | -0,90 |
| | | | | | | | | | poradie 740. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,9 | Stavba | -1,64 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| 79,4 | Končatiny | -0,83 |
| 75,8 | Vemeno | -0,50 |
| | SHI | -34,7 |
| | poradie | 580. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JONETT | DE000113649052 | 20.03.2002 | CES-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2002 |
| | | DEU | 02/33842 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| PAULO-BRO CEL JASPER-ET US000017012860 | MO | GCL BLACKSTAR JACKIE-ET US000014067501 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| WENCKE DE000110065251 | MM | RODESIO DE000107740925 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 43 | Dcéry | 99 | Rel. | 93 % | SPI | -1374 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2060 | | | | -277 | | -7 | 0,05 | -12 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 | |
| | | | | | | | | poradie | 742. | |
| | | | | | | | | | poradie | 253. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 10 | | 77,8 | Rel. | 51 % | TYP | -0,90 |
| | | | | | | | | | | poradie | 741. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,9 **Stavba** **-2,57**

77,7 **Mliečna pevnosť** **-0,56**

79,5 **Končatiny** **0,22**

77,1 **Vemeno** **0,15**

SHI **-77,5**

poradie 727.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARTMORE ROYALIST-ET | CA000005470562 | 25.06.1991 | ARS-018 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.1991 |
| | | CAN | 263486 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | BUTLERVIEW MATTADOR CA000000347993 |
| STARTMORE RACHELLE-ET CA0000004324253 | MM | STARTMORE CHANEL- ET CA0000003602443 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 115 | Dcéry | 2009 | Rel. | 99 % | SPI | -609 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 570. |
| 41119 | | | | -136 | -6 | -0,03 | -3 | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1038. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 56 / 20 | Dcéry | 286 | | 76,7 | Rel. | 95 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | | | | | poradie | 742. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** **-0,93**

75,6 **Mliečna pevnosť** **0,53**

77,1 **Končatiny** **-1,10**

76,2 **Vemeno** **-0,72**

SHI **-54,6**

poradie 655.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NENOX | SK008395981802 | 29.08.1981 | NX-091 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H62,5 S25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | DOWNALANE REFLECTION EMPEROR CA000000282293 |
| HIGH POINT EMPEROR,KEN CA000000329659 NX-035 | MO | HIGH POINT KAREN,ALERT CA000002403365 |
| Matka | OM | NEGATIV CZ002775970401 NGI-003 |
| SK000083959802 | MM | SK000064535802 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 71 | Dcéry | 880 | Rel. | 99 % | SPI | -3202 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13981 | | | | -758 | | -27 | 0,02 | -21 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | poradie | 1137. |
| | | | | | | | | poradie | 1047. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 393 | | 73,6 | Rel. | 95 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | | | | | poradie | 743. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 74,9 | Stavba | -0,44 |
| | | Mliečna pevnosť | -2,03 |
| | 69,1 | Končatiny | 0,44 |
| | 74,5 | Vemeno | -0,62 |
| | 74,6 | SHI | -132,8 |
| | | poradie | 809. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIDDINK TINTO | NL000232124417 | 09.08.1998 | YVA-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ETAZON YAVA NL000832126121 | MO | GRANDUC SUGAR CLEIT-ET US000014387822 | |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 | |
| HIDDINK TULIPE 20 NL000142897157 | MM | HIDDINK TULIPE 8 NL000774796291 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 52 | Dcéry | 123 | Rel. | 93 % | SPI | -1556 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2648 | | | | -568 | 6 | 0,58 | -14 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 793. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 309. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 17 | 76,1 | Rel. | 54 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 744. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,9 **Stavba** 1,38

76,3 **Mliečna pevnosť** 0,03

75,9 **Končatiny** -0,87

73,6 **Vemeno** -1,87

SHI -83,3

poradie 742.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOVER BOY | NL00040655403 | 20.08.1995 | ELE-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.1996 |
| | | NLD | 139759147 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| ETAZON LOVING ERK NL000461249824 | MO | JAY-MAR BELL BUTTERCUP US000011394511 |
| Matka | OM | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 SUN-003 |
| ROSALIE 3 NL000861802438 | MM | LEADMAN ROSALIE US000014268196 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 210 | Dcéry 4495 | Rel. 99 % | SPI | -1686 |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 821. |
| 91471 | | -550 | -9 | 0,24 | -10 | 0,16 | SB | 2,96 |
| | | | | | | | poradie | 487. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 30 / 13 | Dcéry 170 | 76,7 | Rel. 92 % | TYP | -0,92 |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | 0,02 |
| | 77,0 | Mliečna pevnosť | -1,48 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,92 |
| | 73,9 | Vemeno | -1,58 |
| | | SHI | -87,4 |
| | | poradie | 751. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK MARSH-ET | SK000000211854 | 25.01.1996 | BEK-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.01.1997 |
| | | SVK | 0221/03 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| VIEW-NU MASCOT JENNY-ET US000014828808 | MM | EAGLE-D MISS JENNA-ET US000013835547 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 304 | Dcéry | 4189 | Rel. | 99 % | SPI | -542 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 81220 | | | | -285 | | 12 | 0,46 | -7 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 429. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 76 / 35 | Dcéry | 342 | 77,2 | Rel. | 95 % | TYP | -0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 746. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | 0,63 |
| | 77,7 | Mliečna pevnosť | -0,33 |
| | 77,2 | Končatiny | -0,92 |
| | 74,8 | Vemeno | -1,81 |
| | | SHI | -53,1 |
| | | poradie | 649. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED AQUARIUS | NL000372613529 | 06.09.2003 | MRC-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2004 |
| | | NLD | 104294 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 |
| MARCEL RED FR005996024475 MRC-001 | MO | SHADY-LAWN-U NANCY-ET US000015173486 |
| Matka | OM | BATENBURG F DAAN NL000841158304 |
| COCTAIL ANDY 70 NL000215599023 | MM | COCKTAIL ANDY 51 NL000142441310 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 107 | Dcéry | 2365 | Rel. | 99 % | SPI | -1267 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 42156 | | | | -362 | -15 | -0,04 | -5 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 717. |
| | | | | | | | | poradie | 603. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 13 | Dcéry | 198 | 79,3 | Rel. | 92 % | TYP | -0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 747. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,76 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,9 **Stavba** **-1,18**

80,4 **Mliečna pevnosť** **-0,89**

81,4 **Končatiny** **0,07**

76,2 **Vemeno** **-0,63**

SHI **-75,1**

poradie 724.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUES-ET | DE001015211474 | 08.01.1992 | BS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.08.1992 |
| | | DEU | 92/10024 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA CINAMENT-ET |
| BIRTE | | US000001785943 |
| DE001015074807 | MM | BIRGIT |
| | | DE001004515471 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 98 | Dcéry | 756 | Rel. | 98 % | SPI | -3000 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1098. |
| 14272 | | | | -682 | -25 | 0,01 | -21 | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1014. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 30 | 76,2 | Rel. | 79 % | TYP | -0,93 |
| | | | | | | | | poradie | 748. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** **0,02**

73,5 **Mliečna pevnosť** **0,23**

76,4 **Končatiny** **-1,11**

76,4 **Vemeno** **-1,22**

SHI **-127,4**

poradie 804.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HILBERT | DE000002191919 | 04.12.1983 | TEL-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R50,0 M50,0 |
| Distribútor | Bio služba s.r.o. | Oddiel PK | HD |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| E-D THOR-RED | | US000001629391 |
| US000000012040 | MO | E-D THORGY |
| | | NL000018020853 |
| Matka | OM | ULPT |
| DOLINE | | DE000000004737 |
| DE000001337796 | MM | DOLLI |
| | | DE000001050457 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 114 | Rel. | 96 % | SPI | -3688 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2240 | | | | -924 | | -31 | 0,07 | -23 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1052. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 65 | 71,6 | Rel. | 79 % | TYP | -0,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 749. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

68,9 **Stavba** **-0,90**

68,4 **Mliečna pevnosť** **-0,68**

74,2 **Končatiny** **-0,51**

73,3 **Vemeno** **-0,66**

SHI **-148,7**

poradie 825.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RENALDO-ET | LU001090317339 | 01.12.1996 | RAI-001 |
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1997 |
| | | NLD | 201500174 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|--------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 | IS-003 |
| HANOVERHILL RENAISSANCE CA000000401794 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET CA0000004323541 | |
| IS-009 | | | |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 | |
| DUTCHGLEN CARLA-ET RED CA0000004198644 | MM | DUTCHGLEN CHIEFTESS CA0000002718568 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | -1851 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2187 | | | | -262 | -20 | -0,22 | -14 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 861. |
| | | | | | | | | | 817. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 75,8 | Rel. | 47 % | TYP | -0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 750. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4

Stavba **-0,36**

75,5

Mliečna pevnosť **-0,04**

76,9

Končatiny **-0,74**

74,1

Vemeno **-1,12**

SHI **-93,7**

poradie 764.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY MICA BARON ET | SK000070477858 | 08.03.1997 | MIC-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| PAULO-BRO CUB KANDI,4355-ET US000015023807 | MM | GLC BLACKSTAR,KANDACE-ET US000013877453 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | -1519 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2198 | | | | -280 | | -8 | 0,04 | -14 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 368. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 10 | Dcéry | 23 | 76,4 | Rel. | 63 % | TYP | -0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 751. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,79 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,2 **Stavba** 0,30

75,8 **Mliečna pevnosť** 0,03

78,7 **Končatiny** 1,24

73,6 **Vemeno** -2,37

SHI -83,8

poradie 745.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT FABIAN-ET | GB000000581950 | 18.04.1996 | CES-008 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1997 |
| | | GBR | V50973 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET |
| ETAZON CELSIUS-ET | | US000001874634 |
| NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA |
| | | US000012105357 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| KOLHORNER FRONA 13 | | US000002020049 |
| NL000796713832 | MM | KOLHORNER ETAZON FRONA |
| | | NL000413315913 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 12 | Dcéry | 47 | Rel. | 86 % | SPI | 828 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 903 | | | | 223 | | -2 | -0,21 | 8 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1058. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 77,8 | Rel. | 66 % | TYP | -0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 752. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,82 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** -1,64

79,4 **Mliečna pevnosť** 0,33

77,8 **Končatiny** -0,37

76,7 **Vemeno** -0,30

SHI -13,1

poradie 498.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HY-PINE DUTCH SCORE-ET | US000128016846 | 25.06.1999 | TAG-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.2004 |
| | | USA | IMMGN9525A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 |
| B-Y-U FINAL SCORE-ET US000002214963 | MO | INTERGEN-I SECRET SONATA-ET US000013508960 |
| Matka | OM | BAYVILLE ETHAN-ET US000002052239 |
| HY-PINE-DUFF ETHAN US000015407065 | MM | CRISLY BLACKSTAR BUFF-105 US000014376733 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 102 | Dcéry | 2276 | Rel. | 99 % | SPI | 697 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 45158 | | | | 291 | | -9 | -0,38 | 8 | -0,02 |
| | | | | | | | | poradie | 312. |
| | | | | | | | | SB | 3,76 |
| | | | | | | | | poradie | 1220. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 67 / 20 | Dcéry | 513 | 78,1 | Rel. | 97 % | TYP | -0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 753. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **-0,73**

79,1 **Mliečna pevnosť** **-0,28**

77,0 **Končatiny** **-1,67**

76,4 **Vemeno** **-0,43**

SHI **-17,6**

poradie 519.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAGUNO-ET | DE000579837321 | 10.01.2003 | RUD-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.2003 |
| | | DEU | 03/36529 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|---------|
| Otec | OO | RUDI | |
| RUBENS | | DE000609695599 | RY-001 |
| DE000577182316 | MO | WS ARKTIS | |
| | | DE000576424318 | |
| Matka | OM | RON-NAN MARIO-RED-ET | |
| DALINE-RE 3 | | US000002244521 | MOR-006 |
| DE000578947350 | MM | DIVA 99 | |
| | | DE000577716383 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 78 | Rel. | 91 % | SPI | -847 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1502 | | | | -262 | | 0 | 0,19 | -7 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 633. |
| | | | | | | | | poradie | 69. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 15 | 76,9 | Rel. | 55 % | TYP | -0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 754. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5

Stavba -1,31

78,3

Mliečna pevnosť -0,14

77,1

Končatiny -0,25

75,2

Vemeno -0,75

SHI -64,6

poradie 684.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRANDUC ROCKY-ET | CA000005155937 | 07.05.1990 | JUB-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.09.1990 |
| | | CAN | 227267 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| DUTCHGLEN CHIEFTESS-ET-RED | | CA000000343514 |
| CA000004247957 | MM | DUTCHGLEN CHIEFTESS |
| | | CA000002718568 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 78 | Dcéry | 565 | Rel. | 98 % | SPI | -2673 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1035. |
| 11544 | | | | -753 | -13 | 0,33 | -19 | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 949. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 43 | 75,5 | Rel. | 74 % | TYP | -0,99 |
| | | | | | | | | poradie | 755. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 78,7 | Stavba | -0,55 |
| 72,1 | Mliečna pevnosť | -1,28 |
| 76,3 | Končatiny | -1,00 |
| 75,2 | Vemeno | -0,48 |
| | SHI | -120,2 |
| | poradie | 796. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIEDE 21 | NL000316803986 | 10.08.1988 | SEC-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.12.1988 |
| | | NLD | 018802281110 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | LOCUST-GLEN IVANHOE ELEVATION US000001644629 |
| THONYMA SECRET US000001856904 | MO | THONYMA CONDUCTOR SCARLET US000010006578 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| TINE 147 NL000314051103 | MM | TINE 115 NL000308796678 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 65 | Dcéry | 503 | Rel. | 98 % | SPI | -2001 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 896. |
| 9342 | | | | -519 | -12 | 0,13 | -14 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 771. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 11 | Dcéry | 67 | | 76,5 | Rel. | 86 % | TYP | -1,01 |
| | | | | | | | | | | poradie | 756. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 2,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,4

Stavba **-1,20**

75,1

Mliečna pevnosť **-0,71**

77,2

Končatiny **-0,28**

76,3

Vemeno **-0,41**

SHI **-100,8**

poradie 778.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAMERO | DE000579291935 | 30.03.2001 | LU-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.05.2001 |
| | | DEU | 01/6918 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LADIN | | US000002071864 |
| DE000102650777 | MO | SIERRA |
| | | DE000108319562 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| BARONES 37 | | US000001964484 |
| DE000576534102 | MM | BAHAMA TL |
| | | DE000505999997 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 72 | Rel. | 90 % | SPI | -204 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1362 | | | | 46 | | -1 | -0,07 | -3 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 670. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 77,3 | Rel. | 57 % | TYP | -1,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 757. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,66 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,0 **Stavba** 0,70

77,0 **Mliečna pevnosť** -1,46

76,3 **Končatiny** -1,14

75,6 **Vemeno** -0,84

SHI -46,8

poradie 627.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARKENBORGH MASTER | NL000820245623 | 28.01.1993 | MAS-013 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.05.1994 |
| | | CSK | 4446/01 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | RIPVALLEY NA BELL TROY-ET US000001882797 |
| ETAZON HOCKLEY NL000459240404 | MM | PHEASANTS-PRIDE BELL,TRACIE US000011614497 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 59 | Dcéry | 836 | Rel. | 99 % | SPI | 407 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16836 | | | | 104 | 2 | -0,03 | 2 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 942. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 35 / 7 | Dcéry | 262 | 77,3 | Rel. | 94 % | TYP | -1,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 758. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3

Stavba **-0,71**

77,3

Mliečna pevnosť **-1,04**

78,4

Končatiny **0,88**

75,7

Vemeno **-1,32**

SHI **-28,6**

poradie 557.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZILLO | DE000578900534 | 27.10.2000 | JUT-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.2000 |
| | | DEU | 00/14516 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | JURIST |
| ZANDENBURG RED STAR | | DE001012054344 |
| NL000118912899 | MO | BERTHA 82 |
| | | NL000816746369 |
| Matka | OM | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| GRISELD 362 | | NL000775157228 |
| DE000577755002 | MM | GRIMALDI |
| | | DE000576373403 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 99 | Dcéry | 1171 | Rel. | 99 % | SPI | -1892 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 872. |
| 24498 | | | | -277 | -29 | -0,39 | -10 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 460. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 140 | 79,4 | Rel. | 89 % | TYP | -1,04 |
| | | | | | | | | poradie | 759. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,6 | Stavba | -0,49 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,43 |
| 81,1 | Končatiny | -0,84 |
| 75,8 | Vemeno | -0,95 |
| | SHI | -98,5 |
| | poradie | 771. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAVEMAN RED | DE000576389629 | 11.04.1994 | CNR-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| TANJA DE000505527700 | MM | TASSE 020 DE001009476528 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 164 | Dcéry | 1459 | Rel. | 99 % | SPI | -2011 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 29572 | | | | -466 | | -14 | 0,07 | -15 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 899. |
| | | | | | | | | poradie | 843. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 17 | 76,3 | Rel. | 68 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 760. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,6 | Stavba | -1,41 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
| 76,8 | Končatiny | -1,65 |
| 77,5 | Vemeno | 0,07 |
| | SHI | -102,4 |
| | poradie | 781. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WARSTEINER-ET | DE00000564726 | 08.03.2001 | CES-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DEU | 01/8653 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| DELTA WEBSTER NL000159659261 | MO | ETAZON MAONTRAY-ET NL000461998375 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 |
| VENEZUELA DE000102857546 | MM | TAIGA DE000101735803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 39 | Dcéry | 89 | Rel. | 91 % | SPI | -233 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1570 | | | | -175 | | 9 | 0,30 | -3 | 0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 484. |
| | | | | | | | | SB | 3,77 |
| | | | | | | | | poradie | 1222. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 15 | | 77,8 | Rel. | 52 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | | | | | poradie | 761. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,5 **Stavba** **-0,05**

76,8 **Mliečna pevnosť** **-1,51**

78,3 **Končatiny** **0,02**

76,3 **Vemeno** **-1,06**

SHI **-48,9**

poradie 635.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL BOOTPEG SW BELMONT-ET | US000002155633 | 10.02.1991 | BEL-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.09.1991 |
| | | USA | IG159796E |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PRICES BOOTPEG BESS US000012787738 | MM | PRICES VALIANTS BESS-ET US000011810625 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 59 | Dcéry | 430 | Rel. | 98 % | SPI | 141 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 414. |
| 9234 | | | | -117 | 10 | 0,28 | 0 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 520. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 27 / 15 | Dcéry | 86 | 75,7 | Rel. | 85 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 762. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Stavba | 0,89 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -1,07 |
| 76,3 | Končatiny | -1,34 |
| 74,3 | Vemeno | -1,57 |
| | SHI | -37,7 |
| | poradie | 595. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMORIN BLACKSTAR,SAMBLACK-ET | SK000062901853 | 30.03.1995 | BS-033 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Bio služba s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1996 |
| | | SVK | 0213/22 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION |
| DREAMSTREET TRAD CLEODEL-ET | | US000001682485 |
| US000012046931 | MM | FAIR-HILL FOND CLAIRE |
| | | US000008179031 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 20 | Dcéry | 84 | Rel. | 90 % | SPI | -3819 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1267 | | | | -841 | -34 | -0,06 | -26 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 998. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 13 | 75,1 | Rel. | 52 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 763. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 76,2 | Stavba | -1,10 |
| 73,1 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
| 73,2 | Končatiny | -1,69 |
| 76,7 | Vemeno | 0,17 |
| | SHI | -157,1 |
| | poradie | 833. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIOSTAR | FR005632083240 | 17.07.2000 | BES-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2001 |
| | | FR | 790115 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | GIBBON |
| OSEILLE | | FR002991000305 |
| FR005698001917 | MM | HERITIÈRE |
| | | FR005692029781 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 498 | Rel. | 98 % | SPI | 1565 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7733 | | | | 298 | 13 | 0,03 | 11 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 242. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 186 | 77,8 | Rel. | 92 % | TYP | -1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 764. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | -1,22 |
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -1,12 |
| 76,2 | Končatiny | -2,24 |
| 77,2 | Vemeno | 0,35 |
| | SHI | 4,9 |
| | poradie | 426. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRUBBER | DE00000564048 | 23.11.1999 | GEP-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.01.2000 |
| | | DEU | 00/1322 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET US000002182343 | MO | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET US000002074727 | CLE-011 |
| UMWELT 4 DE000102801535 | MM | PERLENE DE000107826623 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 40 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 292 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1798 | | | | 96 | 0 | -0,07 | 2 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1101. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 15 | 76,7 | Rel. | 51 % | TYP | -1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 765. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,2 | Stavba | -1,66 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,56 |
| | 76,7 | Končatiny | -1,35 |
| | 76,8 | Vemeno | 0,19 |
| | | SHI | -33,7 |
| | | poradie | 576. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JORO-ET | DE001402401506 | 21.07.2004 | JRD-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.2004 |
| | | DE | 04/3318 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MERCY PRIDEAUX-ET US000002135113 |
| JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 | MO | OHIANA MOM HANMAID-RED-ET US000015318707 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| IZE ROUL 01 FR005232470991 | MM | GALA ROUGE FR000891010301 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 36 | Dcéry 150 | Rel. 94 % | SPI | -1162 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 3190 | | -318 | -3 | 0,17 | -9 | -0,00 |
| | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | poradie | 698. |
| | | | | | | poradie |
| | | | | | | 806. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 15 / 8 | Dcéry 61 | 77,9 | Rel. 78 % | TYP | -1,07 |
| | | | | | | poradie | 766. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | -0,39 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -1,84 |
| 78,4 | Končatiny | -1,28 |
| 75,6 | Vemeno | -0,21 |
| | SHI | -77,6 |
| | poradie | 728. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER AERWOOD-ET | CA000006682654 | 05.08.1996 | BW-017 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.1997 |
| | | CAN | BT395206 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXOUS AEROSTAR RIA-ET CA000005557303 | MM | LEHOUX CHIEF MARK RUBY CA000004317145 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 1145 | Rel. | 99 % | SPI | 1760 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 22600 | | | | 610 | 13 | -0,19 | 8 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 134. |
| | | | | | | | | poradie | 526. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 22 / 11 | Dcéry | 133 | 77,8 | Rel. | 89 % | TYP | -1,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 767. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,0 | Stavba | -0,44 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,08 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,9 | Končatiny | -1,43 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,8 | Vemeno | -0,38 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 10,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 399.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEASEDALE LINGO-ET | US000002113156 | 17.07.1989 | CLE-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.1990 |
| | | USA | IG135682C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ROSYLBA NED BOY JETSON LACEY US000012676794 | MM | ROSYLBA JETSON LUCKY US000011461736 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 118 | Dcéry 1395 | Rel. 99 % | SPI | 127 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 27041 | | 81 | 5 | 0,04 | -2 | -0,11 |
| | | | | | SB | 3,74 |
| | | | | | poradie | 1215. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 56 / 27 | Dcéry 239 | 76,2 | Rel. 94 % | TYP | -1,07 |
| | | | | | | poradie | 768. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9 **Stavba** **-0,28**

75,8 **Mliečna pevnosť** **1,54**

76,5 **Končatiny** **-0,97**

74,9 **Vemeno** **-2,04**

SHI **-39,1**

poradie 601.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MARSHALL-ET | US000002297473 | 06.07.1995 | MNL-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.04.1996 |
| | | USA | IG221445D |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 |
| RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | MM | RICECREST NED BOY NOREEN-ET US000012806737 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 74 | Dcéry | 828 | Rel. | 99 % | SPI | 1169 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 222. |
| 15528 | | | | 326 | 2 | -0,19 | 10 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 751. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 101 / 31 | Dcéry | 491 | | 77,7 | Rel. | 97 % | TYP | -1,08 |
| | | | | | | | | | | poradie | 769. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,0 **Stavba** **-1,35**

77,8 **Mliečna pevnosť** **-1,55**

78,4 **Končatiny** **0,31**

76,7 **Vemeno** **-0,37**

SHI **-8,2**

poradie 475.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARTOLO | DE00000392693 | 04.12.1989 | BEL-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.04.1991 |
| | | DEU | 91/6096 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PENSTATE IVANHOE STAR US000001441440 |
| CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 | MO | B&W HEILO CREAMELLE US000007832117 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| BETTINA 147 DE001008279558 | MM | BETTY DE001006211686 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 136 | Rel. | 94 % | SPI | -1920 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2378 | | | | -417 | -14 | 0,01 | -14 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1065. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 29 | 75,4 | Rel. | 71 % | TYP | -1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 770. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8

Stavba **-1,24**

72,2

Mliečna pevnosť **-1,04**

78,0

Končatiny **-0,45**

74,3

Vemeno **-0,50**

SHI **-101,8**

poradie 779.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE SUNNY BOY SVEN | SK000029415853 | 28.11.1995 | SUB-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | ETAZON QUEEN NL000789980809 |
| LUCIE 20 SK000013363813 | MM | LUCIE 19 NL000462710794 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 35 | Dcéry | 115 | Rel. | 94 % | SPI | -1474 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 771. |
| 2478 | | | | -401 | -11 | 0,08 | -9 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 943. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 17 | 76,4 | Rel. | 63 % | TYP | -1,10 |
| | | | | | | | | poradie | 771. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | -0,07 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 72,7 | Mliečna pevnosť | 0,23 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,1 | Končatiny | -1,55 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,6 | Vemeno | -1,14 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -88,4 |
|--|------------|--------------|

poradie 756.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHILF ET | DE00000384067 | 29.12.1984 | SH-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.03.1985 |
| | | DEU | 18/1875 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PROVIN MTN IVANHOE JEWEL US000001393997 |
| PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 | MO | PUGET-SOUND FOND SHEILA US000007893959 |
| Matka | OM | HAGEMANS TEMPO US000001487040 |
| RODA DE001007273640 | MM | REBE DE001006184100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 57 | Dcéry | 239 | Rel. | 97 % | SPI | -3423 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4263 | | | | -881 | | -27 | 0,12 | -22 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,60 |
| | | | | | | | | poradie | 1193. |
| | | | | | | | | poradie | 1164. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 34 | 74,1 | Rel. | 69 % | TYP | -1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 772. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 70,8 | Stavba | -1,21 |
| 72,2 | Mliečna pevnosť | 0,33 |
| 76,6 | Končatiny | -0,66 |
| 75,6 | Vemeno | -0,91 |
| | SHI | -147,1 |
| | poradie | 824. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARRAS VALOR | FR004485041462 | 01.09.1985 | VAO-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SIR C VALOR US000001811754 | MO | SKYLINE ELEVATION CYNTHIA US000008425907 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| PARKMONT GLENDELL,JOELL US000009605134 | MM | PINE-RIDGE PENCOR,JANET US000008621902 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 190 | Dcéry | 2639 | Rel. | 99 % | SPI | -3694 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 48651 | | | | -915 | | -29 | 0,12 | -25 | 0,08 |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 1240. |
| | | | | | | | | poradie | 955. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 14 | Dcéry | 173 | 74,7 | Rel. | 91 % | TYP | -1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 773. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,9

Stavba **-0,45**

72,1

Mliečna pevnosť **0,05**

76,3

Končatiny **-0,30**

75,2

Vemeno **-1,37**

SHI **-155,5**

poradie 831.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| V EXCES | DK00000242598 | 23.01.1999 | LUG-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1999 |
| | | DNK | 208615 |

Rodokmeň

Otec OO PEN SPRING MR C (UGELA BELL)
DELTA LUXEMBURG US000001920807
NL000776846536 MO DELTA SIBERIA-ET
NL000316418766

Matka OM ROTHROCK TRADITION LEADMAN
DK002599500530 US000001983348 TDN-004
MM DK002599500365

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 7 | Dcéry | 243 | Rel. | 96 % | SPI | 1732 |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|-----|------|------|------------|------|

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----|------|-------|------|-----------|------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | ... |
| 3956 | | 126 | 18 | 0,25 | 16 | 0,26 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 3 | Dcéry | 93 | 78,8 | Rel. | 84 % | TYP | -1,11 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 81,3 | Stavba | -1,19 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,45 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,0 | Končatiny | 0,56 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,0 | Vemeno | -1,59 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-----|
| | SHI | 7,8 |
|--|------------|-----|

poradie 416.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SELLCREST JON DONNIE RED | US000002042662 | 21.04.1987 | JOR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| NEEDLE-LANE JON-RED US000001802072 | MO | LOBUR JOHANNA APRIL US000008638136 |
| Matka | OM | STANHOPE CANNONADE CA000000337679 |
| SELLCREST CANNONADE DONNA-ET US000011695210 | MM | RIDGES-WOOD ROBARON DOLL-RED US000008362927 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 91 | Dcéry | 942 | Rel. | 99 % | SPI | -3330 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1168. |
| 19907 | | | | -794 | -23 | 0,14 | -24 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 577. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 126 | | 73,7 | Rel. | 87 % | TYP | -1,11 |
| | | | | | | | | | | poradie | 775. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

72,6

Stavba **-1,58**

70,2

Mliečna pevnosť **-0,49**

76,6

Končatiny **-0,57**

74,5

Vemeno **-0,59**

SHI **-144,8**

poradie 822.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOL-STIENS OMAR-ET | NL000313213252 | 14.05.1986 | NBY-012 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | KINGWAY ELEVATION VERY US000001700553 |
| HOL-STIENS OJ 1377 NL000307995274 | MM | JAAN 276 NL000302034844 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 35 | Rel. | 86 % | SPI | -621 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 571. |
| 798 | | | | -307 | -3 | 0,16 | -1 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 445. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 10 | 75,9 | Rel. | 51 % | TYP | -1,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 776. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,3 **Stavba** **-1,14**

73,5 **Mliečna pevnosť** **-0,91**

78,1 **Končatiny** **0,43**

76,9 **Vemeno** **-1,12**

SHI **-63,7**

poradie 683.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRITANICUS ET | SK000026025852 | 12.08.1989 | BNT-011 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | N50,0 H37,5 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 29.12.1989 |
| | | SVK | 4271/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LAVENHAM CREATOR XX000014354657 |
| HEROVINA BRITANICUS,128 NL011502278837 BNT-001 | MO | HER.BR.WINTER 6 NL000000227909 |
| Matka | OM | CAY CATHERINE ROCKETTE CA000000317746 |
| SK000062999822 | MM | SK000014538822 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 65 | Rel. | 90 % | SPI | -3046 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1224 | | | | -752 | | -28 | -0,00 | -19 | 0,10 |
| | | | | | | | | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 467. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 74,5 | Rel. | 62 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 777. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,2

Stavba

-0,66

71,0

Mliečna pevnosť

-1,52

75,6

Končatiny

-0,25

75,9

Vemeno

-0,73

SHI

-137,3

poradie

816.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIRKON | DE000341916482 | 17.04.1997 | ZAK-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.05.1997 |
| | | DEU | 97/7351 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET | | US000001964484 |
| US000002156938 | MO | LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL |
| BEL-012 | | US000012532410 |
| Matka | OM | BELT |
| KARLA 3 | | DE001020475657 |
| DE001021064549 | MM | KADJA |
| | | DE001020811327 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 114 | Dcéry | 1771 | Rel. | 99 % | SPI | -764 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 607. |
| 37750 | | | | -406 | 8 | 0,47 | -6 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 459. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 38 / 18 | Dcéry | 223 | 77,2 | Rel. | 93 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 778. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,1 | Stavba | -0,87 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,52 |
| 77,3 | Končatiny | 0,17 |
| 75,2 | Vemeno | -1,34 |
| | SHI | -68,8 |
| | poradie | 696. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMUEL BEEJEE ROYAL | HU003232300063 | 13.08.1997 | SUB-007 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | NLD | 23558/99 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| ZANDENBURGER ROYAL NL000790545532 | MO | DELTA FABIOLA-ET NL000315880445 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| HENDRIKA 443 NL000147851925 | MM | HENDRIKA 378 NL000783228835 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 428 | Rel. | 98 % | SPI | 1003 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 255. |
| 9248 | | | | -82 | 14 | 0,32 | 11 | 0,31 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 593. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 6 | Dcéry | 157 | 77,7 | Rel. | 90 % | TYP | -1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 779. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,7 **Stavba** **-1,38**

77,3 **Mliečna pevnosť** **-2,07**

78,5 **Končatiny** **0,15**

76,7 **Vemeno** **-0,08**

SHI **-16,1**

poradie 512.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOTERMIJN 706 | NL000313564516 | 16.01.1986 | CAD-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Holstein, Holandsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1986 |
| | | NLD | 018601740010 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 | MO | NEHLS HARBORCREST, DEE DEE NL000980059944 |
| Matka | OM | MOWRY-C CITATION ROCKET US000001537886 |
| BOTERMIJN 567 NL000309097820 | MM | BOTERMIJN 481 NL000305362320 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 171 | Rel. | 95 % | SPI | -3509 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2868 | | | | -921 | -27 | 0,17 | -23 | 0,14 | SB | 3,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 1207. |
| | | | | | | | | | poradie | 1234. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 30 | 75,7 | Rel. | 63 % | TYP | -1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 780. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,86 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 79,4 | Stavba | 0,05 |
| 72,8 | Mliečna pevnosť | -1,06 |
| 75,3 | Končatiny | -1,01 |
| 75,7 | Vemeno | -1,17 |
| | SHI | -152,1 |
| | poradie | 828. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLEITUS-ET | DE000021194973 | 01.04.1993 | CLE-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.1993 |
| | | DEU | 93/9401 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| LISA DE001020226022 | MM | LERCHE DE001007260008 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 120 | Dcéry | 843 | Rel. | 99 % | SPI | -1730 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16335 | | | | -441 | | -6 | 0,21 | -14 | -0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 833. |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 124. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 26 / 17 | Dcéry | 104 | 76,3 | Rel. | 89 % | TYP | -1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 781. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Stavba | -1,06 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| 76,7 | Končatiny | -0,74 |
| 75,5 | Vemeno | -1,02 |
| | SHI | -98,5 |
| | poradie | 773. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASSHILL RED HOT RED-ET | US000002132754 | 13.12.1989 | JUB-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.05.1990 |
| | | USA | IG 139532B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| GRASSHILL CATHERINE-ET CA0000004168614 | MM | GRASSHILL ASTRONAUT CHIEFTESS CA000003178302 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | -1721 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2260 | | | | -476 | | -6 | 0,22 | -13 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,72 |
| | | | | | | | | poradie | 1212. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 14 | 74,6 | Rel. | 51 % | TYP | -1,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 782. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 73,9 | Stavba | -0,46 |
| 71,1 | Mliečna pevnosť | -1,36 |
| 74,4 | Končatiny | -1,01 |
| 76,9 | Vemeno | -0,57 |
| | SHI | -98,6 |
| | poradie | 774. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORBERT | DE00002033005 | 22.08.1981 | HAR-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | BOND HAVEN NUGGET CA000000300502 |
| CRESSHAVEN NUGGET RED CA000000343364 | MO | CRESSHAVEN STARLITE THELMA CA000002495736 |
| Matka | OM | BAUMGARTNERS CITAT.FIRESTAR-RED US000001650943 |
| TAUFE DE001001464804 | MM | TRAUBE DE001001232129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 96 | Dcéry | 325 | Rel. | 98 % | SPI | -3325 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1164. |
| 4184 | | | | -910 | -19 | 0,33 | -23 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 845. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 14 | 71,6 | Rel. | 61 % | TYP | -1,17 |
| | | | | | | | | poradie | 783. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

69,8

Stavba **-0,25**

67,3

Mliečna pevnosť **-0,94**

74,7

Končatiny **0,03**

73,1

Vemeno **-1,76**

SHI **-147,0**

poradie 823.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKANT | NL000774750684 | 05.05.1991 | BOG-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Novaselekt s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.09.1992 |
| | | NLD | 774750684 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 |
| DESLACS BOY GEORGE RED TWIN CA000000381413 | MO | DESLACS JOHANNA,BERTHE CA0000003379414 |
| Matka | OM | ADLER DE001004435155 |
| MAIKE DE001020473411 | MM | MYRTHE DE001020180422 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 177 | Dcéry | 2475 | Rel. | 99 % | SPI | -1199 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 52853 | | | | -293 | | -8 | 0,05 | -8 | -0,00 |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 707. |
| | | | | | | | | poradie | 290. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 58 | 75,7 | Rel. | 82 % | TYP | -1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 784. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 75,9 | Stavba | -1,65 |
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -0,88 |
| 77,1 | Končatiny | -1,01 |
| 76,5 | Vemeno | -0,08 |
| | SHI | -83,4 |
| | poradie | 744. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRITANICUS ET | SK000034159852 | 21.02.1990 | BNT-021 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.1990 |
| | | SVK | 4305/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|------------------------------------|
| Otec | OO | LAVENHAM CREATOR XX000014354657 |
| HEROVINA BRITANICUS,128 NL011502278837 BNT-001 | MO | HER.BR.WINTER 6 NL000000227909 |
| Matka | OM | CHEESEBORO LAD CA000000338067 |
| SK000089313822 | MM | SK000062758822 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 83 | Dcéry | 263 | Rel. | 97 % | SPI | -3686 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1234. |
| 4994 | | | | -894 | -29 | 0,11 | -25 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 872. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 14 | 75,0 | Rel. | 50 % | TYP | -1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 785. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

73,9 **Stavba** **-0,83**

73,9 **Mliečna pevnosť** **-1,14**

76,3 **Končatiny** **-0,08**

75,4 **Vemeno** **-1,21**

SHI **-158,3**

poradie 835.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANLEY ET | DE00015211974 | 04.07.1992 | SAD-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL STARDOM CA000000384848 | MO | HANOVERHILL SHEIK, BARB ET CA0000003742739 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MALWINE DE001015133508 | MM | MECHTHILD DE001015074532 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 99 | Dcéry 873 | Rel. 99 % | SPI | -836 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 629. |
| 17083 | | -238 | 2 | 0,22 | -8 | -0,04 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | poradie | 934. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 22 / 12 | Dcéry 108 | 76,1 | Rel. 86 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | poradie | 786. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,1 | Stavba | -1,01 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,30 |
| 77,4 | Končatiny | -1,77 |
| 75,6 | Vemeno | -0,50 |
| | SHI | -72,8 |
| | poradie | 721. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SERVANOUR | FR000802065074 | 05.09.2001 | BRE-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.11.2002 |
| | | FRA | 068648 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| RICECREST BRETT-ET US000002289548 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | |
| Matka | OM | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET US000002231596 | |
| PASEN AMEL MIST-ET FR000128017025 | MM | PASEN BELLWOOD MABLE-ET US000015847183 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 61 | Rel. | 88 % | SPI | -1206 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1122 | | | | -290 | -13 | -0,06 | -6 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1041. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 10 | 76,8 | Rel. | 45 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 787. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,7 **Stavba** **-0,26**

77,5 **Mliečna pevnosť** **-1,21**

76,1 **Končatiny** **-0,61**

74,9 **Vemeno** **-1,02**

SHI **-84,0**

poradie 746.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUBEL | DE000505893133 | 05.07.1990 | JUB-016 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | E-D THOR-RED US000000012040 |
| ELITE DE000503837619 | MM | EDITH DE000503562318 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 58 | Dcéry | 245 | Rel. | 96 % | SPI | -2086 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5023 | | | | -526 | | -11 | 0,17 | -16 | -0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1180. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 14 | 75,2 | Rel. | 65 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 788. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,6 **Stavba** **0,22**

72,1 **Mliečna pevnosť** **-1,56**

74,9 **Končatiny** **-1,87**

75,4 **Vemeno** **-0,97**

SHI **-110,5**

poradie 788.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NERAD | SK002950280805 | 03.04.1980 | NRA-026 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | N62,5 S25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | NERAD NRA-003 CZ000004567406 |
| NERAD CZ001818871110 NRA-016 | MO | XX000018188110 |
| Matka | OM | XX000000000000 |
| SK000029502805 | MM | SK000004373805 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 16 | Dcéry | 123 | Rel. | 95 % | SPI | -3514 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1210. |
| 2233 | | | | -839 | -31 | -22 | 0,07 | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1069. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 73 | 73,3 | Rel. | 81 % | TYP | -1,21 |
| | | | | | | | | poradie | 789. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,5 | Stavba | -0,25 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 68,3 | Mliečna pevnosť | -2,46 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 74,5 | Končatiny | 0,12 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,4 | Vemeno | -1,07 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -154,1 |
|--|------------|--------|

poradie 830.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOMTY-ET | DE00011743442 | 19.01.1998 | KOD-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1998 |
| | | DEU | 98/2863 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| UTA DE000108703134 | MM | DITA DE000102480460 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 106 | Dcéry | 1504 | Rel. | 99 % | SPI | -8 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 443. |
| 30080 | | | | -232 | 10 | 0 | 0,17 | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 885. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 15 | Dcéry | 237 | 76,8 | Rel. | 93 % | TYP | -1,21 |
| | | | | | | | | poradie | 790. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,86 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 78,4 | Končatiny | -0,22 |
| 74,2 | Vemeno | -1,97 |
| | SHI | -48,5 |
| | poradie | 632. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACKSTAR ET | DE000021150514 | 17.12.1991 | BS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1992 |
| | | DEU | 92/11050 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | NO-NA-ME FOND MATT |
| HENJA 53 | | US000001392858 |
| DE001008193283 | MM | HENNI 51 |
| | | DE001006242324 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 103 | Dcéry | 700 | Rel. | 98 % | SPI | -3637 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1222. |
| 13478 | | | | -876 | -29 | 0,09 | -25 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 239. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 6 | Dcéry | 141 | 75,3 | Rel. | 89 % | TYP | -1,22 |
| | | | | | | | | poradie | 791. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,7 **Stavba** **-0,90**

72,6 **Mliečna pevnosť** **-0,17**

76,6 **Končatiny** **-0,61**

75,9 **Vemeno** **-1,14**

SHI **-158,4**

poradie 836.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOREST-ET | CZ000114282761 | 24.10.2001 | MNL-012 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.11.2002 |
| | | CSK | 4861/04 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | PEN-COL DECISION-ET US000002217212 |
| GLEN-TOCTIN DECISON LEXY-ET US000128967825 | MM | GLEN-TOCTIN FATAL LEEZA-ET US000018058213 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 47 | Dcéry | 167 | Rel. | 95 % | SPI | 1376 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3531 | | | | 226 | 16 | 0,13 | 9 | 0,05 | |
| | | | | | | | | | poradie 178. |
| | | | | | | | | | SB 3,17 |
| | | | | | | | | | poradie 755. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 38 | 78,1 | Rel. | 73 % | TYP | -1,23 |
| | | | | | | | | | poradie 792. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | -2,03 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| 78,2 | Končatiny | -0,73 |
| 75,1 | Vemeno | -0,59 |
| | SHI | -7,6 |
| | poradie | 470. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUKAS-ET | DE00015269506 | 16.05.1994 | LIB-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.08.1994 |
| | | DEU | 94/10423 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | BOSSIR GLEN-VALLEY STARLITE AL US000001819119 |
| HEINZ LIBERTY-ET US000002049679 | MO | CLAYDALE LANA LARISSA US000011399819 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| HARMONIE DE001015193072 | MM | HEIDI DE001015101164 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 37 | Dcéry | 112 | Rel. | 92 % | SPI | -2365 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2032 | | | | -473 | -21 | -0,08 | -17 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1015. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 24 | 75,5 | Rel. | 60 % | TYP | -1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 793. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5 **Stavba** -0,30

72,6 **Mliečna pevnosť** -0,97

75,1 **Končatiny** -1,94

75,3 **Vemeno** -0,60

SHI -120,9

poradie 797.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTLAND CASH | NL000775328514 | 07.02.1991 | SUB-005 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.1991 |
| | | NLD | 019101353120 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| EASTLAND GOLDEN ET NL000514152714 | MM | LATUCH LAURIE GOLDEN TWIN US000010662356 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 157 | Rel. | 96 % | SPI | 810 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3082 | | | | 140 | 10 | 0,08 | 5 | 0,01 | |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 293. |
| | | | | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1031. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 63 | 75,6 | Rel. | 84 % | TYP | -1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 794. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,2

Stavba

-1,09

74,0

Mliečna pevnosť

-0,01

75,0

Končatiny

-1,51

76,4

Vemeno

-0,68

SHI

-25,4

poradie

549.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RADDISON | FR002929504174 | 23.04.2000 | MNA-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.2001 |
| | | FRA | 777512 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| MAILING FR002996001261 | MM | HILARE FR002992000778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 44 | Dcéry | 462 | Rel. | 98 % | SPI | 1178 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 218. |
| 8417 | | | | 65 | 10 | 0,14 | 12 | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 759. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 41 / 16 | Dcéry | 167 | 78,0 | Rel. | 91 % | TYP | -1,25 |
| | | | | | | | | poradie | 795. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -3,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Stavba | -2,01 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,40 |
| 78,0 | Končatiny | -0,05 |
| 76,5 | Vemeno | -0,92 |
| | SHI | -14,6 |
| | poradie | 506. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEYSTONE | NL000382601457 | 28.05.2004 | KOD-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.2004 |
| | | NL | 117919 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 21 | Dcéry | 73 | Rel. | 91 % | SPI | 1109 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1634 | | | | 47 | 5 | 0,06 | 13 | 0,26 | |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 629. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 27 | 77,4 | Rel. | 65 % | TYP | -1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 796. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,1 | Stavba | -2,27 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| | 75,5 | Končatiny | -2,22 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,09 |
| | | SHI | -18,1 |
| | | poradie | 521. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MANDOLIN | DE000578716683 | 04.12.1999 | MED-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.05.2000 |
| | | DEU | 00/6576 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | ETAZON FERRARI |
| JADE | | NL000514410403 |
| DE000576547208 | MM | JUWEL |
| | | DE000076158686 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 97 | Rel. | 92 % | SPI | 1090 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2075 | | | | 424 | 10 | -0,11 | 3 | -0,21 | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 237. |
| | | | | | | | | | poradie | 858. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 21 | 76,1 | Rel. | 61 % | TYP | -1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 797. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5 **Stavba** -0,66

76,2 **Mliečna pevnosť** -0,44

76,5 **Končatiny** -0,84

74,7 **Vemeno** -1,30

SHI -18,9

poradie 526.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MUSIC ET | DE000021142729 | 24.07.1992 | MAS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.09.1992 |
| | | DEU | 92/10593 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| TENNE DE001020286992 | MM | THERESE DE001020059887 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 68 | Dcéry | 265 | Rel. | 97 % | SPI | -2864 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5283 | | | | -616 | -21 | 0,03 | -21 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 1083. |
| | | | | | | | | poradie | 840. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 31 | 74,7 | Rel. | 70 % | TYP | -1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 798. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,6

Stavba **-0,55**

70,3

Mliečna pevnosť **-2,45**

76,5

Končatiny **-0,52**

76,0

Vemeno **-0,63**

SHI **-138,1**

poradie 818.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA VALIANT CLEMO-ET | SK000021309055 | 06.11.1995 | ELO-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| ERNLO CHAIRMAN VALIANT | | US000001723741 |
| US000001972683 | MO | ERNLO VELVETA |
| CHR-008 | | US000011176478 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| RUANN ENHANCER ALYCE 87629 | | CA000000343514 |
| US000013193030 | MM | RUANN STARWARS ALLEGRO 85378 |
| | | US000012309312 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 36 | Dcéry 120 | Rel. 94 % | SPI | -2885 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2443 | | -478 | -30 | -0,26 | -21 | -0,17 |
| | | | | | SB | 3,68 |
| | | | | | poradie | 1087. |
| | | | | | | poradie 1200. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 10 / 8 | Dcéry 19 | 75,3 | Rel. 60 % | TYP | -1,30 |
| | | | | | | poradie | 799. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbokú | 0,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** **-0,06**

73,5 **Mliečna pevnosť** **-0,82**

76,2 **Končatiny** **-1,29**

74,1 **Vemeno** **-1,28**

SHI **-138,8**

poradie 819.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAN-WAGNER JUMPIN JACK-ET | US000002161888 | 25.12.1990 | BS-037 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.04.1992 |
| | | USA | IG168208A |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| OAKMULGEE MARK JACKPOT | | US000001773417 |
| US000012689371 | MM | OAKMULGEE BELL JERI |
| | | US000011488329 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 344 | Rel. | 97 % | SPI | -1425 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6936 | | | | -309 | | -7 | 0,08 | -12 | -0,07 |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | 134. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 21 / 11 | Dcéry | 84 | 75,8 | Rel. | 87 % | TYP | -1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 800. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,4 **Stavba** -1,08

73,7 **Mliečna pevnosť** -0,57

76,2 **Končatiny** -1,57

75,4 **Vemeno** -0,59

SHI -94,9

poradie 766.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MULOCK ET | DE00000397566 | 22.03.1995 | MES-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1995 |
| | | DEU | 95/6856 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA0000003954472 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| LARA DE001021012732 | MM | LANCIA DE001020592825 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 78 | Dcéry | 324 | Rel. | 97 % | SPI | -2789 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6051 | | | | -796 | | -10 | 0,44 | -21 | 0,07 |
| | | | | | | | | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1063. |
| | | | | | | | | poradie | 1040. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 20 | 75,1 | Rel. | 66 % | TYP | -1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 801. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,4

Stavba **-0,32**

75,5

Mliečna pevnosť **-1,10**

76,8

Končatiny **-1,26**

71,9

Vemeno **-0,95**

SHI **-136,1**

poradie 812.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RON-NAN MARIO-RED-ET | US000002244521 | 03.03.1994 | MOR-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.11.1994 |
| | | USA | IG203614A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| RON-NAN LEADER MITZI RED-ET US000014169139 | MM | MISS RON-NAN ENHANCE MOLLI-RED US000012016893 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 188 | Dcéry | 3422 | Rel. | 99 % | SPI | -835 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 71299 | | | | 27 | | -19 | -0,39 | -5 | -0,14 |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 564. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 393 | 76,0 | Rel. | 96 % | TYP | -1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 802. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -3,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,8 | Stavba | -0,41 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| 76,3 | Končatiny | -2,13 |
| 74,8 | Vemeno | -1,30 |
| | SHI | -77,6 |
| | poradie | 729. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA CUBBY MATO-ET | SK000021303055 | 01.09.1995 | CB-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROCKALLI SON OF BOVA US000001665634 |
| OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | KDK VALIANT TESSIE 85225 US000001986749 |
| VALI-GIRL TESSIE TAMMY-87452 US000013053861 | MM | KDK PETE TAMARA 4296-ET US000011227549 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 136 | Rel. | 95 % | SPI | -2351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 965. |
| 2597 | | | | -524 | -18 | 0,01 | -17 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 616. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 27 | 75,6 | Rel. | 68 % | TYP | -1,32 |
| | | | | | | | | poradie | 803. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 76,7 | Stavba | -0,77 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,84 |
| 76,5 | Končatiny | -0,80 |
| 74,7 | Vemeno | -1,95 |
| | SHI | -123,4 |
| | poradie | 800. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE HUNTER RADAN-ET | SK00000037853 | 30.05.1997 | HUN-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 PTC-010 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ROTHROCK AERO DARICE-ET US000014606123 | MM | HILLTOP-HANOVER-B MARK DARIA US000012908540 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 32 | Dcéry | 94 | Rel. | 93 % | SPI | 498 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2116 | | | | 248 | 1 | -0,16 | 1 | -0,13 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 341. |
| | | | | | | | | | poradie | 674. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 28 | 75,3 | Rel. | 68 % | TYP | -1,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 804. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 76,6 | Stavba | -0,51 |
| | 72,5 | Mliečna pevnosť | -2,42 |
| | 75,6 | Končatiny | 0,06 |
| | 75,8 | Vemeno | -0,84 |
| | | SHI | -39,6 |
| | | poradie | 605. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARNELL CARDINAL-ET | CA000005567829 | 14.12.1991 | JUB-019 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1992 |
| | | CAN | 275420 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK |
| ARNELL MARQUIS DARLA | | CA000000327279 |
| CA000003532355 | MM | ARNELL MARQUIS KATHY |
| | | CA000003047188 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 257 | Dcéry | 4330 | Rel. | 99 % | SPI | -1407 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 85086 | | | | -308 | -10 | 0,02 | -10 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | poradie | 748. |
| | | | | | | | | poradie | 1113. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 25 / 13 | Dcéry | 132 | 75,5 | Rel. | 90 % | TYP | -1,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 805. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5

Stavba **0,44**

75,8

Mliečna pevnosť **-0,83**

77,2

Končatiny **0,09**

73,5

Vemeno **-2,58**

SHI **-97,0**

poradie 769.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FELIX-ET | DE00000414821 | 30.04.1997 | FAL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.1997 |
| | | DEU | 97/9351 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FATAL | | US000001920807 |
| FR002290038601 | MO | BRUNE 84 |
| | | FR002286037388 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| PATSY 77 | | US000001929410 |
| DE001021073067 | MM | PATSY |
| | | DE001020777225 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 62 | Dcéry | 313 | Rel. | 97 % | SPI | -775 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5364 | | | | -63 | | -7 | -0,10 | -7 | -0,13 |
| | | | | | | | | SB | 3,51 |
| | | | | | | | | poradie | 1124. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 28 | 76,2 | Rel. | 65 % | TYP | -1,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 806. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** **-0,94**

77,4 **Mliečna pevnosť** **0,76**

76,5 **Končatiny** **-1,24**

74,4 **Vemeno** **-1,65**

SHI **-78,3**

poradie 732.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAIR-HILL CHEYENNE-ET | US000002015769 | 08.07.1986 | GEN-008 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.01.1987 |
| | | USA | IG91305C |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| ARLINDA ROTATE US000001697572 | MO | ARLINDA CHIEF ROSE US000007370146 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| KINGLEA BELL GINNY US0000010923482 | MM | KINGLEA MONITOR GINGER SNAP US000009177739 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 543 | Rel. | 98 % | SPI | -1445 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11999 | | | | -283 | -11 | -0,03 | -11 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 764. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,88 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 378. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 49 | 75,6 | Rel. | 83 % | TYP | -1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 807. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,5 | Stavba | -0,59 |
| 73,6 | Mliečna pevnosť | -0,74 |
| 75,2 | Končatiny | -1,40 |
| 75,6 | Vemeno | -0,94 |
| | SHI | -98,6 |
| | poradie | 775. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EXPLORER | NL000136857044 | 10.02.1995 | NUH-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.2000 |
| | | NLD | 55172 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| NUHAVEN LEADING EDGE RED-ET US000002161466 | MO | BROOKS-MEADOW BELL JULIE US000011160261 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 |
| BELLA 18 NL000797035775 | MM | BELLA 14 NL000958421553 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|----------|------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 282 | Dcéry | 5666 | Rel. | 99 % | SPI | -74 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 114447 | | | | 3 | | 0 | -0,01 | -1 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 184. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 52 / 25 | Dcéry | 422 | 76,8 | Rel. | 96 % | TYP | -1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 808. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -1,14 |
| | 77,5 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
| | 76,9 | Končatiny | -1,74 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,61 |
| | | SHI | -57,6 |
| | | poradie | 664. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JACKPOT | NL000215932608 | 18.02.1998 | JUL-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.02.1999 |
| | | NLD | 215932608 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| JUBEL DE000505893133 JUB-016 | MO | ELITE DE000503837619 |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| LOTJE NL000849216826 | MM | ETAZON WARSAU NL000829423064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 53 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | 880 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2328 | | | | 144 | | 16 | 0,19 | 3 | -0,02 |
| | | | | | | | | poradie | 280. |
| | | | | | | | | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | poradie | 171. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 17 | 75,2 | Rel. | 58 % | TYP | -1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 809. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5 **Stavba** **-0,28**

74,4 **Mliečna pevnosť** **-1,40**

77,3 **Končatiny** **-1,07**

72,8 **Vemeno** **-1,32**

SHI **-28,9**

poradie 561.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER MICA MADRO ET | SK000069260862 | 25.06.1997 | MIC-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXVOLD AEROSTAR PRETZ9-ET US000014788970 | MM | LEXVOLD BOARD CHAIRMAN PRETZEL US000012191036 |
| | | STB-011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | 254 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 394. |
| 1603 | | | | -37 | 10 | 0,22 | 0 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 675. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 20 / 14 | Dcéry | 37 | 75,9 | Rel. | 71 % | TYP | -1,39 |
| | | | | | | | | poradie | 810. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,3 | Stavba | -1,79 |
| 75,1 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
| 76,5 | Končatiny | 0,15 |
| 75,8 | Vemeno | -1,06 |
| | SHI | -48,1 |
| | poradie | 629. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOPPEL-ET | DE00000913637 | 22.08.1996 | KOR-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.10.1996 |
| | | DEU | 96/12395 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| KOERIER 104 | | DE001004565147 |
| NL000461733916 | MO | TRIX 149 |
| | | NL000457698339 |
| Matka | OM | HONDO FRAELAND TRI RUSTY RED-ET |
| MONTANA | | CA000000363215 |
| DE000505835682 | MM | MALVE |
| | | DE000503888062 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 88 | Dcéry | 881 | Rel. | 99 % | SPI | -1793 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 849. |
| 19560 | | | | -467 | -1 | 0,32 | -17 | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | 83. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 127 | 77,5 | Rel. | 89 % | TYP | -1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 811. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,6 | Stavba | -2,51 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,94 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,7 | Končatiny | -0,48 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,7 | Vemeno | 0,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -109,9 |
|--|------------|---------------|

poradie 787.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JELITE RED | FR005994022692 | 28.07.1994 | MOR-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1995 |
| | | FRA | 574883 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| MASAL FEATHERS ELITE-ET US000014415203 | MM | REN-BOW ENHANCER FEATHER-RED US000012426436 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 125 | Dcéry | 1289 | Rel. | 99 % | SPI | 441 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 27938 | | | | 348 | | -6 | -0,36 | 1 | -0,19 |
| | | | | | | | | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 867. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 26 | 75,7 | Rel. | 69 % | TYP | -1,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 812. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,3 **Stavba** -1,49

74,9 **Mliečna pevnosť** -0,86

76,5 **Končatiny** -1,40

75,2 **Vemeno** -0,43

SHI -43,5

poradie 620.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047053853 | 08.12.1994 | EVE-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/03 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | -931 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 644. |
| 3135 | | | | -155 | -4 | 0,02 | -9 | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 269. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 33 | 75,4 | Rel. | 72 % | TYP | -1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 813. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,7 | Stavba | -1,12 |
| 73,4 | Mliečna pevnosť | -0,69 |
| 75,8 | Končatiny | -1,02 |
| 75,5 | Vemeno | -0,95 |
| | SHI | -85,1 |
| | poradie | 748. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SURE-VIEW AMERICA-RED-ET | US000133893623 | 11.03.2003 | PRX-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.2003 |
| | | US | 16507A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 | MM | SURE-VIEW JUBILANT AVA US000014720690 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 9 | Dcéry | 39 | Rel. | 80 % | SPI | 1435 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 600 | | | | 341 | 4 | -0,16 | 12 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,50 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 20 | 79,0 | Rel. | 56 % | TYP | -1,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 814. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,9 | Stavba | -1,85 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 79,1 | Končatiny | -2,43 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,1 | Vemeno | -0,24 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -14,3 |
|--|------------|-------|

poradie 503.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DUALLYN | HU002301315384 | 23.09.1983 | DUL-002 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | STRICKLER PRINCE DON US000001516342 |
| STRICKLER DON, DUALLYN-RED US000001599084 | MO | E-STRICKLER CRITER., BLAZE US000006887693 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| 2301.URAN HU001538402301 | MM | 993.URAN HU001538400993 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 122 | Dcéry | 1108 | Rel. | 99 % | SPI | -3183 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1132. |
| 20134 | | | | -702 | -27 | -0,02 | -22 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 745. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 42 | 73,6 | Rel. | 73 % | TYP | -1,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 815. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,3 | Stavba | -0,87 |
| 70,5 | Mliečna pevnosť | -0,85 |
| 74,4 | Končatiny | -1,49 |
| 75,0 | Vemeno | -0,94 |
| | SHI | -153,5 |
| | poradie | 829. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ETNA REX | FR004489040027 | 28.01.1989 | BEX-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1994 |
| | | FRA | GS399697 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET US000001875896 | MO | LUTZ-BROOKVIEW BOVA ALICE US000009408721 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN US000001723741 |
| BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US0000011633203 | MM | BIS-MAY JUPITER MABEL US0000010514408 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 110 | Dcéry | 1314 | Rel. | 99 % | SPI | 551 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24972 | | | | 120 | | 8 | 0,07 | 2 | -0,04 |
| | | | | | | | | poradie | 335. |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1056. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 11 | Dcéry | 92 | 75,1 | Rel. | 86 % | TYP | -1,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 816. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,3 **Stavba** **-1,53**

72,7 **Mliečna pevnosť** **-1,07**

75,5 **Končatiny** **-1,74**

75,6 **Vemeno** **0,02**

SHI **-41,2**

poradie 611.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL FABULOUS MONET RED-ET | US000002217394 | 03.03.1993 | MOR-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.1993 |
| | | DEU | 948700 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET | | US000001781631 |
| US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED |
| | | US000011021483 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| SFL ENHANCER SHARNA RED-ET | | CA000000343514 |
| US000013531356 | MM | STOOKEY FAGN SCARLET RED-ET |
| | | US000011681841 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 29 | Dcéry | 297 | Rel. | 97 % | SPI | 983 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5597 | | | | 581 | -3 | -0,45 | 4 | -0,28 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 260. |
| | | | | | | | | | 293. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 85 | 76,1 | Rel. | 85 % | TYP | -1,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 817. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,0 | Stavba | -0,55 |
| 76,5 | Mliečna pevnosť | -0,51 |
| 77,7 | Končatiny | -0,76 |
| 74,2 | Vemeno | -1,68 |
| | SHI | -28,4 |
| | poradie | 555. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MASCOT ET | DE000021220716 | 13.09.1992 | MAS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.01.1993 |
| | | DEU | 93/1119 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| DANIELA DE001020664668 | MM | DESIREE DE001020448852 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 66 | Dcéry 608 | Rel. 98 % | SPI | -792 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 11163 | | -184 | -7 | -0,03 | -5 | 0,01 |
| | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | poradie | 615. |
| | | | | | poradie | 538. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 10 / 6 | Dcéry 40 | 76,4 | Rel. 79 % | TYP | -1,48 |
| | | | | | | poradie | 818. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznehtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 77,2 | Stavba | -2,02 |
|-------------|---------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 74,7 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
|-------------|------------------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 76,0 | Končatiny | -2,03 |
|-------------|------------------|--------------|

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 77,0 | Vemeno | 0,14 |
|-------------|---------------|-------------|

| | |
|------------|--------------|
| SHI | -82,9 |
|------------|--------------|

poradie 740.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMIGO | DE00015218915 | 17.12.1991 | ARS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ADLER DE001004435155 |
| MEIKE DE001015052287 | MM | MEIKE DE001004547094 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 317 | Dcéry | 4841 | Rel. | 99 % | SPI | -1026 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 97210 | | | | -208 | | -7 | -0,01 | -8 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 671. |
| | | | | | | | | | 626. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 74 / 39 | Dcéry | 447 | 75,9 | Rel. | 97 % | TYP | -1,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 819. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,3

Stavba **-0,87**

74,4

Mliečna pevnosť **-0,16**

76,9

Končatiny **-1,19**

75,4

Vemeno **-1,44**

SHI **-90,1**

poradie 759.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TUNNEL-ET | DE000533316662 | 09.05.2000 | PEL-018 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.2000 |
| | | DEU | 00/7128 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| OLMO PRELUDE TUGOLO IT000908017670 | MO | OLMO BLACKSTAR ELENA IT000907006755 | |
| Matka | OM | WA-DEL RC MATT-ET US000002118528 | |
| CHANEL 75 DE000532256152 | MM | CHRISSI 29 DE000729609293 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 38 | Dcéry | 79 | Rel. | 91 % | SPI | 672 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 318. |
| 1485 | | | | 40 | 21 | 0,37 | 0 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 842. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 74,7 | Rel. | 44 % | TYP | -1,51 |
| | | | | | | | | poradie | 820. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,5 **Stavba** **-1,32**

74,5 **Mliečna pevnosť** **-0,90**

77,4 **Končatiny** **-0,15**

72,6 **Vemeno** **-1,69**

SHI **-40,2**

poradie 610.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CESAR-ET | CZ000045702386 | 01.04.1998 | CAS-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/33 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| EASTLAND CASH NL000775328514 SUB-005 | MO | EASTLAND GOLDEN ET NL000514152714 |
| Matka | OM | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| COOKSVALLEY-ML CARLOTTA-ET US000015013632 | MM | COOKSVALLEY-ML CARLA-ET US000014299129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 46 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | 674 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 316. |
| 2174 | | | | -131 | 12 | 0,33 | 7 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 735. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 20 | 75,9 | Rel. | 62 % | TYP | -1,54 |
| | | | | | | | | poradie | 821. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,7

Stavba **-0,51**

74,9

Mliečna pevnosť **-0,86**

77,3

Končatiny **-0,51**

74,2

Vemeno **-1,73**

SHI **-41,2**

poradie 612.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASOCA GENI | FR003585025740 | 21.06.1985 | GES-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Francúzsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FLEETRIDGE MONITOR US000001432733 |
| SUN-KOTA GENIE,GENIUS US000001734212 | MO | TIDY SUN-KOTA CHIEF,GENIE US000007593833 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| VIDJALIAN FR003583051425 | MM | SIDJA 920 FR003581040920 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 83 | Dcéry | 588 | Rel. | 98 % | SPI | -2962 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12227 | | | | -731 | | -26 | 0,01 | -18 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1093. |
| | | | | | | | | poradie | 1192. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 18 | 74,1 | Rel. | 68 % | TYP | -1,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 822. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,7

Stavba **-0,30**

70,3

Mliečna pevnosť **-1,46**

74,8

Končatiny **-0,39**

75,3

Vemeno **-1,74**

SHI **-151,6**

poradie 827.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UENK TORINO | NL000438994357 | 26.02.2006 | GOG-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.06.2006 |
| | | NL | 142011 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA ELDORADO NL000190571881 |
| TOPSPEED GOGO NL000240295769 | MO | CRYSTAL TOPSPEED GINY NL000164821217 |
| Matka | OM | LIGHTNING NL000170475222 |
| LONIA 95 NL000358983509 | MM | APINA MASSIA 14 NL000203537453 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 66 | Dcéry 1853 | Rel. 99 % | SPI | -1388 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 745. |
| 33261 | | -467 | -23 | -0,12 | -1 | 0,30 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | poradie | 604. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 23 / 9 | Dcéry 297 | 79,0 | Rel. 94 % | TYP | -1,58 |
| | | | | | | poradie | 823. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -3,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,9 **Stavba** **-0,41**

80,4 **Mliečna pevnosť** **-1,12**

81,0 **Končatiny** **-0,47**

75,4 **Vemeno** **-2,08**

SHI **-105,1**

poradie 784.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAIN-ET | DE001020592826 | 26.07.1987 | WLK-012 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| GREETJE DE001008176844 | MM | GRETCHEN DE001005205273 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 255 | Dcéry | 3163 | Rel. | 99 % | SPI | -3289 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1157. |
| 62838 | | | | -785 | -22 | 0,15 | -24 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 569. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 34 / 25 | Dcéry | 314 | 75,4 | Rel. | 95 % | TYP | -1,59 |
| | | | | | | | | poradie | 824. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,0 | Stavba | -1,49 |
| 72,9 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| 76,5 | Končatiny | -2,26 |
| 76,3 | Vemeno | -0,41 |
| | SHI | -162,4 |
| | poradie | 840. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RUDI | DE000609695599 | 03.08.1990 | RY-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.1991 |
| | | DEU | 91/13189 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | COLDSPRINGS ELEVATION FAGIN US000001689839 |
| LATUCH FAGIN RUSTY RED US000001892411 | MO | LATUCH FAYNE PENSTATE US000009298268 |
| Matka | OM | ANKER DE009010369937 |
| CIANKE 243 DE000607277499 | MM | CITRONE 102 DE001008200630 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 164 | Dcéry | 2338 | Rel. | 99 % | SPI | -789 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 47333 | | | | -339 | | 0 | 0,26 | -5 | 0,12 |
| | | | | | | | | poradie | 613. |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 424. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 19 / 9 | Dcéry | 97 | 75,8 | Rel. | 88 % | TYP | -1,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 825. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,0 **Stavba** **-0,33**

74,6 **Mliečna pevnosť** **-1,26**

77,6 **Končatiny** **-0,19**

74,0 **Vemeno** **-2,00**

SHI **-87,4**

poradie 752.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOVER-MIST RED,POWERPACK-ET | US000002078484 | 01.06.1988 | CNR-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1989 |
| | | USA | IG 123602C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| CLOVER-MATT-WEST,BRIDGET-ET US0000011831011 | MM | MAPLE-NOTCH BOLD,BEAUTY US0000010058183 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 27 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -3170 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1129. |
| 2216 | | | | -760 | -25 | 0,08 | -22 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 595. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 23 | 74,4 | Rel. | 59 % | TYP | -1,60 |
| | | | | | | | | poradie | 826. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,6 | Stavba | -0,86 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 70,3 | Mliečna pevnosť | -1,75 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 76,5 | Končatiny | -0,75 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,3 | Vemeno | -1,22 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -159,4 |
|--|------------|--------|

poradie 839.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HANEK-ET | SK000047054853 | 10.12.1994 | HAC-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/04 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 |
| LOOK-UP TARGET SALENA-ET US000014904503 | MM | LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 57 | Dcéry | 145 | Rel. | 95 % | SPI | -2474 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2672 | | | | -588 | -16 | 0,12 | -18 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,65 |
| | | | | | | | | poradie | 1188. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 10 | 75,2 | Rel. | 57 % | TYP | -1,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 827. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 76,0 | Stavba | -0,78 |
| 72,8 | Mliečna pevnosť | -0,74 |
| 76,9 | Končatiny | -1,48 |
| 75,5 | Vemeno | -1,02 |
| | SHI | -140,2 |
| | poradie | 820. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD BRANDY-ET | SK000069220862 | 07.05.1997 | BW-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Rolnicke družstvo v Ciferi | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| WYSSLAWN MASCOT LANA-ET US000014909450 | MM | VRIEZLAND TMB LORIE-ET US000014317087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 261 | Dcéry | 4493 | Rel. | 99 % | SPI | 97 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 84990 | | | | 65 | 6 | 0,06 | -2 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 421. |
| | | | | | | | | poradie | 646. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 62 / 29 | Dcéry | 241 | 77,4 | Rel. | 93 % | TYP | -1,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 828. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** -1,90

77,9 **Mliečna pevnosť** -1,10

76,9 **Končatiny** -2,02

76,6 **Vemeno** -0,30

SHI -63,1

poradie 679.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIRAUS-ET | SK000022231857 | 13.06.1989 | PS-023 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H62,5 N25,0 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 24.10.1989 |
| | | SVK | 4257/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|---------|
| Otec | OO | PIRAEUS | |
| PIRAUS | | DE009010361820 | PS-001 |
| SK006721978803 | MO | | |
| PS-005 | | SK000067219803 | |
| Matka | OM | RUMBA | |
| | | HU004380062501 | DAB-002 |
| SK000066892827 | MM | | |
| | | SK000024972827 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 61 | Rel. | 90 % | SPI | -3088 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1113. |
| 984 | | | | -778 | -22 | 0,14 | -21 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 218. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 14 | 75,4 | Rel. | 50 % | TYP | -1,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 829. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,1 | Stavba | -0,22 |
| 72,4 | Mliečna pevnosť | -2,00 |
| 75,6 | Končatiny | -0,79 |
| 78,1 | Vemeno | -1,32 |
| | SHI | -159,3 |
| | poradie | 838. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARNAC | FR002199029911 | 10.12.1999 | BEL-021 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2000 |
| | | FRA | GS771811 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| WELCOME GIDEON-ET US000002213641 | MO | WELCOME MELWOOD GIFT US000013912090 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 |
| MELODIE FR003596000327 | MM | POTTERS-FIELD MCOT JAN-ET US000014971994 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------------|------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 34 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | 993 |
| Počet kontrol | 1803 | PH | | Mlieko | 250 | Tuk | 7 | % | -0,05 |
| | | Bielk | 6 | % | -0,02 | | | poradie | 257. |
| | | SB | 3,31 | | | | | poradie | 937. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 76,5 | Rel. | 58 % | TYP | -1,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 831. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 3,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,0 **Stavba** **-1,96**

78,1 **Mliečna pevnosť** **-0,39**

74,7 **Končatiny** **-2,16**

76,6 **Vemeno** **-0,12**

SHI **-37,3**

poradie 590.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JONKERS FARM REDMO | NL000862343541 | 13.11.1994 | MOR-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| VISIONS ENHANCE ROSE RED-ET US000013539553 | MM | KILDEE CAVALIER POLLY-ET US000010257391 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 131 | Dcéry | 880 | Rel. | 99 % | SPI | -959 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18099 | | | | -77 | | -9 | -0,13 | -9 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 818. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 38 | 75,1 | Rel. | 77 % | TYP | -1,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 832. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,0 | Stavba | -0,77 |
| 73,9 | Mliečna pevnosť | -1,37 |
| 75,1 | Končatiny | -2,39 |
| 74,7 | Vemeno | -0,74 |
| | SHI | -97,5 |
| | poradie | 770. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER INFINITY LUBEL-ET | SK000069218862 | 06.05.1997 | IN-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| ROBTHOM INFINITY | | US000001879085 |
| US000002113769 | | CLE-003 |
| CLE-014 | MO | ROBTHOM IVORY MARK |
| | | US000012489857 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET |
| JAFRAL B REX MABEL-ET | | US000001875896 |
| US000013917280 | MM | JAFRAL NED BOY BARBIE-ET |
| | | US000012741651 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 985 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2218 | | | | 227 | 11 | 0,05 | 5 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 560. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 21 | 75,1 | Rel. | 60 % | TYP | -1,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 833. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,4 **Stavba** -2,55

73,1 **Mliečna pevnosť** -0,70

76,4 **Končatiny** -0,49

75,6 **Vemeno** -0,71

SHI -39,0

poradie 600.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOWN-ET | DE001015147348 | 01.07.1989 | CLE-024 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1989 |
| | | DEU | 89/10218 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| ORA DE001004561134 | MM | ORTRUD DE001004396588 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 28 | Dcéry | 328 | Rel. | 97 % | SPI | 862 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6964 | | | | 206 | | 10 | 0,04 | 4 | -0,05 |
| | | | | | | | | poradie | 284. |
| | | | | | | | | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 93. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 72 | 76,5 | Rel. | 82 % | TYP | -1,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 834. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,8 **Stavba** **-1,85**

76,6 **Mliečna pevnosť** **-0,70**

76,3 **Končatiny** **-2,41**

76,4 **Vemeno** **-0,15**

SHI **-43,1**

poradie 618.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PFEFFER | DE001020025561 | 28.03.1982 | SH-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PROVIN MTN IVANHOE JEWEL US000001393997 |
| PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 | MO | PUGET-SOUND FOND SHEILA US000007893959 |
| Matka | OM | BOND HAVEN ROYALSTAD CA000000314415 |
| OPERETTE DE001007229431 | MM | ORCHIDEE DE001005226401 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 163 | Dcéry 1139 | Rel. 99 % | SPI | -4024 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 18089 | | -1042 | -28 | 0,25 | -27 | 0,12 |
| | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | poradie | 1279. |
| | | | | | poradie | 741. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 7 / 4 | Dcéry 38 | 75,0 | Rel. 85 % | TYP | -1,76 |
| | | | | | | poradie | 835. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 74,0 | Stavba | -0,88 |
| 73,6 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 76,0 | Končatiny | -0,34 |
| 75,4 | Vemeno | -2,58 |
| | SHI | -191,7 |
| | poradie | 852. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FEEDERLANE BENSON RED | CA00000383305 | 22.12.1984 | HVR-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROYBROOK TELSTAR CA000000288790 |
| HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 | MO | TARA-HILLS PRIDE LUCKY BARB US000006681758 |
| Matka | OM | TRAILYND BEAU CA000000330640 |
| FEEDERLANE BEAU,BLOSSOM RED CA000003009036 | MM | WILSON ACRES,CENTURION TRUDY CA000002830519 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 484 | Dcéry | 8866 | Rel. | 99 % | SPI | -3663 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 163704 | | | | -875 | -28 | 0,09 | -25 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1230. |
| | | | | | | | | | 2,57 |
| | | | | | | | | | poradie 101. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 30 / 25 | Dcéry | 326 | 73,8 | Rel. | 96 % | TYP | -1,77 |
| | | | | | | | | | poradie 836. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,3 | Stavba | 0,23 |
| 70,4 | Mliečna pevnosť | -1,58 |
| 75,5 | Končatiny | -1,73 |
| 74,0 | Vemeno | -2,20 |
| | SHI | -181,2 |
| | poradie | 846. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BAZI-ET | DE001020902198 | 16.02.1990 | BS-022 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.03.1990 |
| | | DEU | 90/4595 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF |
| DIANA | | US000001427381 |
| DE001020083404 | MM | DISTA |
| | | DE001008170979 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 175 | Dcéry | 2233 | Rel. | 99 % | SPI | -2090 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 41821 | | | | -436 | -15 | 0,02 | -16 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 909. |
| | | | | | | | | poradie | 591. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 47 / 28 | Dcéry | 210 | 75,7 | Rel. | 94 % | TYP | -1,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 837. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,6 **Stavba** -1,85

74,1 **Mliečna pevnosť** -0,25

76,2 **Končatiny** -2,88

75,7 **Vemeno** -0,62

SHI -136,4

poradie 813.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD SINBELL-ET | SK000069257862 | 22.06.1997 | BW-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| WYSSLAWN MASCOT LANA-ET US000014909450 | MM | VRIEZLAND TMB LORIE-ET US000014317087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 48 | Dcéry | 99 | Rel. | 92 % | SPI | 174 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1891 | | | | 70 | | 3 | 0,01 | - 0 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 356. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 21 | 75,7 | Rel. | 65 % | TYP | -1,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 838. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,4 **Stavba** -0,98

73,4 **Mliečna pevnosť** -1,82

76,8 **Končatiny** -1,41

74,7 **Vemeno** -0,99

SHI -69,4

poradie 702.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| IMPRESSIVE | NL000406554403 | 11.06.1996 | CSR-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.1996 |
| | | NLD | 96/10776 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HOWARD-HOME CAVEMAN-RED |
| CARISTO-ET | | US000001842371 |
| DE001014076120 | | CRR-004 |
| CNR-006 | MO | NEHLS-VALLEY NED CHRISTINA-RED |
| | | US000010043938 |
| Matka | OM | ANKER |
| MYLADY 1 | | DE009010369937 |
| DE001014065357 | MM | MAREIKE 140 |
| | | DE001004576314 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 36 | Dcéry | 533 | Rel. | 98 % | SPI | -929 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11388 | | | | -466 | 6 | 0,49 | -7 | 0,17 | |
| | | | | | | | | | poradie 643. |
| | | | | | | | | | SB 3,23 |
| | | | | | | | | | poradie 830. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 80 | 76,9 | Rel. | 84 % | TYP | -1,88 |
| | | | | | | | | | poradie 839. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -3,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,3 **Stavba** 0,78

77,7 **Mliečna pevnosť** -0,08

77,7 **Končatiny** -1,61

73,8 **Vemeno** -3,56

SHI -103,1

poradie 782.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STELFO | DE001020497695 | 16.07.1986 | STB-009 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | TAYSIDE PABST ROCKMAN CA000000289318 |
| LIANA DE001006237581 | MM | LISSI DE001006192440 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 452 | Dcéry | 8676 | Rel. | 99 % | SPI | -2785 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 170650 | | | | -759 | | -18 | 0,22 | -19 | 0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 3,09 | |
| | | | | | | | | poradie | 1061. | |
| | | | | | | | | | poradie | 653. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 81 / 53 | Dcéry | 507 | 75,3 | Rel. | 97 % | TYP | -1,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 840. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,1

Stavba **-1,08**

72,7

Mliečna pevnosť **-0,92**

76,4

Končatiny **-1,64**

76,1

Vemeno **-1,64**

SHI **-159,0**

poradie 837.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TRAMP | DE001020352580 | 06.05.1985 | TRN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WAPA ARLINDA CONDUCTOR US000001583197 |
| SIR CAL-CLARK NITE TRAIN-ET US000001764564 | MO | CAL-CLARK PREMIER US000009067751 |
| Matka | OM | ROYBROOK STARLITE CA000000308691 |
| BLUTE DE001007299961 | MM | BETTY DE001006211686 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 159 | Dcéry | 1713 | Rel. | 99 % | SPI | -2955 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 31131 | | | | -803 | -14 | 0,34 | -22 | 0,06 | | |
| | | | | | | | | SB | 2,68 | |
| | | | | | | | | poradie | 1092. | |
| | | | | | | | | | poradie | 167. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 151 | 74,6 | Rel. | 90 % | TYP | -1,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 841. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 74,0 | Stavba | -0,72 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 72,0 | Mliečna pevnosť | -1,69 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,4 | Končatiny | -1,10 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,0 | Vemeno | -1,65 |
|------|---------------|--------------|

| | |
|------------|---------------|
| SHI | -164,3 |
|------------|---------------|

poradie 841.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEMUS-ET | DE001020725345 | 22.12.1988 | DIX-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.02.1989 |
| | | DEU | 89/2153 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| OCEAN-VIEW DIXIECRAT US000001856116 | MO | FLEETRIDGE BOOTMAKER DIXIE US000009494686 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| WINNIPEG DE001008259041 | MM | WAYNE DE001007201010 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 102 | Dcéry | 671 | Rel. | 98 % | SPI | -3283 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12375 | | | | -707 | | -31 | -0,11 | -22 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 1154. |
| | | | | | | | | poradie | 887. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 45 | 75,6 | Rel. | 79 % | TYP | -1,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 842. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,6 **Stavba** **-2,66**

73,3 **Mliečna pevnosť** **-0,67**

77,4 **Končatiny** **-0,28**

76,0 **Vemeno** **-1,01**

SHI **-174,7**

poradie 844.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR BELLWOOD TOPTEN-ET | SK000070769858 | 02.08.1997 | BW-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | SK | 0237/07 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| NEU-WAY BLACKSTAR VALID US000014559857 | MM | MV MARK VAL-ET US000013336267 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 51 | Dcéry | 179 | Rel. | 95 % | SPI | -901 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 639. |
| 3588 | | | | -94 | -3 | -0,00 | -10 | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 895. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 10 | Dcéry | 35 | 76,1 | Rel. | 72 % | TYP | -1,91 |
| | | | | | | | | poradie | 843. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 78,5 | Stavba | -1,68 |
| 75,3 | Mliečna pevnosť | -1,19 |
| 75,7 | Končatiny | -1,75 |
| 75,3 | Vemeno | -1,10 |
| | SHI | -103,5 |
| | poradie | 783. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRANK | HU006591363265 | 05.08.1983 | FAK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PACLAMAR CITATION M US000001493686 |
| ENG-AMER CITATION FRANK US000001675357 | MO | RIVERCREST-ACRES,KINGPIN FRAN US000006865637 |
| Matka | OM | LEE BAR BRONSON US000001563865 |
| 6591.BATOR HU0000019019265 | MM | 1901.BATOR HU000001901265 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 381 | Dcéry | 2806 | Rel. | 99 % | SPI | -3424 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1194. |
| 49738 | | | | -826 | -25 | 0,12 | -24 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1087. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 15 / 14 | Dcéry | 155 | 73,5 | Rel. | 91 % | TYP | -2,03 |
| | | | | | | | | poradie | 844. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,6 | Stavba | -0,88 |
| 69,8 | Mliečna pevnosť | -1,33 |
| 74,6 | Končatiny | -0,24 |
| 74,6 | Vemeno | -2,39 |
| | SHI | -184,1 |
| | poradie | 849. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIZZO | FR002921632561 | 13.02.1999 | GEP-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 742572 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET US000002182343 | MO | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 | |
| Matka | OM | LA PRESENTATION LAZER CA000005033036 | |
| MARJORIE FR005112757727 | MM | WENT-STRAAT MASCOT ROME-ET US000014881054 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 100 | Rel. | 91 % | SPI | 67 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1569 | | | | 158 | 2 | -0,07 | -3 | -0,19 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 425. |
| | | | | | | | | | poradie | 849. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 33 | 76,2 | Rel. | 67 % | TYP | -2,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 845. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -2,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,8

Stavba -1,32

75,2

Mliečna pevnosť -1,25

76,9

Končatiny -1,95

75,9

Vemeno -1,18

SHI -79,8

poradie 736.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEACHLAWN BELLWOOD BURKE-ET | US000002285679 | 17.07.1995 | BW-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.12.1995 |
| | | USA | IG217114B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 |
| BEACHLAWN BELL PRO TAMMY-ET US000014632262 | MM | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 18 | Dcéry | 227 | Rel. | 96 % | SPI | 192 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4471 | | | | 134 | -7 | -0,25 | 3 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 404. |
| | | | | | | | | poradie | 407. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 6 | Dcéry | 131 | 76,9 | Rel. | 89 % | TYP | -2,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 846. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** -1,17

76,6 **Mliečna pevnosť** -2,90

77,1 **Končatiny** -0,19

75,7 **Vemeno** -1,57

SHI -78,0

poradie 730.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEYLON-ET | DE000015233678 | 05.11.1992 | CNR-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1993 |
| | | DEU | 93/10126 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | ROWNTREE BANKER-ET CA000000353294 |
| SILBE DE001004597501 | MM | SIRA DE001004465387 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 142 | Dcéry | 2195 | Rel. | 99 % | SPI | -3211 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43423 | | | | -924 | | -18 | 0,38 | -22 | 0,16 |
| | | | | | | | | poradie | 1141. |
| | | | | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1028. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 61 | 74,7 | Rel. | 86 % | TYP | -2,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 847. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,1

Stavba **-2,39**

71,3

Mliečna pevnosť **-1,66**

77,1

Končatiny **-0,43**

75,3

Vemeno **-1,15**

SHI **-181,9**

poradie 847.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STONETOWN RED | SK009852381803 | 04.12.1981 | STR-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | THAMES CREST SOVER. SUPREME CA000000288659 |
| STONETOWN SUPREME,RED CA000000321547 RED-018 | MO | STONETOWN GENERAL,WING CA000002153964 |
| Matka | OM | ROYCEDALE PERFECTION RED CA000000320586 RED-015 |
| SK000098523803 | MM | SK000065711803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 246 | Dcéry | 1533 | Rel. | 99 % | SPI | -3663 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26452 | | | | -886 | | -30 | 0,07 | -24 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | poradie | 1121. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 54 | 73,1 | Rel. | 81 % | TYP | -2,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 848. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,1 | Stavba | -0,49 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 69,0 | Mliečna pevnosť | -2,22 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 75,1 | Končatiny | 0,65 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,2 | Vemeno | -2,75 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -197,5 |
|--|------------|---------------|

poradie 854.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNI | BE098700161032 | 30.10.1998 | NIC-002 |
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2000 |
| | | DEU | 3639/00 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | ALMERSON CAMERA RED CA000000378474 |
| BEVERLAKE NICK RED NL000789089656 | MO | BEVERLAKE NIEKE 1 NL000516030621 |
| Matka | OM | STARTMORE SATELLITE CA000000387084 |
| MOLLI BE092716250129 | MM | M.R.MOLENA DE001020903085 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 41 | Dcéry | 510 | Rel. | 98 % | SPI | -2310 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 956. |
| 9889 | | | | -675 | -24 | 0,03 | -11 | 0,24 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1074. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 34 | 77,1 | Rel. | 68 % | TYP | -2,19 |
| | | | | | | | | poradie | 849. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 79,9 | Stavba | -1,24 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | -2,41 |
| 78,1 | Končatiny | -1,76 |
| 75,3 | Vemeno | -1,03 |
| | SHI | -157,2 |
| | poradie | 834. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NOKMAN | CZ009773685611 | 22.12.1985 | NOM-100 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | ROYBROOK STARLITE CA000000308691 |
| STANHOPE CANNONADE CA000000337679 | MO | STANHOPE BEV CRYSTAN CA000002704250 |
| Matka | OM | THREE MOUNTAINS ROCK MAN BOB JAC CA000000322819 NOM-007 |
| CZ000097736611 | MM | CZ000066512611 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 131 | Dcéry 2021 | Rel. 99 % | SPI | -3161 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 36752 | | -724 | -25 | 0,05 | -22 | -0,02 |
| | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | poradie | 1127. |
| | | | | | | poradie 914. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 27 / 18 | Dcéry 148 | 76,1 | Rel. 93 % | TYP | -2,20 |
| | | | | | | poradie | 850. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 78,4 | Stavba | -0,26 |
| 73,2 | Mliečna pevnosť | -2,07 |
| 76,5 | Končatiny | -1,12 |
| 76,3 | Vemeno | -2,43 |
| | SHI | -183,2 |
| | poradie | 848. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KELVIN | DE00011067169 | 05.07.1997 | KOD-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.1999 |
| | | DEU | 0111067169 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| MITZI RED DE000110067040 | MM | RON-NAN LEADER MITZI RED-ET US000014169139 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 152 | Dcéry | 1835 | Rel. | 99 % | SPI | -1364 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38144 | | | | -190 | -19 | -0,26 | -8 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 740. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 371. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 67 | 75,7 | Rel. | 81 % | TYP | -2,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 851. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 76,8 | Stavba | -2,39 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | -1,24 |
| 75,9 | Končatiny | -2,12 |
| 74,9 | Vemeno | -0,74 |
| | SHI | -131,2 |
| | poradie | 807. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELEVATION | SK000034172852 | 11.10.1990 | EV-013 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.02.1991 |
| | | SVK | 4344/22 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BENDMEAD MAGIC OF LIN-CON |
| ELEVATION | | US000001643248 |
| DE000002726146 | MO | NESSEL |
| EV-001 | | DE00002726146K |
| Matka | OM | CHEESEBORO LAD |
| SK000089352822 | | CA000000338067 |
| | MM | SK000062989822 |
| | | FOU-005 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|---------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 49 | Dcéry | 131 | Rel. | 94 % | SPI | -3462 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2654 | | | | -790 | -27 | 0,04 | -24 | -0,02 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,46 | |
| | | | | | | | | poradie | 1200. | |
| | | | | | | | | | poradie | 1089. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 16 | 74,3 | Rel. | 53 % | TYP | -2,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 852. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,1

Stavba -0,98

71,6

Mliečna pevnosť -1,57

75,7

Končatiny -0,75

74,9

Vemeno -2,38

SHI -196,6

poradie 853.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHRYSTAL POPOV RED | NL000822397490 | 07.10.1992 | AKR-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.1993 |
| | | NLD | 019301888030 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION |
| ANKIN | | CA000000363162 |
| NL000514485540 | MO | ANKA |
| | | NL000991683862 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER |
| CRYSTAL ROO 124 | | US000001926780 |
| NL000135505717 | MM | CRYSTAL ROO 110 |
| | | NL000134503594 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 312 | Dcéry | 4615 | Rel. | 99 % | SPI | -1347 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 92884 | | | | -309 | | -10 | 0,01 | -9 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,95 |
| | | | | | | | | poradie | 1247. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 31 / 14 | Dcéry | 199 | 74,6 | Rel. | 93 % | TYP | -2,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 853. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -3,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,0

Stavba **-2,09**

73,0

Mliečna pevnosť **-0,43**

76,6

Končatiny **-1,13**

74,3

Vemeno **-1,99**

SHI **-134,5**

poradie 811.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOUBORG | DE000576305382 | 07.03.1994 | TUG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | BRANDERLEA CITATION TOPPER RED |
| TOUBORG | | CA000000311569 |
| DE009002065650 | MO | ASTA |
| | | DE000505012760 |
| Matka | OM | ANKER |
| RAISSA | | DE009010369937 |
| DE000505749820 | MM | RAVENA |
| | | DE000505163153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 301 | Dcéry | 4430 | Rel. | 99 % | SPI | -1833 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 90558 | | | | -530 | | -6 | 0,28 | -14 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 295. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 27 / 15 | Dcéry | 83 | 75,7 | Rel. | 88 % | TYP | -2,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 854. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,3 | Stavba | -1,15 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,0 | Mliečna pevnosť | -2,45 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,0 | Končatiny | -2,92 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -1,17 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -149,9 |
|--|------------|---------------|

poradie 826.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK001680683823 | 14.11.1983 | RER-127 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | ARANDA CITATION HI-LITE-RED CA000000336147 RER-055 |
| SK000016806823 | MM | SK000098498803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 78 | Dcéry | 665 | Rel. | 98 % | SPI | -3014 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1101. |
| 11919 | | | | -691 | -25 | 0,01 | -21 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 749. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 20 | 72,7 | Rel. | 68 % | TYP | -2,42 |
| | | | | | | | | poradie | 855. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 72,4 | Stavba | -1,85 |
| | 68,9 | Mliečna pevnosť | -2,22 |
| | 75,8 | Končatiny | -1,22 |
| | 73,0 | Vemeno | -1,71 |
| | | SHI | -187,7 |
| | | poradie | 850. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BAMON-ET | DE001021112507 | 27.01.1993 | BCR-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.1993 |
| | | DEU | 93/5891 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| BLACKHILD | | US000001929410 | CHR-002 |
| NL000774750381 | MO | KRIMHILD | |
| | | DE000091470506 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| LISI 73 | | US000001983348 | TDN-004 |
| DE001020896952 | MM | LISTA 120 | |
| | | DE001020637618 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 125 | Dcéry | 1666 | Rel. | 99 % | SPI | -2239 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34431 | | | | -802 | 0 | 0,67 | -17 | 0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 943. |
| | | | | | | | | poradie | 936. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 44 | 75,7 | Rel. | 78 % | TYP | -2,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 856. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zbok | -0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,4 **Stavba** -2,89

76,1 **Mliečna pevnosť** -1,19

77,5 **Končatiny** -0,54

74,3 **Vemeno** -1,50

SHI -164,8

poradie 842.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINTER | HU002422315394 | 20.05.1983 | WTR-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | R94,0 S 6,0 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LONG-HAVEN FAYNE KING WINT US000001399654 |
| DA-PHY-DALE TRUSTEE,WINTER RED US000001639877 | MO | DA-PHY-DALE TRUSTEE,ADA PATSY XX000008966027 |
| Matka | OM | METCALFS TELSTAR,CITATION-RED US000001599206 |
| 2422.NYALO HU0013049SU384 | MM | 1304.DARAZS HU0001725SU384 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda 138 | Dcéry 1350 | Rel. 99 % | SPI | -4543 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 24942 | | -1102 | -36 | 0,12 | -31 | 0,07 |
| | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | poradie | 1304. |
| | | | | | | poradie 230. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda 10 / 9 | Dcéry 58 | 73,5 | Rel. 82 % | TYP | -2,44 |
| | | | | | | poradie | 857. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,8 | Stavba | -0,50 |
| 69,8 | Mliečna pevnosť | -3,06 |
| 75,0 | Končatiny | -0,53 |
| 74,5 | Vemeno | -2,62 |
| | SHI | -234,2 |
| | poradie | 859. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PONTIAC | SK000026054852 | 18.11.1991 | PTC-008 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | MICKY DE000000123165 |
| SK000021344807 | MM | CEDA DE000001435191 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 42 | Dcéry | 102 | Rel. | 93 % | SPI | -3980 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1882 | | | | -874 | -35 | -0,05 | -28 | -0,03 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,61 | |
| | | | | | | | | poradie | 1277. | |
| | | | | | | | | | poradie | 1168. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 31 | 74,5 | Rel. | 65 % | TYP | -2,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 858. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 72,2 | Stavba | -1,77 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -2,52 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 75,2 | Končatiny | -0,72 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,5 | Vemeno | -1,68 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -219,3 |
|--|------------|--------|

poradie 856.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROBBER-ET | DE000341803534 | 05.04.1997 | RUD-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.05.1997 |
| | | DEU | 97/7355 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Otec | OO | LATUCH FAGIN RUSTY RED |
| RUDI | | US000001892411 |
| DE000609695599 | MO | CIANKE 243 |
| RY-001 | | DE000607277499 |
| Matka | OM | BUTT |
| ELKE | | DE001020867970 |
| DE001021064544 | MM | ELKE |
| | | DE001020656995 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 145 | Dcéry | 1903 | Rel. | 99 % | SPI | -1810 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38147 | | | | -303 | | -17 | -0,14 | -13 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 853. |
| | | | | | | | | poradie | 472. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 24 / 11 | Dcéry | 159 | 76,4 | Rel. | 91 % | TYP | -2,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 859. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5 **Stavba** **-1,62**

76,4 **Mliečna pevnosť** **-2,31**

79,1 **Končatiny** **0,72**

74,1 **Vemeno** **-2,82**

SHI **-155,7**

poradie 832.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK006872884823 | 07.11.1984 | RER-136 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 S12,5 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | . . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 |
| SK000068728823 | MM | SK000033913823 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 30 | Dcéry | 273 | Rel. | 97 % | SPI | -4257 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5173 | | | | -919 | | -36 | -0,04 | -30 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,94 | |
| | | | | | | | | poradie | 1293. | |
| | | | | | | | | | poradie | 468. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 33 | 73,8 | Rel. | 73 % | TYP | -2,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 860. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 71,3 | Stavba | -1,13 |
| 70,4 | Mliečna pevnosť | -1,13 |
| 76,3 | Končatiny | -1,60 |
| 75,6 | Vemeno | -2,45 |
| | SHI | -230,8 |
| | poradie | 858. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK000231183823 | 02.11.1983 | RER-121 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | BEAN-PATCH LITTLE FRED-RED US000001630701 BER-001 |
| SK000002311823 | MM | SK0000090778803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 554 | Dcéry | 7483 | Rel. | 99 % | SPI | -2477 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 147079 | | | | -577 | -20 | 0,01 | -17 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 303. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 40 / 24 | Dcéry | 449 | 74,0 | Rel. | 97 % | TYP | -2,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 861. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 73,0 | Stavba | -2,26 |
| 70,5 | Mliečna pevnosť | -1,76 |
| 76,3 | Končatiny | -1,14 |
| 75,1 | Vemeno | -1,66 |
| | SHI | -177,8 |
| | poradie | 845. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| APOLO ET | SK000026033852 | 19.07.1990 | APO-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.1990 |
| | | SVK | 4333/17 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | THONYMA ARISTOKRAT |
| APOLO | | US000001608084 |
| DE000002671308 | MO | CORI |
| APO-001 | | DE00002671308K |
| Matka | OM | MICKY |
| | | DE000000123165 |
| SK000021344807 | MM | CEDA |
| | | DE000001435191 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|---------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 33 | Dcéry | 63 | Rel. | 89 % | SPI | -4722 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1299 | | | | -1142 | | -40 | 0,07 | -31 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,66 | |
| | | | | | | | | poradie | 1311. | |
| | | | | | | | | | poradie | 1194. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 13 | 74,7 | Rel. | 47 % | TYP | -2,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 862. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,3

Stavba -2,52

71,8

Mliečna pevnosť -3,22

75,3

Končatiny 0,01

76,2

Vemeno -1,74

SHI -248,0

poradie 860.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JIMTOWN DEREN | SK000029287853 | 24.11.1995 | JIM-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| ETAZON JIMTOWN | | US000001879085 |
| NL000960250666 | MO | RUANN APPLES SAUCE |
| | | US000010878466 |
| Matka | OM | HOLIM STANS TORNEDO-ET |
| MARGO 43 | | NL000785532529 |
| SK000019080813 | MM | MARGO 36 |
| | | NL000604691439 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 31 | Dcéry | 107 | Rel. | 93 % | SPI | -2673 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 1034. |
| 2220 | | | | -668 | -20 | 0,10 | -18 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 606. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 15 | 73,1 | Rel. | 52 % | TYP | -2,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 863. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 3,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,5 **Stavba** **-2,65**

71,1 **Mliečna pevnosť** **-0,95**

71,7 **Končatiny** **-2,61**

73,5 **Vemeno** **-1,20**

SHI **-189,9**

poradie 851.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEVER | BG00000083023 | 10.01.1983 | SIV-001 |
| Krajina pôvodu | BG | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | PACLAMAR BOOTMAKER |
| SILVER | | US000001450228 |
| XX000005002223 | MO | CALRICK MAYME MAID,CHIEF |
| | | US000007541501 |
| Matka | OM | BJORING FVIL |
| ALENA | | XX000000009219 |
| BG000000118990 | MM | BG000000000100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 237 | Dcéry | 1884 | Rel. | 99 % | SPI | -3738 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38256 | | | | -860 | | -34 | -0,04 | -24 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1245. |
| | | | | | | | | | 45. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 13 / 12 | Dcéry | 65 | 73,6 | Rel. | 81 % | TYP | -2,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 864. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 72,6 | Stavba | -2,02 |
| 70,2 | Mliečna pevnosť | -2,46 |
| 75,1 | Končatiny | -1,70 |
| 74,9 | Vemeno | -1,78 |
| | SHI | -225,5 |
| | poradie | 857. |

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STRING MILTON | NL000320825242 | 14.08.1991 | SUB-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Bioma s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.1992 |
| | | NLD | 019200737240 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | RIPVALLEY NA BELL TROY-ET US000001882797 |
| STRING GEERTJE 445 NL000317705359 | MM | S GEERTJE 308 NL000310959113 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-----------|-----|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 15 | Dcéry | 202 | Rel. | 96 % | SPI | -291 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3616 | | | | 28 | | -5 | -0,13 | -2 | -0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,79 |
| | | | | | | | | poradie | 1226. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 64 | 74,8 | Rel. | 83 % | TYP | -2,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 865. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,2 | Stavba | -2,11 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 71,5 | Mliečna pevnosť | -2,61 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,0 | Končatiny | -1,19 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,5 | Vemeno | -2,25 |
|------|---------------|--------------|

| | |
|------------|---------------|
| SHI | -128,2 |
|------------|---------------|

poradie 806.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK001676183823 | 12.10.1983 | RER-124 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | . |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | BEAN-PATCH LITTLE FRED-RED US000001630701 BER-001 |
| SK000016761823 | MM | SK000002357823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2018 | Stáda | 325 | Dcéry | 3920 | Rel. | 99 % | SPI | -1134 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | % | poradie | 696. |
| 77415 | | | | -234 | -5 | 0,05 | -10 | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 416. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 04/2018 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 97 | 73,8 | Rel. | 87 % | TYP | -4,18 |
| | | | | | | | | poradie | 866. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -3,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 2,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,4 | Stavba | -3,42 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,9 | Mliečna pevnosť | -1,53 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 75,2 | Končatiny | -2,97 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,3 | Vemeno | -3,09 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -201,2 |
|--|------------|---------------|

poradie 855.

SK 04/2018 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 04/2018 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)